

POLARIS *RANGER*[®]

2020





ОН СПОСОБЕН НА МНОГОЕ

За прошедшие два десятилетия RANGER установил высокие стандарты, показал новые возможности и бескомпромиссную надежность, что делает его лучшим в мире утилитарным side-by-side мотовездеходом в течение 10 лет подряд.

МОДЕЛИ 2020 ГОДА

МОДЕЛИ 1000 3-МЕСТНЫЕ И МОДЕЛИ CREW СТР. 14



RANGER 1000



RANGER CREW 1000



RANGER XP 1000



RANGER CREW XP 1000



*RANGER XP 1000
NORTHSTAR EDITION*



*RANGER CREW XP 1000
NORTHSTAR EDITION*



*RANGER XP 1000
HIGH LIFTER EDITION*



*RANGER CREW XP 1000
HIGH LIFTER EDITION*

МОДЕЛИ 570 3-МЕСТНЫЕ И МОДЕЛИ CREW СТР. 60



*RANGER 570
(ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ)*



*RANGER CREW 570-6
(ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ)*

СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЕ 570/500 2-МЕСТНЫЕ И МОДЕЛИ CREW СТР. 62



*RANGER 570
RANGER 500*



RANGER CREW 570-4

СОДЕРЖАНИЕ

МОДЕЛИ 1000 3-МЕСТНЫЕ И МОДЕЛИ CREW 14

КРЫШИ	16
ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА	18
ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ	20
ДВЕРИ	22
КОМФОРТ В КАБИНЕ	24
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ	26
ЛЕБЕДКИ	28
ЗАЩИТА	30
СИСТЕМА RIDE COMMAND И АУДИОКОМПОНЕНТЫ	32
ХРАНЕНИЕ	36

ОБЩИЕ АКСЕССУАРЫ 40

ХОЛОДИЛЬНИКИ NORTHSTAR	40
ДЛЯ ОХОТЫ	42
ЭКСПЛУАТАЦИЯ В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ	44
СНЕГОТОВАЛЫ	46
ОПТИКА	50
ШИНЫ И ДИСКИ	52

ПОЛНОРАЗМЕРНЫЕ 570 3-МЕСТНЫЕ И МОДЕЛИ CREW 60

СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЕ 570/500 2-МЕСТНЫЕ И МОДЕЛИ CREW 62

КРЫШИ И ДВЕРИ	64
ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА И ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ	66
УДОБСТВО И ЗАЩИТА	68
ЛЕБЕДКИ	69
ХРАНЕНИЕ	70

МОДЕЛИ XP 900 3-МЕСТНЫЕ И МОДЕЛИ CREW 72

ЛЕБЕДКИ	72
КРЫШИ	73
ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА	74
ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ И ДВЕРИ	76
КОМФОРТ В КАБИНЕ	78
ХРАНЕНИЕ	80
ЗАЩИТА	82

RANGER 150 ДЕТСКИЕ МОДЕЛИ 83

ЗАПЧАСТИ И СЕРВИС 84

МАСЛА И СМАЗКИ	84
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	86
ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СУРОВЫХ УСЛОВИЙ	90
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	92
АККУМУЛЯТОРЫ И ПОДЪЕМНИКИ	94
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА	96

СОЗДАЙТЕ СВОЙ МОТОВЕЗДЕХОД

СДЕЛАЙТЕ ПОЕЗДКУ КОМФОРТНЕЕ
С ПОМОЩЬЮ АКСЕССУАРОВ



NORTHSTAR EDITION XP 1000

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ

ЗАЩИТА	СТР. 30
АУДИОСИСТЕМА	СТР. 32
ОПТИКА	СТР. 50
ШИНЫ И ДИСКИ	СТР. 52

ГОТОВИМСЯ К ЗИМЕ МОДЕЛИ RANGER 1000

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ

СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ КАБИНЫ

RANGER PRO SHIELD

СТР. 10

ЗАЩИТА

СТР. 30

В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ

СТР. 44

ОПТИКА

СТР. 50

ШИНЫ И ДИСКИ

СТР. 52



BACK COUNTRY XP 1000

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ

СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ КАБИНЫ

RANGER PRO SHIELD

СТР. 10

ХРАНЕНИЕ

СТР. 36

ОПТИКА

СТР. 50

ШИНЫ И ДИСКИ

СТР. 52



СИСТЕМА RIDE COMMAND С АУДИОСИСТЕМОЙ MB QUART® XP 1000

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ДОПОЛНЕНИЯ

СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ КАБИНЫ

RANGER PRO SHIELD

СТР. 10

ЛЕБЕДКИ

СТР. 28

ХРАНЕНИЕ

СТР. 36

ОПТИКА

СТР. 50



RIDECOMMAND
MBQUART®

POLARIS®
ENGINEERED

СОЗДАНЫ



Созданы инженерами техники POLARIS.

ИСПЫТАНЫ



Полностью испытаны
для абсолютной надежности.

**НАШИ ПАРТНЕРЫ
РУКОВОДСТВУЮТСЯ
ТЕМИ ЖЕ СТАНДАРТАМИ**

PRO ARMOR®



ДИСКИ, ШИНЫ И ОПТИКА
РАЗРАБОТАНЫ ВМЕСТЕ С POLARIS
ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК

АКСЕССУАРЫ POLARIS

ПРОВЕРЕНЫ

65 лет на рынке.
Лучшая машина для бездорожья.

MBQUART®

РАЗОЖГИТЕ ВАШУ СТРАСТЬ
К ВЫСОЧАЙШЕМУ КАЧЕСТВУ
ЗВУЧАНИЯ

RIGID®

УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ, КОТОРАЯ
ЗАМЕНЯЕТСЯ ИЛИ РЕМОНТИРУЕТСЯ
В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ

KOLPIN®
OUTDOORS

ВЫПУСКАЕМ ПРОДУКЦИЮ
ДЛЯ НАСТОЯЩИХ СПОРТСМЕНОВ
С 1943 ГОДА

ПРЕДСТАВЛЯЕМ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ **RANGER 1000**

СО МНОЖЕСТВОМ АКСЕССУАРОВ НА ВЫБОР
ДЛЯ СОЗДАНИЯ УНИКАЛЬНОГО МОТОВЕЗДЕХОДА



НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ ЛИДЕР СРЕДИ
УТИЛИТАРНЫХ SIDE-BY-SIDE
МОТОВЕЗДЕХОДОВ

ИДЕАЛЬНОЕ СОЧЕТАНИЕ
ЦЕНЫ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

СОЗДАН ДЛЯ БОЛЬШИХ ДЕЛ
ЛУЧШИЕ В ОТРАСЛИ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЛЮБЫХ ЦЕЛЕЙ



ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ВАШЕЙ ТЕХНИКИ КРУГЛЫЙ ГОД



ПРОДУМАННАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

УНИКАЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ УДОБСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ВАШЕЙ ТЕХНИКИ В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ



ДЕЛАЙТЕ БОЛЬШЕ

БЕРИТЕСЬ ЗА ЛЮБУЮ РАБОТУ –
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ НИЧЕГО НА ПОТОМ

LOCK & RIDE



СОЗДАН ДЛЯ БОЛЬШЕ

ДЕЛАЙТЕ БОЛЬШЕ.

Ranger – это самый надежный и трудоспособный партнер в мире. Разрабатываемые и испытываемые вместе с техникой аксессуары Polaris обеспечивают надежную и простую установку. Для работы в любое время года.

ПРОДУМАННАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

PRO

PRO HEAVY DUTY SERIES

СТР. 28

WINCHES

ВСТРОЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ И ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ДЛЯ ЛЕБЕДКИ

Оборудованные места крепления и штатная электропроводка для надежной установки лебедки Polaris — самой безотказной лебедки для вашего RANGER. Благодаря заводской электропроводке установить лебедку RANGER теперь проще простого.

GLACIER

PLOW SYSTEM

СТР. 46

ВСТРОЕННОЕ КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ОТВАЛА

Точки крепления для лучшей в своем классе системы снегоотвалов Glacier® размечаются при производстве и рассчитаны на удобство установки и работы.

POLARIS
PULSE™
Electrical System

СТР. 26

ЭЛЕКТРОСИСТЕМА PLUG & PLAY

Революционная электросистема Polaris Pulse позволяет легко и быстро подключать дополнительные аксессуары.

ШЕГО

POLARIS®
ENGINEERED

ДЕЛАЙТЕ БОЛЬШЕ

LOCK & RIDE

СТР. 36

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ КУЗОВ

Точки крепления Lock & Ride дают возможность неограниченной подстройки мотовездехода под свои цели и задачи.

ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

САМАЯ ГЕРМЕТИЧНАЯ КАБИНА

Безопасная рама, герметичность кузова и система элементов кабины RANGER Pro Shield создают лучшую защиту от внешнего воздействия.



СТР. 10



ВЫСОЧАЙШИЙ УРОВЕНЬ КОМФОРТА

Логотип RANGER PRO SHIELD можно найти на четырех различных элементах предназначенных для создания абсолютно герметичной кабины вашего собственного RANGER.



АБСОЛЮТНАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ

Ударопрочное закаленное стекло с идеальной прозрачностью.

ВАРИАНТЫ ЦВЕТОВ

Панели с выбором цветов для всех моделей XP 1000 и 1000.

ЗАЩИТА

Внутренняя и внешняя оболочки изготовлены из высококачественного литого пластика с применением современной технологии.

БЫСТРОСЪЕМНЫЕ ПЕТЛИ

Легкая установка и снятие.

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Благодаря каркасу из стальных труб сечением 2,5 см эти двери способны выдержать любые испытания на бездорожье.



1 ВЫБЕРИТЕ
КРЫШУ
СТР. 16

2 ВЫБЕРИТЕ
ВЕТРОВое СТЕКЛО
СТР. 18

3 ВЫБЕРИТЕ
ЗАДИЮ ПАНЕЛЬ
СТР. 20

4 ВЫБЕРИТЕ
ДВЕРИ
СТР. 22



СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ КАБИНЫ

**В 3 РАЗА
ЛУЧШЕ ЗАЩИТА
ОТ ПЫЛИ**

Мы нацелились на создание самой лучшей и герметичной кабины. Защита от пыли, воды и шума — все испытано по военным стандартам. **Результаты говорят сами за себя.**



КАРКАС, СОЗДАННЫЙ ДЛЯ КАБИНЫ

Все элементы кабины идеально совмещаются с контурами каркаса RANGER XP 1000 и RANGER 1000 и всеми панелями кузова, что обеспечивает полноценную герметичность и защиту от внешних воздействий.

ДОСТУПНО ДЛЯ МОДЕЛЕЙ
RANGER XP 1000
И RANGER 1000

RANGER PRO SHIELD ЛУЧШЕ

В 1.5 РАЗА
ЛУЧШЕ ЗАЩИТА
ОТ ДОЖДЯ



В 2 РАЗА
ЛУЧШЕ ЗАЩИТА
ОТ ШУМА



*заявлено по результатам испытаний и сертификации
Polaris Ranger XP 1000 2018 года

ПРОДУМАННАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

PRO

PRO HEAVY DUTY SERIES



I-HD

HEAVY DUTY SERIES



ЛЕБЕДКИ СТР. 28

ОСОБЕННОСТИ ЛЕБЕДОК POLARIS



Свыше **1200**
испытаний гарантируют
работоспособность
в самый нужный момент



Рассчитаны на температуру
-29°C



Герметичный привод
и усиленные механизмы
лебедки работают
ДАЖЕ ПОД ВОДОЙ



ИСПЫТАНЫ
по военным стандартам



Базовая комплектация мотовездехода полностью приспособлена к установке аксессуаров, в том числе лебедок и отвалов. Опоры для установки предусмотрены на заводском бампере, а электропроводка надежно проложена в соответствующих местах.

POLARIS®
ENGINEERED

ШАССИ С ЭЛЕКТРОПРОВОДКОЙ

Приборная доска и электропроводка устанавливаются на заводе.

НЕ НУЖНО
ПРОРЕЗАТЬ ПАНЕЛИ

ВСТРОЕННЫЕ
ТОЧКИ КРЕПЛЕНИЯ
И ЭЛЕКТРОПРОВОДКА

GLACIER® СТР. 46
PLOW SYSTEM



ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ GLACIER®

- ✓ Для установки отвала просто поднимите рукоять замка и потяните вперед.
- ✓ Без уменьшения стандартного клиренса в момент, когда отвал не используется.
- ✓ Нет необходимости лезть под машину для снятия ножа снегоотвала.
- ✓ Для установки отвала или лебедки не требуется подрезать пластиковые детали или облицовку мотовездехода.

РЕГУЛИРУЙТЕ УГОЛ СНЕГООТВАЛА,
НЕ ВСТАВАЯ СО СВОЕГО СИДЕНЬЯ

25°


ВЛЕВО И ВПРАВО



ДЛЯ ОХОТЫ

RANGER XP 1000 EPS с установленными:

- Камуфляжной крышей Premium Crew **NEW**
- Лебедкой для крепления на заднем кузове
- Однорядной светодиодной панелью Pro Armor шириной 27,9 см
- **LOCK & RIDE** Креплением для чехла Kolpin Stronghold®



ДЛЯ ФЕРМЫ

RANGER XP 1000 EPS с установленными:

- **LOCK & RIDE** Полным ветровым стеклом
- Стандартной защитной решеткой
- **LOCK & RIDE** Откидной рамой
- Комплектом колес: Pro Armor Harvester и Shackle



ДЛЯ РАБОТЫ

RANGER XP 1000 EPS с установленными:

- Передними дверями с электрическим стеклоподъемником
- Лебедкой Polaris PRO HD на 2041 кг
- Багажной площадкой на капот
- Комбинированной светодиодной панелью Pro Armor шириной 83,8 см



ДЛЯ ТРАССЫ

RANGER XP 1000 EPS с установленными:

- Ветровым полустеклом из поликарбоната
- Аудиосистемой с Bluetooth® **NEW**
- Тентом для кузова **NEW**
- Световой панелью RIGID® шириной 81,3 см



RANGER XP 1000 И RANGER 1000

СДЕЛАЙТЕ ПО-СВОЕМУ

ЛЮБАЯ РАБОТА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА
благодаря аксессуарам Polaris для вашего RANGER.
Начните с лучшего для достижения высоких
результатов и непревзойденного
комфорта в любое время года.
ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ.

ДЛЯ ОХОТЫ

■ КРЫШИ	СТР. 16
■ ХРАНЕНИЕ	СТР. 36
■ ОПТИКА	СТР. 50
■ ЧЕХЛЫ И КРЕПЛЕНИЯ	СТР. 42

ДЛЯ ФЕРМЫ

■ ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА	СТР. 18
■ ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ	СТР. 20
■ ЗАЩИТА	СТР. 30
■ ХРАНЕНИЕ	СТР. 36
■ ШИНЫ И ДИСКИ	СТР. 52

ДЛЯ РАБОТЫ

■ ДВЕРИ	СТР. 22
■ ЛЕБЕДКИ	СТР. 28
■ ХРАНЕНИЕ	СТР. 36
■ ОПТИКА	СТР. 50

ДЛЯ ТРАССЫ

■ ДВЕРИ	СТР. 22
■ ЛЕБЕДКИ	СТР. 28
■ ХРАНЕНИЕ	СТР. 36
■ ОПТИКА	СТР. 50

КРЫШИ



ОТДЕЛКА ВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА И НИЗКИЙ
УРОВЕНЬ ШУМА

ПЛАСТИК или СТАЛЬ*

- Каналы для отвода влаги
- Размещение скрытой проводки для Polaris Pulse Plug & Play
- Можно установить обивку
- Легкая

- Усиленная/прочная
- Низкого профиля
- Уникальный стиль

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОЛИВНОГО ДОЖДЯ
И ПАЛЯЩЕГО СОЛНЦА

На выбор доступны крыши из пластика или стали



ПЛАСТИК

Легкая и ударопрочная
крыша из пластика обеспечит
защиту в суровых условиях
эксплуатации.

КРЫША PREMIUM, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

» POLARIS PURSUIT CAMO • 2882913

» ЧЕРНЫЙ • 2882912

XP 1000 '17-20, 1000 '20

* ОБИВКА КРЫШИ В КОМПЛЕКТЕ



КРЫША SPORT, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

ХИТ ПРОДАЖ

» ЧЕРНЫЙ • 2882911

XP 1000 '17-20, 1000 '20



ПОДКЛАДКА

Для вашего комфорта,
защиты от шума и скрытой
электропроводки. В комплекте
с пластиковой крышей Premium.

ОБИВКА ДЛЯ КРЫШИ PREMIUM

» 2882914

XP 1000 '17-20, 1000 '20

СОВМЕСТИМА С АРТИКУЛАМИ 2882911, 2882912, 2882913



PLUG & PLAY

СТАЛЬНЫЕ КРЫШИ НЕ СОВМЕСТИМЫ С НАДГОЛОВНЫМ КОМПОНЕНТАМИ СИСТЕМЫ PULSE

СТАЛЬ

Для абсолютной защиты
и прочности.

КРЫША HD, СТАЛЬНАЯ

» 2879881

XP 1000 '17-20, 1000 '20

ОБИВКА КРЫШИ В КОМПЛЕКТЕ



**ПОЛНАЯ
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ**

**ПРЕПЯТСТВУЕТ
ЗАСТАИВАНИЮ
ВОДЫ**

**БЫСТРАЯ
И УДОБНАЯ
УСТАНОВКА**

ОСОБЕННОСТИ КРЫШ PREMIUM И SPORT

СМ. ВАРИАНТЫ АУДИОСИСТЕМЫ
СТР. 32



ЭЛЕКТРОПРОВОДКА
ДЛЯ СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ
И СТЕКЛОМЫВАТЕЛЯ

СОВМЕСТИМОСТЬ
С СИСТЕМОЙ
POLARIS PULSE

АУДИОПОДГОТОВКА

ЗВУКОПОГЛОЩАЮЩАЯ
ОБИВКА

* особенности Premium и Sport не доступны для стальных крыш

КРЫША PREMIUM CREW, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

» POLARIS PURSUIT CAMO • 2883277

CREW XP 1000 '17-20, CREW 1000 '20

* ОБИВКА КРЫШИ В КОМПЛЕКТЕ С КАМУФЛЯЖНОЙ РАСЦВЕТКОЙ



ХИТ ПРОДАЖ

КРЫША SPORT CREW, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

» ЧЕРНЫЙ • 2883274

CREW XP 1000 '17-20, CREW 1000 '20



ОБИВКА ДЛЯ КРЫШИ PREMIUM ДЛЯ МОДЕЛЕЙ CREW

» 2883457

CREW XP 1000 '17-20, CREW 1000 '20




ДОБАВЬТЕ ПРОЧНОСТИ ВАШЕЙ КРЫШЕ PREMIUM ИЛИ SPORT, СТР. 26

КРЫША HD CREW, СТАЛЬНАЯ

» 2880334

CREW XP 1000 '17-20, CREW 1000 '20


ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА



СТЕКЛО ИЛИ ПОЛИКАРБОНАТ

- Отличная прозрачность (как у обычных автомобилей)
- Устойчиво к царапинам
- Идеально устанавливается и обеспечивает полную герметичность
- Рассчитано на низкую температуру и суровые условия
- Возможна установка стеклоочистителя

- Легкое, гибкое, удобно снимать и хранить
- Устойчиво к ударам
- Гарантирует герметичное уплотнение и препятствует попаданию дождя и пыли



3 положения
с регулировкой

Открыто
Проветривание
Закрыто



RANGER
PRO SHIELD

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО С РЕГУЛИРОВКОЙ, СТЕКЛЯННОЕ ХИТ ПРОДАЖ

- Три положения – открыто, закрыто и для проветривания
- Конструкция с регулировкой для частичного проветривания или полного открытия
- Газовые амортизаторы для удобства открытия и закрытия
- Прокладка по всему периметру для надежной защиты и комфорта
- Выпуклое, как у автомобилей
- Безопасность и защита от царапин
- Улучшенная шумоизоляция и оптимальный обзор
- Болтовое крепление для установки непосредственно на раму
- Специальные места для крепления

» **2882874**

XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20,
CREW 1000 '20, 1000 '20

RANGER
PRO SHIELD

LOCK & RIDE ПОЛНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО ХИТ ПРОДАЖ

- Обеспечивает максимальную степень защиты от царапин
- Прокладка по всему периметру для надежной защиты и комфорта
- Выпуклое, как у автомобилей
- Безопасность и защита от царапин
- Улучшенная шумоизоляция и оптимальный обзор

» **2882191**

XP 1000 '17-20, CREW XP 1000 '17-20,
CREW 1000 '20, 1000 '20



LOCK & RIDE

**БЫСТРАЯ
И УДОБНАЯ
УСТАНОВКА**



**ГЕРМЕТИЧНАЯ
ПРОКЛАДКА**



**ОБИЛИЕ
ФУНКЦИЙ**

ПОЛИКАРБОНАТ С ЖЕСТКИМ ПОКРЫТИЕМ // УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ



LOCK & RIDE

**ПОЛНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
С ЖЕСТКИМ ПОКРЫТИЕМ**

ХИТ ПРОДАЖ

- Бескаркасная конструкция для максимальной обзорности
- Специальные каналы для проветривания в жаркий день или для оттаивания в мороз

» **2883266**

XP 1000 '17-20, CREW XP 1000 '17-20,
CREW 1000 '20, 1000 '20




LOCK & RIDE

**ПОЛНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
С ЖЕСТКИМ ПОКРЫТИЕМ**

- Бескаркасная конструкция для максимальной обзорности

» **2883300**

XP 1000 '17-20, CREW XP 1000 '17-20,
CREW 1000 '20, 1000 '20



**ОТКИДНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
С ЖЕСТКИМ ПОКРЫТИЕМ **NEW****

» **2884139**

XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20, CREW 1000 '20, 1000 '20



LOCK & RIDE

**ПОЛНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА**

- Бескаркасная конструкция для максимальной обзорности

» **2883278**

XP 1000 '17-20, CREW XP 1000 '17-20,
CREW 1000 '20, 1000 '20



LOCK & RIDE

**ВЕТРОВОЕ ПОЛУСТЕКЛО
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА**

- Частично отражает поток воздуха и обеспечивает вентиляцию внутри кабины

» **2883301**

XP 1000 '17-20, CREW XP 1000 '17-20,
CREW 1000 '20, 1000 '20

**УСТАНОВИТЕ СИСТЕМУ
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
И ОМЫВАТЕЛЕЙ**

СТР. 24



**КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ
СИСТЕМЫ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ
И ОМЫВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ВЕТРОВОГО
СТЕКЛА ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
С ЖЕСТКИМ ПОКРЫТИЕМ**

- Необходимы для установки стеклоочистителя на деталях с артикулом 2883266 или 2883300

» **2207624**


XP 1000 '17-20, CREW XP 1000 '17-20,
CREW 1000 '20, 1000 '20



**УМЕНЬШИТЕ ЗАПЫЛЕННОСТЬ
КАБИНЫ, УСТАНОВИВ
ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ**

СМ. СТР. 20



ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ



СТЕКЛО ИЛИ ПОЛИКАРБОНАТ

- Отличная прозрачность (как у обычных автомобилей)
- Устойчиво к царапинам
- Идеально устанавливается и обеспечивает полную герметичность
- Рассчитано на низкую температуру и суровые условия

- Легкое, гибкое, удобно снимать и хранить
- Устойчиво к ударам
- Гарантирует герметичное уплотнение и препятствует попаданию дождя и пыли



LOCK & RIDE

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ С РАЗДВИЖНЫМИ СТОРКАМИ

- Раздвижные створки для вентиляции, комфорта и доступа к вещам и грузу в кузове

» 2879015

XP 1000 '17-20, CREW XP 1000 '17-20, CREW 1000 '20, 1000 '20



LOCK & RIDE

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ, СТЕКЛЯННАЯ ХИТ ПРОДАЖ

» 2879013

XP 1000 '17-20, CREW XP 1000 '17-20, CREW 1000 '20, 1000 '20





LOCK & RIDE

**БЫСТРАЯ
И УДОБНАЯ
УСТАНОВКА**



**ГЕРМЕТИЧНАЯ
ПРОКЛАДКА**



**ВАРИАНТЫ
ПРОВЕТРИВАНИЯ**

**УМЕНЬШИТЕ
ЗАПЫЛЕННОСТЬ КАБИНЫ**

При наличии крыши и ветрового стекла позади кабины формируются воздушные завихрения, способствуя попаданию пыли внутрь. Установите заднюю панель для защиты от пыли.



ПОЛИКАРБОНАТ С ЖЕСТКИМ ПОКРЫТИЕМ // УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ



**LOCK & RIDE ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА, КАМУФЛЯЖ POLARIS PURSUIT**

- Крепкий и плотный поликарбонат обеспечивает надежную защиту от ударов и царапин
- Монтируется в углубления в раме кабины с прокладкой по всему периметру для абсолютной защиты, комфорта и эстетичности
- Сетчатая панель с точечным рисунком для отличной обзорности сзади

» **2883774**

XP 1000 '17-20, CREW XP 1000 '17-20, CREW 1000 '20, 1000 '20



**LOCK & RIDE ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ
ИЗ ПРОЗРАЧНОГО ПОЛИКАРБОНАТА ХИТ ПРОДАЖ**

- Крепкий и плотный поликарбонат обеспечивает надежную защиту от ударов и царапин
- Монтируется в углубления в каркасе кабины с прокладкой по всему периметру для абсолютной защиты, комфорта и эстетичности

» **2883773**

XP 1000 '17-20, CREW XP 1000 '17-20, CREW 1000 '20, 1000 '20



ДВЕРИ

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СИСТЕМА ЭЛЕМЕНТОВ КАБИНЫ RANGER PRO SHIELD

ТИП ОКНА / ВЕНТИЛЯЦИЯ

ОБЗОРНОСТЬ

БАГАЖНЫЙ ОТСЕК

АУДИОПОДГОТОВКА / МЕСТО ДЛЯ КОЛОНК

ОБИВКА PREMIUM

ОСОБЕННОСТИ КОМПЛЕКТАЦИИ

ДВЕРИ PREMIUM ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

ДВЕРИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОМ	ДВЕРИ С РУЧНЫМ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОМ	ПОЛУДВЕРИ
		
Стекло / электроподъемники	Стекло / ручные подъемники	НД / с открытым верхом
Поверху	Поверху	Поверху
В стандартной комплектации	В стандартной комплектации	В стандартной комплектации
В стандартной комплектации / с проводкой	В стандартной комплектации	
В стандартной комплектации	В стандартной комплектации	В стандартной комплектации
Встроенная подсветка пола, панели различных цветов в наличии	Панели различных цветов в наличии	Панели различных цветов в наличии
С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОМ Отличные двери с электрическим стеклоподъемником, выключатели установлены на самой двери, со встроенной подсветкой пола.	С РУЧНЫМ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОМ Качественные двери с ручным стеклоподъемником для регулировки потока воздуха в кабине.	ПОЛУДВЕРИ Защита нижней части и впечатления от свободной езды на открытом воздухе.

Двери Premium поставляются с наружными дверными панели в черном глянцевого цвета, на рисунках показаны дополнительные панели по заказу.

ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ (2 шт.) XP 1000 '16-20, CREW XP 1000 '19-20, CREW 1000 '20, 1000 '20



Двери с электрическим стеклоподъемником, из полиэтилена, черные
2884338



Двери с ручным стеклоподъемником, из полиэтилена, черные
2882561



Полудвери, из полиэтилена
2882559

ЗАДНИЕ ДВЕРИ (2 шт.) CREW XP 1000 '19-20, CREW 1000 '20



Двери с ручным стеклоподъемником, задние, из полиэтилена
2883437



Полудвери, задние, из полиэтилена
2883438

НАРУЖНЫЕ ДВЕРНЫЕ ПАНЕЛИ


// Заменяют штатные панели черного глянцевого цвета



2882870-555
2883829-555



2882870-685
2883829-685




2882870-756
2883829-756




2883499-342



2882870-587
2883829-587



2882870-566
2883829-566



2882870-754
2883829-754



2883499-560
2883843-560

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
И ИДЕАЛЬНАЯ
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ
БЛАГОДАРЯ ДВЕРЯМ
СИСТЕМЫ RANGER
PRO SHIELD

АБСОЛЮТНАЯ
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

ОБИВКА ИЗ ЛЕГКОЧИСТЯЩЕГОСЯ
ПЛАСТИКА

МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

АУДИОПОДГОТОВКА

ВАРИАНТЫ
ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ

ЛУЧШАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ КАБИНЫ

ДВЕРИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА ДВЕРИ ИЗ БРЕЗЕНТА

ДВЕРИ RANGER HUNTER

ДВЕРИ RANGER CLEARVIEW

ДВЕРИ С ОКНОМ НА МОЛНИИ



Стекло / на петлях

Поверху



Стекло / на петлях

Сверху и снизу

Прозрачный поликарбонат / на молнии

Сверху и частично снизу

Прочная конструкция из полиэтилена,
камуфляжная расцветка POLARIS PURSUIT

Прочная конструкция из полиэтилена

Доступна в камуфляжной расцветке
POLARIS PURSUIT

RANGER HUNTER

- Жесткая внешняя оболочка из полиэтилена от самого низа двери до начала стекла
- Камуфляжный рисунок Polaris Pursuit

RANGER CLEARVIEW

- Обеспечивают практически беспрепятственную обзорность и максимальное естественное освещение внутри кабины
- Жесткая внешняя оболочка из полиэтилена от самого низа двери до начала стекла

ДВЕРИ С ОКНОМ НА МОЛНИИ

- Легкая и прочная конструкция с застежкой на молнии для вентиляции и нижним окошком для наблюдения



Двери RANGER Hunter — камуфляжная расцветка Polaris Pursuit
2883229



Двери RANGER ClearView
2882901



Двери с окном на молнии, из брезента, черные 2882902
Двери с окном на молнии, из брезента, Polaris Pursuit Camo 2882903



Задние двери RANGER Hunter — Rear — камуфляжная расцветка Polaris Pursuit
2883633



Задние двери RANGER ClearView
2883632



Двери с окном на молнии, задние, из брезента, черные 2883634

// Окрашенный пластик и покрытие для защиты от ультрафиолета

// Легко крепятся с помощью одного винта

Бежевый Military **NEW**
2882870-686

Оранжевый Rust **NEW**
2882870-750

Матовый титан **NEW**
2882870-632
2883829-632

Стальной синий **NEW**
2882870-765
2883829-765

Темно-серый
2882870-603

Серый металлик
2882870-577

Красный металлик
2882870-520
2883829-520

АБСОЛЮТНЫЙ КОМФОРТ И УДОБСТВО



СИСТЕМА ОБОГРЕВА И ОТТАИВАНИЯ С 8 ОТДЕЛЬНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

- Удобная регулировка температуры в кабине в любое время года
- Способствует оттаиванию ветрового стекла и обеспечивает доступ теплого или прохладного воздуха в кабину
- Регулировка температуры и скорости вентилятора с приборной доски
- Вентиляционные отверстия с ручной регулировкой

» 2882753 **ТОЛЬКО ДЛЯ ХР 1000**
ХР 1000 '18-19, CREW ХР 1000 '19-20

» 2884066 **ТОЛЬКО ДЛЯ ХР 1000**
CREW 1000 '20, 1000 '20
ТРЕБУЕТСЯ АДАПТЕР: 2884163 НА МОДЕЛИ CREW 1000

» АДАПТЕР ДЛЯ ОТОПЛЕНИЯ CREW **ТОЛЬКО ДЛЯ ХР 1000**
2884163
CREW 1000 '20



СИСТЕМА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ И ОМЫВАТЕЛЕЙ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

» 2883974

ХР 1000 '18-20, CREW ХР 1000 '19-20,
CREW 1000 '20, 1000 '20

КРОНШТЕЙНЫ ДЛЯ УСТАНОВКИ СИСТЕМЫ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ И ОМЫВАТЕЛЕЙ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА С ЖЕСТКИМ ПОКРЫТИЕМ

» 2207624

ХР 1000 '17-20, CREW ХР 1000 '17-20, CREW 1000 '20,
1000 '20
ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ
НА 2883266 ИЛИ 2883300



КОВРИКИ — 3-МЕСТНЫЕ МОДЕЛИ

» 2882780 **ТОЛЬКО ДЛЯ ХР 1000**
CREW ХР 1000 '19-20, ХР 1000 '18-20
CREW: ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

» 2884247 **ТОЛЬКО ДЛЯ ХР 1000**
CREW 1000 '20, 1000 '20

ПРОКЛАДКА ДВЕРЕЙ — 3-МЕСТНЫЕ МОДЕЛИ

- В КОМПЛЕКТЕ СО ВСЕМИ ДВЕРЯМИ PREMIUM И POLY

» 2883253
ХР 1000 '18-20, CREW ХР 1000 '19-20, 1000 '20



ГЕРМЕТИЧНОЕ БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОД СИДЕНЬЕ

» 2882910 **ТОЛЬКО ДЛЯ ХР 1000**
ХР 1000 '18-20, CREW ХР 1000 '19-20

СИСТЕМА ШУМОПОГЛОЩЕНИЯ

» 2883489

ХР 1000 '18-20, CREW ХР 1000 '19-20, CREW 1000 '20, 1000 '20
РАССЧИТАНА НА УСТАНОВКУ ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ НА КАБИНУ
ВАШЕГО RANGER. ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ СНИЖАЕТ
ЛИШНИЕ ШУМЫ ДЛЯ ТИХОЙ И КОМФОРТНОЙ ПОЕЗДКИ.

СИСТЕМА ПОДОГРЕВА СИДЕНЬЯ — 4-МЕСТНЫЕ МОДЕЛИ **ТОЛЬКО ДЛЯ ХР 1000**

- Для вашего комфорта в холодное время года
- Устанавливается в штатные сиденья

» 2882905
ХР 1000 '18-20, CREW ХР 1000 '19-20
CREW: ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

Благодаря системе Polaris PULSE вы можете с легкостью подсоединить все ваши аксессуары, требующие электропитания. Подробности на стр. 26





МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДСВЕТКА КАБИНЫ

- Верхнее LED освещение с четырьмя вариантами: белым, красным, зеленым и синим светом
- Питание от аккумулятора. Заряжается при заведенном двигателе.
- Возможно использовать в качестве фонарика для внутреннего и наружного освещения

» 2882871

XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20,
CREW 1000 '20, 1000 '20



Красный свет подходит для чтения карт



Зеленый свет для ориентирования в темноте



Синий свет идеален для езды в ночное время

УДАЛЕННОЕ ОТКРЫВАНИЕ ГАРАЖНЫХ ДВЕРЕЙ POLARIS® ОТ КОМПАНИИ HOMELINK®

- Технология HomeLink® дает возможность управления одной или двумя гаражными дверями

» 2882892

XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20,
CREW 1000 '20, 1000 '20

- Требуется кабель для подключения к аккумулятору 2879685



ЦЕЛЫЙ ЧЕХОЛ POLARIS RANGER XP ДЛЯ СИДЕНЬЯ С РАЗДЕЛЬНЫМИ СПИНКАМИ ТОЛЬКО ДЛЯ XP 1000

- Полностью закрывает спинку и подушку

- » POLARIS PURSUIT CAMO • 2883244-587
- » КОРИЧНЕВЫЙ CARHARTT® • 2883244-218
- » СЕРЫЙ CARHARTT® • 2883244-458

XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20
CREW: ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ



КОНФИГУРАЦИЯ СИДЕНЬЯ



РАБОЧАЯ LED ЛАМПА

- Круговое освещение в радиусе 15,2 м от вашего RANGER
- Идеально подойдет для уборки снега, охоты и работы в ночное время
- Съёмная конструкция для защиты лампы в стесненном пространстве
- Крепится к задней защитной дуге ROPS
- Просто поднимите лампу для освещения и опустите ее при движении

» 2883265

XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20, CREW 1000 '20, 1000 '20



СИГНАЛ О ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ

» 2883246

XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20, CREW 1000 '20, 1000 '20
АВТОМАТИЧЕСКИ АКТИВИРУЕТСЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕГО ХОДА

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ



» 2882764

XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20, CREW 1000 '20, 1000 '20

БОЛЬШОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА ХИТ ПРОДАЖ

» 2879969

XP 1000 '17-20, CREW XP 1000 '17-20, CREW 1000 '20, 1000 '20



ШИРОКОУГОЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА


- Зеркало размером 6,4 x 35,6 см с регулируемым асферическим стеклом для широкого угла обзора

» 2881439

XP 1000 '17-20, CREW XP 1000 '17-20, CREW 1000 '20, 1000 '20



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ



Система Polaris PULSE представляет собой уникальное решение по размещению дополнительных точек электропитания в вашем мотовездеходе и подключению электрических аксессуаров, которые проще всего устанавливать на крыше со скрытой электропроводкой.

Подберите для себя аксессуары,  совместимые с системой Polaris PULSE.

УСТАНОВИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ АКСЕССУАРЫ ЗА 4 ШАГА:

ШАГ 1:

ВЫБЕРИТЕ КРЫШУ ДЛЯ СИСТЕМЫ POLARIS PULSE	3-МЕСТНЫЕ	МОДЕЛЬ CREW
Крыша Premium, полиэтиленовая, камуфляжная расцветка Polaris Pursuit	2882913	2883277
Крыша Premium, полиэтиленовая, черная	2882912	Не предусмотрено
Крыша Sport, полиэтиленовая, черная	2882911	2883274

ШАГ 2:

ДОБАВЬТЕ ОБИВКУ ДЛЯ СИСТЕМЫ POLARIS PULSE		3-Х МЕСТНЫЕ МОДЕЛИ	CREW
Крыша Polaris PULSE Roof 6	2882904	X	X

НИЖЕПРИВЕДЕННЫЕ АКСЕССУАРЫ ЛЕГКО ПОДКЛЮЧАЮТСЯ К ШТАТНОМУ ШИНОПРОВОДУ POLARIS PULSE ПОД КАПОТОМ:

Система обогрева и оттаивания с 8 отдельными отверстиями, сиденья с подогревом	стр. 24
Звуковой сигнал	стр. 25
Контроллер снегоотвала	стр. 28
Защищенная аудиосистема мощностью 160 Вт, с тюнером AM/FM и Bluetooth	стр. 34
Световые приборы	стр. 50




ПОДКАПОТНЫЙ ШИНОПРОВОД POLARIS PULSE — 6-ПОЗИЦИОННЫЙ **NEW** ТОЛЬКО ДЛЯ 1000

• При установке более трех аксессуаров в подкапотном пространстве Pulse, замените 3-позиционный шинпровод на 6-позиционный шинпровод Polaris Pulse

» 2884183
CREW 1000 '20, 1000 '20

ПРИМЕР ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ В КРЫШЕ, СОВМЕСТИМОЙ С POLARIS PULSE



НА РИСУНКЕ ПОКАЗАНА СХЕМА ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ POLARIS PULSE В МОДЕЛИ CREW XP 1000



**XP 1000
CREW XP 1000
1000
CREW 1000**

3-МЕСТНЫЕ
И МОДЕЛИ CREW

СЕМЕЙСТВО
МОДЕЛЕЙ 1000

КРЫШИ

ВЕТРОВЫЕ
СТЕКЛА

ЗАДНИЕ
ПАНЕЛИ

ДВЕРИ

КОМФОРТ
В КАБИНЕ

ЭЛЕКТРО-
ОБОРУДОВАНИЕ

ЛЕБЕДКИ

ЗАЩИТА

СИСТЕМА RIDE COMMAND
И АУДИОКОМПОНЕНТЫ

СИСТЕМЫ
ХРАНЕНИЯ

ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ АКСЕССУАРЫ

ДВЕРИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОМ		3-Х МЕСТНЫЕ МОДЕЛИ	МОДЕЛЬ CREW
Двери с электрическим стеклоподъемником, из полиэтилена, черные	2884338	X	X
Проводка Polaris PULSE — расширение для моделей Crew	2883231		X

СИСТЕМА СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ И ОМЫВАТЕЛЕЙ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА		3-Х МЕСТНЫЕ МОДЕЛИ	МОДЕЛЬ CREW
Для хорошей видимости в любую погоду	2883974	X	X
Проводка Polaris PULSE — расширение для моделей Crew	2883231		X

АУДИОКОМПОНЕНТЫ НАД ГОЛОВОЙ И ЗАДНИЕ КОЛОНКИ		3-МЕСТНЫЕ	МОДЕЛЬ CREW
Мощность 300 Вт, тюнер AM/FM, Bluetooth®, четыре динамика 16,5 см с влагозащитой	2882888	X	X
Задние головные динамики	2882876	X	X
Проводка Polaris PULSE — расширение для моделей Crew	2883231		X

РАДИОСИСТЕМА С КОЛОНКАМИ НАД ВЕТРОВЫМ СТЕКЛОМ		3-МЕСТНЫЕ	МОДЕЛЬ CREW
Защищенная аудиосистема мощностью 160 Вт, с тюнером AM/FM и Bluetooth®	2882750	X	X
Колонки над ветровым стеклом мощностью 300 Вт	2882891	X	X
Проводка Polaris PULSE — расширение для моделей Crew	2883231		X

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДСВЕТКА КАБИНЫ		3-МЕСТНЫЕ	МОДЕЛЬ CREW
Многофункциональная подсветка кабины (спереди)	2882871	X	X
Проводка Polaris PULSE — расширение для моделей Crew	2883231		X

*Для монтажа многофункциональной подсветки кабины для задних пассажиров, установите дополнительно 2882871

ШАГ 4 ПОСЛЕДНИЕ ШТРИХИ

СКРЫВАЕТ ПРОВОДА ДЛЯ ЭСТЕТИЧНОГО ВНЕШНЕГО ВИДА	3-МЕСТНЫЕ	МОДЕЛЬ CREW
Обивка для крыши Premium	2882914	2883457



ЛЕГКИЙ СПОСОБ УСТАНОВКИ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ

Благодаря системе Polaris PULSE установить оптику RIGID® и Pro Armor на ваш RANGER стало еще проще. Все световые приборы на страницах 50-51 совместимы с системой Polaris PULSE, что делает их установку быстрой и удобной.

МЕСТА СОЕДИНЕНИЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ОПТИКИ POLARIS PULSE

ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР // — КРЫША, КРЕПЛЕНИЕ СПЕРЕДИ
КРЫША — КРЕПЛЕНИЕ СЗАДИ // *КРЫША ДЛЯ МОДЕЛЕЙ
CREW — КРЕПЛЕНИЕ СЗАДИ (ТРЕБУЕТСЯ РАСШИРЕНИЕ)

1 ФОНАРЬ С 1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

• Комплект проводов Polaris PULSE — 1 LED оптика • 2883230

2 ФОНАРЕ С 1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ

• Комплект проводов Polaris PULSE — 1 LED оптика • 2883230
• Y-образный комплект проводов • 2879860

2 ФОНАРЕ С 2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ

• Комплект проводов Polaris PULSE — 1 LED оптика • 2883230
• Комплект проводов Polaris PULSE — 1 LED оптика • 2883230

РАСШИРЕНИЯ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ CREW

• Комплект проводов Polaris PULSE — 1 LED оптика —
Расширение для моделей Crew • 2883231

ЛЕБЕДКИ

ДОБАВЬТЕ СНЕГОТВАЛ
СТР. 46

УСТАНОВИТЕ ЛЕБЕДКУ:

- ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЛЮБОЙ РАБОТЫ
- ДЛЯ БЫСТРОГО ВОЗВРАЩЕНИЯ НА ТРАССУ
- ДЛЯ ГОТОВНОСТИ К НЕПРЕДВИДЕННЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ

ПОЧЕМУ ИМЕННО POLARIS?



Свыше 1 200 тестов
при максимальной нагрузке



Рассчитано
на температуру -29°C



Работает при полном
погружении под воду



Испытано и одобрено
по военным стандартам

МОДЕРНИЗИРУЙТЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕБЕДКАМИ HD ИЛИ PRO HD

КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ

- Для управления гидравликой лебедки / снегоотвала с рычага КПП

» 2883247

XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20, CREW 1000 '20, 1000 '20 для УПРАВЛЕНИЯ ГИДРАВЛИКОЙ, НЕ ПОДХОДИТ для УПРАВЛЕНИЯ ЛЕБЕДКОЙ



УПРАВЛЕНИЕ ПО ПРОВОДУ

- Необходимо заказывать рукоятку дистанционного управления и разъем одновременно.

» РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ 4013466 » РАЗЪЕМ 4017102

Совместима со всеми моделями

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТРОС

2722 КГ 2041 КГ
» 2879188 » 2879187



ОСОБЕННОСТИ

ВСЕ ЛЕБЕДКИ POLARIS ОСНАЩАЮТСЯ:

ТЕХНОЛОГИЯ 1-Я НА РЫНКЕ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТРОСА

5x
БЫСТРЕЕ

1. Установите ручку лебедки в режим FREE SPOOL (N) для крепления крюка
2. Установите ручку лебедки в режим PULL (L) для работы
3. Установите ручку лебедки в режим ROPE RECOVERY (H) для 5-кратной скорости сматывания троса

ТЕХНОЛОГИЯ AUTO STOP



Останавливает лебедку в конце тяги для предотвращения нагрузки на привод и чрезмерного подъема

ПРОЧНЫЙ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТРОС

- Легкость конструкции и удобство работы
- Исключительная универсальность и прочность
- Длина 15 м

ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ



Диапазон действия пульта 15 м, отсутствие посторонних помех

МОДЕЛЬ

XP 1000 '18-20
CREW XP 1000 '19-20
1000 '20
CREW 1000 '20

PRO

СЕРИЯ ДЛЯ СУРОВЫХ УСЛОВИЙ

УНИКАЛЬНОСТЬ



HID

СЕРИЯ ДЛЯ СУРОВЫХ УСЛОВИЙ

СОЗДАНЫ ДЛЯ СУРОВЫХ УСЛОВИЙ



PRO

СЕРИЯ ДЛЯ СУРОВЫХ УСЛОВИЙ



ПОЛНОСТЬЮ В СБОРЕ, С КРЕПЛЕНИЯМИ И ПРОВОДАМИ



КРЮКОМ СО СТРОПОМ



СТАЛЬНЫМИ ЗУБЧАТЫМИ КОЛЕСАМИ И ГЕРМЕТИЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ



ГЕРМЕТИЧНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ



НЕДОСТУПНО



С КЛЮЗОМ ИЗ АЛЮМИНИЯ

УСТАНОВИТЕ ФУНКЦИЮ AUTO STOP

» 2883454

Подходит для 2882714

ТРЕБУЕТСЯ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТРОС



С КЛЮЗОМ СО СТАЛЬНЫМИ РОЛИКАМИ



УСТАНОВИТЕ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТРОС

» 2879187

УСТАНОВИТЕ
БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

» 2883455

Подходит для 2882714



2,722 кг

2882710

2,041 кг

2882711

ХИТ ПРОДАЖ

2,041 кг

2882714

ЗАЩИТА

ПЕРЕДНЯЯ ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА HD с интегрированным креплением для снегоотвала и местами крепления световых аксессуаров. Дополнительные 91,4 см для хранения в комплекте Off-Road Jack или другим оборудованием для эвакуации.



СТАНДАРТНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ

РЕШЕТКИ HD

подходят для: **УСИЛЕННОЙ ЗАЩИТЫ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ И РАСШИРИТЕЛЕЙ АРОК**

СПЕРЕДИ:



**СТАЛЬНАЯ ТРУБА
ДИАМЕТРОМ 4.4 CM**

СЗАДИ:



» **ПЕРЕДНЯЯ • 2882531**

» **ЗАДНЯЯ • 2882529**

• Требуется 2207941 с системой Ride Command

XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20, CREW 1000 '20, 1000 '20
ПЕРЕДНЯЯ ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА НЕ СОВМЕСТИМА С МОДЕЛЯМИ HIGH LIFTER

» **АДАПТЕР RIDE COMMAND
ДЛЯ БАМПЕРА: 2207941**

» **ПЕРЕДНЯЯ • 2884216**

» **ЗАДНЯЯ • 2884217**

XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20, CREW 1000 '20, 1000 '20
ПЕРЕДНЯЯ ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА НЕ СОВМЕСТИМА С МОДЕЛЯМИ HIGH LIFTER

» **КОМПЛЕКТ OFF-ROAD JACK:
2881201**

ЗАЩИТА ПОРОГОВ



3-МЕСТНЫЕ



МОДЕЛЬ CREW

ЗАЩИТА ПОРОГОВ С ПОДНОЖКОЙ

- Надежная защита нижних порогов мотовездехода
- Встроенный скребок для очистки ботинок
- Крепится непосредственно к раме для максимального дорожного просвета
- Стальная конструкция с черным покрытием методом электрофореза и прочным порошковым покрытием

» **3-МЕСТНЫЕ • 2882530**
XP 1000 '18-20, 1000 '20

» **CREW • 2883398**
CREW XP 1000 '19-20, CREW 1000 '20

ПЕРЕДНЯЯ ЗАЩИТНАЯ РЕШЕТКА

ТОЛЬКО ДЛЯ 1000

- Для дополнительной защиты поверх штатного бампера
- Конструкция из труб и прочной штампованной стали
- Встроенные места крепления снегоотвала и лебедки

» **2884123**

CREW 1000 '20, 1000 '20
СОВМЕСТИМА ТОЛЬКО КАМУФЛЯЖНЫМИ И ФОРМОВАННЫМИ МОДЕЛЯМИ



ЗАЩИТА А-ОБРАЗНЫХ РЫЧАГОВ

- Прочная конструкция из высокомолекулярного полиэтилена толщиной 6,4 см защищает элементы подвески от любых воздействий
- Форма изготовлена специально для передней подвески мотовездехода RANGER XP1000 и 1000 для надежной установки и сохранения низкого профиля
- Легкая установка с помощью болтов, все крепления в комплекте

» **ПЕРЕДНЯЯ • 2882784**
XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20,
CREW 1000 '20, 1000 '20

» **ЗАДНЯЯ • 2882787**
XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20,
CREW 1000 '20, 1000 '20

СИСТЕМА RIDE COMMAND И АУДИОКОМПОНЕНТЫ

РЕВОЛЮЦИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

- Встроенный GPS с картами местности для отображения вашего местоположения и планирования маршрута
- Медиаплеер со встроенным тюнером AM/FM для любимой музыки
- Функция групповой поездки для отслеживания друзей на карте и обмена статистикой на дисплее системы или в мобильном приложении Ride Command

RIDECOMMAND®

7-ДУЙМОВЫЙ ДИСПЛЕЙ RIDE COMMAND **NEW**



- 7-дюймовый сенсорный экран с высокой яркостью с возможностью просмотра в любых условиях
- Отображает важную информацию, в том числе уровень топлива, температуру охлаждающей жидкости и напряжение аккумулятора
- Медиаплеер со встроенным AM/FM
- Усовершенствованная функция групповой поездки для отслеживания друзей и обмена данными о поездке
- Выделенные клавиши для быстрого вызова функций
- Подключение смартфона по Bluetooth® и USB
- Поддержка передней камеры для наилучшего обзора трассы и окрестностей
- Оснащен режимом управления снегоотвалом на моделях XP 1000 '18-20 и CREW XP 1000 '19-20 (подробности на стр. 44)

» 2884072

XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20, CREW 1000 '20, 1000 '20

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ RIDE COMMAND **NEW**



- Для идеальной установки системы Ride Command на приборной панели
- Поставляется со всеми необходимыми проводами
- Передняя камера в комплекте


» 2882872

XP 1000 '19-20, CREW XP 1000 '19-20, CREW 1000 '20, 1000 '20

» 2884564

XP 1000 '19-20, CREW XP 1000 '19-20 СО СТАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 900 ВТ

MBQUART®



СОЗДАЙТЕ СВОЙ ЗВУК

С СИСТЕМОЙ RIDE COMMAND

ШАГ 1

ВОЗЬМИТЕ ГОЛОВНОЕ УСТРОЙСТВО

СИСТЕМА RIDE COMMAND
2884072

ШАГ 2

УСТАНОВИТЕ КРЕПЛЕНИЕ

2882872
XP 1000 '18-20
CREW 1000 XP '19-20
1000 '20
CREW 1000 '20

ИЛИ

2884564
XP 1000 '19-20
CREW 1000 XP '19-20 СО СТАТОРОМ
МОЩНОСТЬЮ 900 BT

ШАГ 3

УЛУЧШИТЕ АУДИОСИСТЕМУ

А. КОЛОНКИ НАД
ВЕТРОВЫМ СТЕКЛОМ
2882891

ТРЕБУЮТСЯ ПРОВОДА
2882904
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ CREW
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ТРЕБУЕТСЯ
2883231



В. ЗАДНИЕ ГОЛОВНЫЕ
ДИНАМИКИ
2882876



ИЛИ

С. ДВЕРИ
ДИНАМИКИ
2882889



ИЛИ

NEW
D. 25,4 CM МОЩНЫЙ
САБВУФЕР
2884233
XP 1000 '19-20
CREW XP 1000 '19-20
СО СТАТОРОМ МОЩНОСТЬЮ 900 BT

ИЛИ

ДИНАМИКИ
ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ
2883956



В. ЗАДНИЕ ГОЛОВНЫЕ
ДИНАМИКИ
2882876

ИЛИ

С. ДВЕРИ
ДИНАМИКИ
2882889



NEW
D. 25,4 CM
МОЩНЫЙ САБВУФЕР
2884233

ДИНАМИКИ ДЛЯ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ОСНАЩЕНЫ ВСТРОЕННЫМ 4-КАНАЛЬНЫМ УСИЛИТЕЛЕМ (40BT)
И ДВУМЯ ДИНАМИКАМИ ДИАМЕТРОМ 13,3 CM ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ

СКАЧАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ
ПРИЛОЖЕНИЕ RIDE COMMAND



СОЗДАЙТЕ АУДИОСИСТЕМУ ВАШЕЙ МЕЧТЫ.

СМ. ИНФОРМАЦИЮ ОБ АУДИОКОМПОНЕНТАХ RIDE COMMAND НА ПРЕДЫДУЩЕЙ СТРАНИЦЕ.


OFF-ROAD GRADE AUDIO

Компания MB Quart® вместе с Polaris разработала звуковое оборудование для внедорожных условий и подтвердила его способность обеспечить наиболее мощный и качественный звук в самых суровых условиях. Дождь, снег, грязь, жара, холод, пыль — КАКИЕ БЫ ПРЕПЯТСТВИЯ НИ ПРЕОДОЛЕВАЛ ВАШ RANGER, АУДИОСИСТЕМА НЕ ПОДВЕДЕТ.

1 ВЫБЕРИТЕ ОСНОВНОЕ УСТРОЙСТВО

Управляет всеми аспектами вашей аудиосистемы. Выберите любимую музыку и громкость.

СТЕРЕОСИСТЕМА НА ПРИБОРНОЙ ДОСКЕ



ЗАЩИЩЕННАЯ АУДИОСИСТЕМА МОЩНОСТЬЮ 160 Вт, С ТЮНЕРОМ AM/FM И BLUETOOTH

- Универсальное решение для создания мощной стереосистемы вашего мотовездехода
- Вход USB, совместимость с Bluetooth® 4.0, управление Apple®, тюнер AM/FM
- Встроенный 4-канальный усилитель (40 Вт x 4)
- Две колонки 13 см для бездорожья диаметром 13,3 см с титановыми высокочастотниками и полипропиленовыми диффузорами

» 2882750

XP 1000 '18-'20, CREW XP 1000 '19-'20,
CREW 1000 '20, 1000 '20



ИСПОЛЬЗУЙТЕ КАК ЕСТЬ ИЛИ УСТАНОВИТЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИНАМИКИ

СТЕРЕОСИСТЕМА НАД ВЕТРОВЫМ СТЕКЛОМ



МОЩНОСТЬ 300 Вт, ТЮНЕР AM/FM, BLUETOOTH®, ЧЕТЫРЕ 16,5 CM ДИНАМИКА С ВЛАГОЗАЩИТОЙ


- Быстрое решение для внедорожной аудиосистемы
- Вход USB, совместимость с Bluetooth® 4.0, управление Apple®, AM/FM
- Встроенный 4-канальный усилитель мощностью 300 Вт (75Вт x 4)
- Четыре коаксиальных динамика диаметром 16,5 см с титановыми высокочастотниками и полипропиленовыми диффузорами
- Аудиовыходы для дополнительных динамиков
- 4 выхода для аксессуаров
- Система установки электрооборудования Polaris Pulse

» 2882888

XP 1000 '18-'20, CREW XP 1000 '19-'20,
CREW 1000 '20, 1000 '20



ПОСТАВЛЯЕТСЯ С КОЛОНКАМИ НАД ВЕТРОВЫМ СТЕКЛОМ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ
КАК ЕСТЬ ИЛИ УСТАНОВИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДИНАМИКИ



2 ДОБАВЬТЕ ДИНАМИКИ — КОМБИНИРУЙТЕ НА СВОЙ ВКУС

Ваш RANGER готов к работе! Но готов ли он к развлечениям? Обычные колонки из двух динамиков или мощная аудиосистема? Решайте сами!

A. КОЛОНКИ НАД ВЕТРОВЫМ СТЕКЛОМ



В КОМПЛЕКТЕ СО СТЕРЕОСИСТЕМОЙ НАД ВЕТРОВЫМ СТЕКЛОМ


КОЛОНКИ НАД ВЕТРОВЫМ СТЕКЛОМ МОЩНОСТЬЮ 300 Вт

- Встроенный усилитель на 300 Вт (75 Вт x 4 канала)
- Четыре динамика диаметром 16,5 см расположены над головой
- Влагозащищенная система для мощного и качественного звука

» 2882891

XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20, CREW 1000 '20, 1000 '20

B. ГОЛОВНЫЕ ДИНАМИКИ




КОЛОНКИ ДЛЯ ЗАДНЕЙ ЧАСТИ КРЫШИ

- Два коаксиальных динамика диаметром 16,5 см с титановыми высокочастотниками и полипропиленовыми диффузорами
- Легкий монтаж
- Влагозащищенная система для мощного и качественного звука

» 2882876

XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20, CREW 1000 '20, 1000 '20

C. ДВЕРНЫЕ ДИНАМИКИ



ДВЕРНЫЕ ДИНАМИКИ ДИАМЕТРОМ 16,5 СМ С ВЛАГОЗАЩИТОЙ

- Два коаксиальных динамика диаметром 16,5 см с титановыми высокочастотниками и полипропиленовыми диффузорами
- Быстрая установка в дверях с ручным или электрическим стеклоподъемником

» 2882889

XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20, CREW 1000 '20, 1000 '20

D. САБВУФЕР



МОЩНЫЙ САБВУФЕР ДИАМЕТРОМ 25,4 СМ НА 250 Вт

ТОЛЬКО ДЛЯ XP 1000

- Встроенный усилитель на 250 Вт для сабвуфера диаметром 25,4 см с влагозащитой
- Совместим с RANGER XP 1000 с откидным сиденьем пассажира

» 2882890

XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20

3 НАСТРОЙТЕ РАБОТСПОСОБНОСТЬ

ГОЛОВНОЕ УСТРОЙСТВО НАД ВЕТРОВЫМ СТЕКЛОМ

КОЛОНКИ НАД ВЕТРОВЫМ СТЕКЛОМ

КРЫША POLARIS PULSE ROOF 6

- Требуется для стереосистемы над ветровым стеклом (2882888)
- Требуется для установки динамиков над ветровым стеклом (2882891)

» 2882904

XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20, CREW 1000 '20, 1000 '20

МОДЕЛИ CREW

РАСШИРЕНИЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ CREW

- Требуется для всех новых моделей Crew, где необходима проводка Polaris Pulse Roof 6 (2882904).

» 2883231

CREW XP 1000 '19-20, CREW 1000 '20


СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ

LOCK & RIDE

УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ТОЛЬКО НА ТЕХНИКЕ POLARIS АКССУАРЫ LOCK & RIDE ДАЮТ ВАМ ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЛЮБЫМ ЗАДАЧАМ, БЛАГОДАРЯ МНОЖЕСТВУ ВАРИАНТОВ СОЧЕТАНИЯ.



КРЕПЛЕНИЕ LOCK & RIDE НАДЕЖНО ФИКСИРУЕТ.



FALL AVAILABILITY

ЛЕБЕДКА ДЛЯ УСТАНОВКИ НА КУЗОВ



- Для погрузки в кузов тяжелых предметов, например снопов сена или крупной добычи
- Лебедка на 136 кг крепится в верхней точке задней рамы кабины
- Оснащена синтетическим тросом длиной 4,6 м
- Аксессуар для системы Polaris PULSE

» 2884215

XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20, CREW 1000 '20, 1000 '20



FALL AVAILABILITY

LOCK & RIDE БАГАЖНАЯ ПЛОЩАДКА НА КАПОТ

- Обеспечивает дополнительное место для багажа в передней части машины
- Предназначена для холодильника Polaris Northstar объемом 28 л или предметов с аналогичными габаритами
- Легко устанавливается и снимается
- Крепится к имеющимся точкам для снегоотвала

» 2883971

XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20, CREW 1000 '20, 1000 '20



LOCK & RIDE ТЕНТ ДЛЯ КУЗОВА

- Защищает вещи в кузове от непогоды
- Конструкция из пластика HDPE на стальной раме выдерживает до 45,4 кг груза сверху
- Формованное место для холодильника Polaris Northstar объемом 28 л
- Удобная средняя панель на петлях для легкого доступа
- Быстрая установка с помощью технологии Lock & Ride

» 2884218

XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20, CREW 1000 '20, 1000 '20



LOCK & RIDE

ОТКИДНАЯ РАМА

- Рама откидывается для дополнительного места хранения над и под ней с множеством мест крепления строп для фиксации груза
- Легкая и прочная рама защищает кабину вашего RANGER и обеспечивает дополнительное место для груза

» 2881531

XP 1000 '17-20, CREW XP 1000 '17-20, CREW 1000 '20, 1000 '20 (НЕ СОВМЕСТИМА С МОДЕЛЯМИ HIGH LIFTER)



LOCK & RIDE

СИСТЕМА CARGOMAX

- В стандартной комплектации с опорной балкой для фиксации обоих элементов и надежного крепления вашего груза.
- Рассчитана на соединение с откидной рамой Lock & Ride для дополнительной поддержки груза с трех сторон
- Регулируемые крюки для дополнительных вариантов крепления инструментов, тросов или оборудования

» 2882177

XP 1000 '17-20, CREW XP 1000 '17-20, CREW 1000 '20, 1000 '20



LOCK & RIDE УДЛИНИТЕЛЬ/РАЗДЕЛИТЕЛЬ КУЗОВА

- Для расширения или разделения грузового кузова
- Устанавливается в любом месте кузова
- Множество точек крепления строп для фиксации груза

» 2882752

XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20, CREW 1000 '20, 1000 '20

БАГАЖНАЯ ПЛОЩАДКА НА КАПОТ

- Загнутая планка спереди обеспечивает фиксацию груза при перевозке
- Служит дополнительной защитой
- Встроенные опоры для доступа в пространство под капотом
- Требуется адаптер для бампера 2207941 с системой Ride Command

» 2882690

XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20, CREW 1000 '20, 1000 '20

ЗАЩИЩАЕТ ВЕЩИ
ОТ НЕПОГОДЫБОЛЕЕ 75 ВАРИАНТОВ
ДЛЯ КОМПЛЕКТАЦИИ
ВАШЕГО RANGER

Благодаря широкой линейке аксессуаров Lock & Ride вы сможете перевозить и делать больше, чем обычно. С помощью нижеприведенной таблицы можно выбрать необходимые вам аксессуары.

POLARIS RANGER МАТРИЦА СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ XP 1000 / 1000 570 FULL-SIZE			LOCK & RIDE Откидная рама	LOCK & RIDE Система CargoMax	LOCK & RIDE Удлинитель/ разделитель кузова	LOCK & RIDE Багажный короб	LOCK & RIDE Рейлинги для кузова	LOCK & RIDE Стойка для инструментов	LOCK & RIDE Устройство для катушки	LOCK & RIDE Крепление для цепной пилы	LOCK & RIDE Бесштанговый опрыскиватель на 60 л	Лебедка для заднего кузова NEW	LOCK & RIDE Багажная площадка на капот NEW	Тент для кузова NEW	Коврик для кузова
			2881531	2882177	2882752	2883279	2881532	2881533	2882157	2879354	2879799	2884215	2883971	2884218	2882751
LOCK & RIDE	Откидная рама	2881531		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓		✓		✓
LOCK & RIDE	Система CargoMax	2882177	✓			✓ ²							✓		✓
LOCK & RIDE	Удлинитель/разделитель кузова	2882752	✓			✓		✓	✓	✓		✓	✓		✓
LOCK & RIDE	Багажный короб	2883279	✓	✓ ¹	✓		✓ ¹	✓	✓	✓		✓	✓		✓
LOCK & RIDE	Рейлинги для кузова	2881532	✓			✓		✓				✓	✓		✓
LOCK & RIDE	Стойка для инструментов	2881533			✓	✓	✓ ³		✓	✓		✓	✓		✓
LOCK & RIDE	Устройство для катушки	2882157	✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓
LOCK & RIDE	Крепление для цепной пилы	2879354	✓		✓	✓		✓			✓	✓	✓		✓
LOCK & RIDE	Бесштанговый опрыскиватель на 60 л	2879799	✓						✓	✓		✓	✓		✓
	Лебедка для заднего кузова NEW	2884215			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓		
LOCK & RIDE	Багажная площадка на капот NEW	2883971	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓
	Тент для кузова NEW	2884218											✓		✓
	Коврик для кузова	2882751	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

¹ Багажный короб спереди кузова, если не используется вместе с откидной рамой² Багажный короб спереди кузова³ Стойка для инструментов спереди кузова

LOCK & RIDE

КРЕПЛЕНИЕ QUICKSTRAP

- Самый быстрый и надежный способ установки аксессуаров Polaris
- Продается попарно

» **2882187**
для ВСЕХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
ГРУЗОВЫХ КУЗОВОВ RANGER



LOCK & RIDE

КОЛЬЦА D-RINGS

- Универсальный аксессуар Lock & Ride для надежной фиксации вашего груза с помощью строп или амортизирующих тросов

» **2881545**
для ВСЕХ ГРУЗОВЫХ КУЗОВОВ
RANGER

3,8 CM X 4,6 M 2495 КГ
РЕМЕНЬ С ХРАПОВИКОМ

- Усиленные тканые ленты
- Максимальная нагрузка 2,495 кг / рабочая нагрузка 831,4 кг
- 2 шт.

» **2884031**5,1 CM X 6,1 M 4536 КГ
РЕМЕНЬ С ХРАПОВИКОМ

- Усиленные тканые ленты
- Максимальная нагрузка 4,536 кг / рабочая нагрузка 1,497 кг
- Подвижные кольца D-Rings и двойные крюки

» **2884032**

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ

LOOK & RIDE

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ

- Можно установить снаружи стенки кузова для удобства доступа

» 2879354

XP 1000 '17-20, CREW XP 1000 '17-20,
CREW 1000 '20, 1000 '20



LOOK & RIDE

БЕСШТАНГОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ ОБЪЕМОМ 227 Л

ТОЛЬКО ДЛЯ XP 1000

» 2879799

XP 1000 '17-18, CREW XP 1000 '17-18



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КУЗОВА

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ

- Подходит только огнетушителя диаметром 8,26 см
- Ремень для удобного и быстрого использования

» 2882158

XP 1000 '17-20, CREW XP 1000 '17-20,
CREW 1000 '20, 1000 '20



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОДЪЕМНИК КУЗОВА

NEW

» 2884141

XP 1000 '18-20,
CREW XP 1000 '19-20,
CREW 1000 '20, 1000 '20



НАБОР ПРЕДМЕТОВ ДЛЯ РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

» 2881207

ВСЕ МОДЕЛИ RANGER



КОВРИК ДЛЯ КУЗОВА

- Нескользящая поверхность для надежной фиксации груза и поддержания чистоты

» 2882751

XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20,
CREW 1000 '20, 1000 '20



ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ И БУКСИРОВКИ

ШАР ДЛЯ ФАРКОПА

» Высота 5 см с шаром
диаметром 1,9 см
2877603

» Высота 4,8 см с шаром
диаметром 1,9 см
2877602



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ФАРКОПА С ШАРОМ 5 СМ

» Приемник
фаркопа 5 см
2875320



ФАРКОП 3-В-1

Приемник фаркопа
5 см x 5 см
2830522

» Приемник фаркопа
3 см x 3 см 2830523

» Сменный шар высотой
4,8 см 2830524
ВСЕ МОДЕЛИ RANGER



ПРИЕМНИК ФАРКОПА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СПЕРЕДИ

- Стандартный приемник 5 см крепится болтами прямо к раме
- Крепление UTV совместимо с бамперами Polaris
- Расчетная масса вертикальной нагрузки 45 кг, масса для буксировки 450 кг

» 2882782

XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20, CREW 1000 '20, 1000 '20





ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ОСОБЫХ ЗАДАЧ



LOCK & RIDE СТОЙКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

- Устанавливается с внутренней или внешней стороны кузова

» **2881533**

XP 1000 '17-20, CREW XP 1000 '17-20,
CREW 1000 '20, 1000 '20



LOCK & RIDE КРЕПЛЕНИЕ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА ТОЛЬКО ДЛЯ XP 1000

- На случай прокола или поломки в любой поездке всегда имейте с собой запасное колесо

» **2881529**

XP 1000 '17-20, CREW XP 1000 '17-20,
CREW 1000 '20, 1000 '20

ДЛЯ УДОБНОГО И НАДЕЖНОГО ХРАНЕНИЯ



LOCK & RIDE БАГАЖНЫЙ КОРОБ

- Достаточно места для хранения всех необходимых для работы инструментов
- Внутренние разделители препятствуют перекатыванию
- Быстро отцепляется

» **2883279**

XP 1000 '17-20, CREW XP 1000 '17-20, CREW 1000 '20, 1000 '20

БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКИ
СМ. СТР. 40



ДЛЯ ОХОТЫ
СМ. СТР. 42



ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА
СМ. СТР. 44



ОПТИКА
СМ. СТР. 50





ВСЕГДА СО ЛЬДОМ



**ОСОБЕННОСТИ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
НА 28, 57 И 99 ЛИТРОВ**



Удобные ручки
ComfortCarry



Замок
TravelLock



Система
слива EasyOut



Резиновые
ножки NoSlip



5 CM
Изоляция
PolarWall



Уплотнение
IceLock



НА 99 ЛИТРОВ

» СЕРЫЙ • 2883426
» ПЕСОЧНЫЙ • 2883392



НА 57 ЛИТРОВ

» СЕРЫЙ • 2883425
» ПЕСОЧНЫЙ • 2881259



НА 28 ЛИТРОВ

» СЕРЫЙ • 2883424
» ПЕСОЧНЫЙ • 2881315

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ВАШ ХОЛОДИЛЬНИК СТАЛ ЕЩЕ БОЛЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА		НА 99 ЛИТРОВ	НА 57 ЛИТРОВ	НА 28 ЛИТРОВ
	СЕТЧАТАЯ КОРЗИНА	2883648	2882185	2882438
	РАЗДЕЛИТЕЛИ МОЖЕТ СЛУЖИТЬ РАЗДЕЛОЧНОЙ ДОСКОЙ	2883468 ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ОДНОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ  1 вариант разделения	2882184 ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ДВУМЯ ПЕРЕГОРОДКАМИ  2 варианта разделения	2882186 ПОСТАВЛЯЕТСЯ С ОДНОЙ ПЕРЕГОРОДКОЙ  1 вариант разделения
	ПОДУШКА ДЛЯ СИДЕНИЯ	НЕДОСТУПНО	2882179	2882507
	КОЛЕСА	 2883967	2882180	НЕДОСТУПНО

ПРОТЕСТИРОВАНО ГРИЗЛИ. ЗАВЕРЕНО POLARIS.



Этот холодильник одобрен организацией IGBC как выдерживающий силу обычного бурого медведя, желающего полакомиться его содержимым.

Эксперты, понимающие на что способен медведь, подтверждают способность наших холодильников выдерживать такое воздействие.



ХОЛОДИЛЬНИКИ POLARIS NORTHSTAR МОГУТ ПЕРЕЖИТЬ АБСОЛЮТНО ВСЕ — НЕВЫНОСИМУЮ ЖАРУ ИЛИ ЖЕСТКОЕ ПАДЕНИЕ С МАШИНЫ.



НА 14 ЛИТРОВ

» СЕРЫЙ • 2883968



НА 19 ЛИТРОВ, МЯГКИЙ

» СЕРЫЙ • 2883390

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ЭТИ АКСЕССУАРЫ



887 мл

СТАКАН С КРЫШКОЙ

» 887 МЛ • 2883394

» 591 МЛ • 2883393



LOCK & RIDE

КРЕПЛЕНИЕ QUICKSTRAP

» 2882187

ВСЕ ХОЛОДИЛЬНИКИ
И ГРУЗОВЫЕ КОРОБА
ДЛЯ POLARIS RANGER



ОТКРЫВАЛКА

» 2882183

ДЛЯ ВСЕХ ТИПОВ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

ЗАЩИТИТЕ СВОИ ВЕЩИ И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ОТДЫХОМ

СИСТЕМА KOLPIN STRONGHOLD®

Polaris гордится своим сотрудничеством с компанией Kolpin® Outdoors — лидером в производстве аксессуаров для бездорожья, в том числе чехлов и креплений для огнестрельного оружия. Если вам нужно закрепить охотничье ружье просто установите крепление Auto-Latch и выберите необходимый кофр или чехол.

ПОДХОДИТ ДЛЯ НАДЕЖНОЙ ПЕРЕВОЗКИ РУЖЕЙ И ВИНТОВОК

ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ КРЕПЛЕНИЕ



ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ ЧЕХОЛ



LOCK & RIDE КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ДВУХ ЧЕХЛОВ KOLPIN STRONGHOLD® С ЗАМКОМ AUTO-LATCH

- Регулировка угла установки для полной совместимости
- Обеспечивает быструю и надежную точку крепления
- » КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ДВУХ ЧЕХЛОВ • 2883970
- » КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ОДНОГО ЧЕХЛА • 2884106

ЧЕХОЛ GUN BOOT® XL — ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ

- 132 x 9,5 x 26,7 (ДШВ)
- » 2882430
- Требуется крепление Auto-Latch (2883970 или 2884106)

ЧЕХОЛ KOLPIN STRONGHOLD® GUN BOOT® L

- 132 x 12 x 23,5 (ДШВ)
- » 2882426
- Требуется крепление Auto-Latch (2883970 или 2884106)

ЧЕХОЛ ДЛЯ ЛЕДОБУРА / СКРАДКА KOLPIN STRONGHOLD®

- Длина 116,8 см x ширина 31,8 см
- » 2882427
- Требуется крепление Auto-Latch (2883970 или 2884106)

ЧЕХОЛ ДЛЯ УДОЧКИ KOLPIN STRONGHOLD®

- 99 x 47 x 15,2 см (ДШВ)
- » 2882428
- Требуется крепление Auto-Latch (2883970 или 2884106)

LOCK & RIDE СТОЙКА ДЛЯ РУЖЕЙ

- Ружья можно закрепить вертикально или под углом (на рисунке)
- Рассчитана на 6 ружей или дробовиков, мягкие резиновые зажимы v-grips
- Ложа фиксируется с помощью мягкого резинового вкладыша в нижней части стойки
- Стойку можно регулировать в 3 положениях в зависимости от длины ружей
- » 2882159
- XP 900 '13-19, XP 1000 '17-20, CREW XP 900 '14-19, CREW XP 1000 '17-20, CREW 570 FULL-SIZE '18-20, CREW 1000 '20, 570 FULL-SIZE '17-20, 1000 '20





НАДЕЖНО ЗАЩИТЯТ САМОЕ
НЕОБХОДИМОЕ ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ.



FALL AVAILABILITY



ЛЕБЕДКА ДЛЯ ЗАДНЕГО КУЗОВА **NEW**



- Для погрузки в задний кузов тяжелых предметов, например снопов сена или крупной добычи
- Лебедка на 136 кг крепится в верхней точке задней рамы кабины
- Оснащена синтетическим тросом длиной 4,6 м
- Аксессуар для системы Polaris PULSE

» **2884215**

XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20, CREW 1000 '20, 1000 '20

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ РУЖЬЯ В КАБИНЕ

- Для быстрого доступа к вашему оружию в любой момент
- Надежно крепится к полу, угол наклона регулируется до 45°
- Крепкий держатель приклада в основании
- Быстросъемные зажимы ствола
- Легко снимается
- Подходит для ружей с оптикой

» **2883263**

XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20, CREW 1000 '20, 1000 '20

» **2881537**

XP 900 '13-19, XP 1000 '17-18, EV LI ION '16-18, EV '15-20, CREW XP 900 '14-19, CREW XP 1000 '17-18, CREW 570-4 '15-20, 570 '15-20, 500 '17-20



ЧЕХОЛ POLARIS PURSUIT SXS В КАМУФЛЯЖНОЙ РАСЦВЕТКЕ

- Цельный чехол в камуфляжной расцветке для маскировки вашего мотовездехода
- Легкий материал чехла защитит ваш RANGER от неблагоприятных погодных условий

» **2882160**

ВСЕ 3- И 2-МЕСТНЫЕ МОДЕЛИ RANGER

Никогда не перевозите оружие в заряженном состоянии
Перед креплением убедитесь, что оно разряжено
Соблюдайте местные законы и правила
устанавливающие требования по транспортировке
огнестрельного оружия

ФИКСАТОРЫ **KOLPIN RHINO®**

ИДЕАЛЬНЫ ДЛЯ ЛУКОВ, АРБАЛЕТОВ
И ДЛИННОСТВОЛЬНЫХ РУЖЕЙ БЕЗ ФУТЛЯРА



LOCK & RIDE

ФИКСАТОР KOLPIN RHINO GRIP® PRO

» **2884107**

ВСЕ МОДЕЛИ RANGER (КРПМЕ 150)



LOCK & RIDE

ФИКСАТОР KOLPIN RATCHETING
RHINO GRIP® С ХРАПОВИКОМ

» **2881575**

ВСЕ МОДЕЛИ RANGER (КРПМЕ 150)



LOCK & RIDE

ФИКСАТОР KOLPIN RHINO GRIP® XL DOUBLE

» **2884108**

ВСЕ МОДЕЛИ RANGER (КРПМЕ 150)



LOCK & RIDE

ФИКСАТОР KOLPIN RHINO GRIP® XL

» **2881574**

ВСЕ МОДЕЛИ RANGER (КРПМЕ 150)



LOCK & RIDE

СМЕННЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ПЕТЛИ
KOLPIN RHINO GRIP® PRO

» **2884109**

RHINO GRIP® PRO



СМЕННЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ПЕТЛИ
KOLPIN RHINO GRIP® XL

» **2881621**

RHINO GRIP® XL

BROWNING



Мы благодарим наших партнеров Browning® и Mathews®
за успешное содействие в обеспечении безопасности
поездок по бездорожью.

Browning® является зарегистрированной торговой маркой компании Browning.
Mathews® является зарегистрированной торговой маркой компании Mathews
Archery Inc.

ОБЩЕЕ

3-МЕСТНЫЕ И МОДЕЛИ CREW /
2-МЕСТНЫЕ И МОДЕЛИ RANGER

ХОЛОДИЛЬНИКИ

ДЛЯ ОХОТЫ

В ХОЛОДНУЮ
ПОГОДУ

СНЕГОСТВАЛЫ

СВЕТОВЫЕ
ПРИБОРЫ

ДИСКИ
И ШИНЫ

В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ

ПРИГОТОВЬТЕСЬ К ЗИМЕ
и выберите снегоотвалы и гусеницы.
Подробности на стр. 46.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ РЕЖИМ ДЛЯ РАБОТЫ СО СНЕГООТВАЛОМ POLARIS

ЭКСКЛЮЗИВНО ДЛЯ СИСТЕМЫ RIDE COMMAND
НА МОДЕЛЯХ RANGER XP 1000 2020 ГОДА

7-ДИЙМОВЫЙ ДИСПЛЕЙ RIDE COMMAND

» 2884072

XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20,
CREW 1000 '20, 1000 '20

СМ
СТР. 32

РЕЖИМ РАБОТЫ СО СНЕГООТВАЛОМ НЕ РАССЧИТАН
НА УПРАВЛЕНИЕ ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ПОДЪЕМНИКОМ
И РЕГУЛИРОВКУ УГЛА НАКЛОНА



NEW



СНЕГООТВАЛ АВТОМАТИЧЕСКИ
ОПУСКАЕТСЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
ПОНИЖЕННОЙ ПЕРЕДАЧИ



СНЕГООТВАЛ АВТОМАТИЧЕСКИ
ПОДНИМАЕТСЯ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
ЗАДНЕГО ХОДА



РЕЖИМ НЕПОЛНОГО ПОДНЯТИЯ
НА ЗАДНЕМ ХОДУ ПОЗВОЛЯЕТ
УБИРАТЬ СНЕГ СО ЗДАНИЙ



КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ГУСЕНИЦ PROSPECTOR PRO®

- Установите этот комплект креплений гусеницы вместо обычных колес
- Гусеницы продаются отдельно

» 2882783

XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20, CREW 1000 '20,
1000 '20 (НЕ СОВМЕСТИМО С МОДЕЛЯМИ HIGH LIFTER)

» 2880071

CREW 570-4 '15-20, 570 '14-20, 500 '17-20

» 2879621

XP 900 '13-19, XP 1000 '17, CREW XP 900 '14-19, CREW XP 1000 '17-18

ГУСЕНИЦЫ PROSPECTOR PRO®

» 2883313

XP 900 '18-19, XP 1000 '18-20, CREW XP 900 '18-19,
CREW XP 1000 '18-20, CREW 1000 '20, 1000 '20
(НЕ СОВМЕСТИМО С МОДЕЛЯМИ HIGH LIFTER)

» 2880757

XP 900 '13-18, XP 1000 '17, EV '14, CREW XP 900 '14,
CREW 570-4 '14-20, 570 '14-20, 500 '17-2

Для использования снегоотвала Glacier® Pro с гусеницами
требуется расширение Track Plow (2889267)

СПЕЦИАЛЬНО ПОДОБРАННОЕ ПЕРЕДАТОЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ 1:1 ДЛЯ:

- Минимизации проскальзывания гусениц, улучшения подъема по склону и отличного сцепления в глубоком снегу
- Увеличения максимальной скорости в сравнении с предыдущими моделями примерно на 5%
- Снижения крутящего момента для более тихой и плавной езды
- Повышения срока службы цепной передачи и обеспечения работы мотовездехода при низких оборотах, что ведет к снижению износа деталей двигателя

Оптимизированная геометрия ступицы Polaris уменьшает отдачу и усилия для поворота руля

Легкая конструкция обеспечивает лучшую проходимость, уменьшает необходимое усилие для поворота руля и облегчает управление

Новый передний стабилизатор для улучшенной устойчивости



Для круглогодичного применения Polaris рекомендует использовать комплект для воздухозаборной системы Intake Update Kit (2880673) с любой моделью Ranger XP 900 13-19, Ranger XP 1000 '17, Ranger XP 900/1000 CREW '14-18 с установленными гусеницами. Этот комплект предварительно отфильтровывает снег и пыль для обеспечения оптимальной работы воздухозаборной системы.

ПАЛАТКА *Otter*®

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Для 1–2 человек
- Площадь 2,46 кв. м
- Габариты после установки: ВШГ 170,2 x 40 x 199,4
- Чехол в комплекте
- Два герметичных отверстия для вентиляции
- Главная дверь на застежке с двухвитковой молнией
- Два вшитых окна из термопластика, устойчивого к царапинам
- Углы с изоляцией для полной защиты
- Широкая наружная юбка с по всему периметру

POLARIS RANGER СОВМЕСТИМЫЕ МОДЕЛИ



XP 1000 '17-20,
CREW XP 1000 '17-20,
CREW 1000 '20,
1000 '20



XP 900 '13-19,
CREW XP 900 '15-19




CREW 570 FULL-SIZE '18-20,
570 FULL-SIZE '17-20

LOCK & RIDE
**Polaris XT
Pro Lodge**
от *Otter*®

» 2882199

НА МАШИНАХ С ГУСЕНИЦАМИ НЕМНОГО УМЕНЬШЕНО ДОСТУПНОЕ ДЛЯ СИДЕНЬЯ МЕСТО ВНУТРИ ПАЛАТКИ



LOCK & RIDE

Удобство установки
и складывания



Место для рыболовных снастей




Сиденья в комплект не входят

Для комфортного размещения
двух рыбаков



ЛЕГКАЯ УСТАНОВКА



ВНЕШНИЙ СЛОЙ

Превосходная защита
от ветра и солнца


ВНУТРЕННЯЯ ПОДКЛАДКА

Цельная стеганая термоизоляционная
подкладка обеспечивает удобное
помещение, сохраняя тепло
и препятствуя образованию
конденсата



ЛЕГКИЙ ВЕС

Каркас большого объема
из алюминиевых трубок
квадратного сечения
с приемными трубками
с анодированным
покрытием и плавным
раскрытием



«Этот дом на льду Otter® с полной теплоизоляцией от Polaris устанавливается за считанные минуты, в нем достаточно места для комфортного размещения двух человек, а хранится вся конструкция в задней части вашего RANGER. Это отличное решение для укрытия рыбаков, любящих зимнюю рыбалку».

Джеймс Хойст, канал InDepth Outdoors

GLACIER[®] PRO HD

FLOW SYSTEM

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ УБОРКИ

СНЕЖНЫХ ЗАВАЛОВ

Прочный каркас и крепкие ножи снегоотвала в сочетании с удобным гидравлическим управлением дают возможность уборки больших объемов снега с помощью системы Glacier[®] Pro HD и в то же время заботятся о вашем комфорте. Благодаря технологии Lock & Ride снегоотвал Pro HD в стандартной комплектации имеет удобную выдвижную опору, которая обеспечивает быструю и надежную установку отвала.

СИСТЕМА GLACIER[®] PRO HD ДЛЯ 3-МЕСТНЫХ И МОДЕЛЕЙ CREW

» Ножи из стали или полиэтилена
шириной 183 см

» Гидравлическая система
регулировки наклона и подъема (опция)



	ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ КРЕПЛЕНИЕ	ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ РАМУ	ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ КОНФИГУРАЦИЮ	ШАГ 4 ВЫБЕРИТЕ НОЖ	
МОДЕЛИ	КРЕПЛЕНИЕ	РАМА	ГИДРАВЛИКА	ЛЕБЕДКИ	НОЖИ
XP 1000 '18-20 CREW XP 1000 '19-20 1000 '20 CREW 1000 '20	Не требуется Встроено в заводской бампер	2883255 Расширение для гусениц 2879871 Сменный срезной штифт 2204829	Гидравлическая система регулировки подъема 2883410 Гидравлическая система регулировки наклона 2883409 Контроллер управления. Необходим для гидравлической системы 2883247	Лебедка Polaris PRO HD (2722 кг) 2882710 Лебедка Polaris PRO HD (2041 кг) 2882711 Адаптер для контроллер управления лебедкой 2884159 	Нож из полиэтилена 183 см 2879317 Сталь, 183 см 2879874
XP 900 '13-19 CREW XP 900 '13-19	2879106	Система снегоотвала GLACIER® Pro HD с подставкой 2207382	Гидравлическая система регулировки подъема 2879220 Гидравлическая система регулировки наклона 2879224 Контроллер управления Необходим для гидравлической системы 2879227	Лебедка Polaris PRO HD (2722 кг) 2882237 Лебедка Polaris PRO HD (2041 кг) 2882236	Нож из полиэтилена 183 см 2879317 Сталь, 183 см 2879874

АКСЕССУАРЫ НА ВЫБОР

ДЕФЛЕКТОР ДЛЯ СНЕГООТВАЛА

- » 183 см • 2858541
- » 168 см • 2879866
- » 152 см • 2871808

ПРОЧНЫЙ ДЕФЛЕКТОР ДЛЯ СНЕГООТВАЛА

- » 183 см • 2884160

БЫСТРОСЪЕМНЫЕ БАШМАКИ

- Для предотвращения
- Износа ножа
- Из закаленной стали
для промышленной эксплуатации
- » PRO HD • 2205071

ПРОКЛАДКА ДЛЯ СПИРАЛЬНОЙ ПРУЖИНЫ

- Для поднятия передка
мотовездехода и удобства
работы при использовании
снегоотвала на стойках
или рычагах
- » 2872655



2-МЕСТНЫЕ И МОДЕЛИ
CREW МОДЕЛЬ 570
FULL-SIZE И МОДЕЛИ CREW

GLACIER® PRO HD

» Ножи шириной
183 см или 168 см

» Выбор
из стали или
полиэтилена

» Гидравлическая
система наклона
(опция)



ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ
СИСТЕМА РЕГУЛИРОВКИ
НАКЛОНА
(опция)

ГИДРАВЛИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДЛЯ УБОРКИ СНЕЖНЫХ ЗАВАЛОВ

Прочный каркас и крепкие ножи снегоотвала в сочетании с удобным гидравлическим управлением дают возможность уборки больших объемов снега с помощью систем Glacier® Pro HD и в то же время обеспечивают ваш комфорт. Благодаря технологии Lock & Ride, снегоотвал Pro HD в стандартной комплектации имеет удобную выдвижную опору, которая обеспечивает быструю и надежную установку отвала.

43 CM



НОЖ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА шириной 168 см
ИДЕАЛЬНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ
К КОРРОЗИИ

43 CM



НОЖ ИЗ СТАЛИ шириной 168 см
ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
И ИЗНОСОУСТОЙЧИВОСТЬ

	ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ КРЕПЛЕНИЕ	ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ РАМУ	ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ КОНФИГУРАЦИЮ		ШАГ 4 ВЫБЕРИТЕ НОЖ
МОДЕЛИ	КРЕПЛЕНИЕ	РАМА	ГИДРАВЛИКА	ЛЕБЕДКА	НОЖИ
570 FULL-SIZE '16-20 CREW 570 FULL-SIZE '16-20	2880261	2880260 Расширение для гусениц 2880267 Сменный срезной штифт 2205527	Гидравлическая система регулировки наклона 2880266 Контроллер управления Необходим для гидравлической системы 2879227	Лебедка Polaris PRO HD (2041 кг) 2882238	Сталь, 183 см 2880270 Полиэтилен, 168 см 2880269 Сталь, 168 см 2880268
570/500/ETX '10-20 CREW 570 '10-20 LI-ION EV & EV '15-20	2880261		Гидравлическая система регулировки наклона 2880266 Контроллер управления Необходим для гидравлической системы 2879227	Лебедка Polaris PRO HD (2041 кг) 2882238	Сталь, 183 см 2880270 Полиэтилен, 168 см 2880269 Сталь, 168 см 2880268

ИЗНОСНЫЕ ПЛАНКИ

- Установите планки для защиты снегоотвала и снижения износа лезвия

» 183 см • 2204976
» HD 183 см • 2879865

» 168 см • 2879867
» HD 168 см • 2879868

» 152 см • 2871806

МАРКЕР ОТВАЛА

- Для отслеживания положения снегоотвала
 - Продаются парами
- » 2872726

СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ ОТВАЛА

» 2204974

GLACIER[®] HD

PLOW SYSTEM

ДЕЛАЙТЕ ПРОСТУЮ РАБОТУ БЫСТРО

Превратите уборку снега в развлечение с помощью нашей надежной снегоуборочной системы Glacier[®] HD. Обладая усиленной рамой, крепкими стальными или синтетическими ножами, удобством установки и снятия благодаря системе Lock & Ride, система Glacier[®] HD станет прекрасным выбором в самый разгар зимы.

СИСТЕМА GLACIER[®] HD
ДЛЯ 3-МЕСТНЫХ И МОДЕЛЕЙ CREW

» Ножи из стали или полиэтилена
шириной 183 см или 168 см

» Система ручной регулировки наклона



	ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ КРЕПЛЕНИЕ	ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ РАМУ	ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ ПОДЪЕМА	ШАГ 4 ВЫБЕРИТЕ НОЖ
МОДЕЛИ	КРЕПЛЕНИЕ	РАМА	ЛЕБЕДКИ	НОЖИ
XP 1000 '18-20 CREW XP 1000 '19-20 1000 '20 CREW 1000 '20	Не требуется Встроено в заводской бампер	2882927 Сменный срезной штифт 2205527	Лебедка Polaris PRO HD (2041 кг) 2882714	183 см, сталь 2880270 168 см, полиэтилен 2880269 168 см, сталь 2880268
XP 900 '13-19 CREW XP 900 '13-19	2879106		Лебедка Polaris HD (2041 кг) 2881667	183 см, сталь 2880270 168 см, полиэтилен 2880269 168 см, сталь 2880268

АКСЕССУАРЫ НА ВЫБОР

ИЗНОСНЫЕ ПЛАНКИ

- Установите планки для защиты снегоотвала и снижения износа лезвия

» 183 см • 2204976

» 168 см • 2879867

» 152 см • 2871806

» HD 183 см • 2879875

» HD 168 см • 2879868

ДЕФЛЕКТОР ДЛЯ НОЖА СНЕГООТВАЛА

» 183 см • 2858541

» 168 см • 2879866

» 152 см • 2871808

NEW

ПРОЧНЫЙ ДЕФЛЕКТОР ДЛЯ СНЕГООТВАЛА

» 183 см • 2884160




2-МЕСТНЫЕ И МОДЕЛИ CREW,
ПОЛНОРАЗМЕРНАЯ МОДЕЛЬ 570
И МОДЕЛИ CREW

GLACIER® HD

» Ножи шириной 168 см

» Из стали или полиэтилена



	ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ КРЕПЛЕНИЕ	ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ РАМУ	ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ ПОДЪЕМА	ШАГ 4 ВЫБЕРИТЕ НОЖ
МОДЕЛИ	КРЕПЛЕНИЕ	РАМА	ЛЕБЕДКИ	НОЖИ
570 FULL-SIZE '16-20 CREW 570 FULL-SIZE '16-20	2879105	2882927 Сменный срезной штифт 2205527	Лебедка Polaris HD на 1588 кг 2881669	168 см, полиэтилен 2880269 168 см, сталь 2880268
570/500/ETX '10-20 CREW 570 '10-20 LI-ION EV & EV '15-20	2879105		Лебедка Polaris HD на 1588 кг 2881669	168 см, полиэтилен 2880269 168 см, сталь 2880268

ПРОКЛАДКА ДЛЯ СПИРАЛЬНОЙ ПРУЖИНЫ

- Для поднятия передка мотовездехода и удобства работы при использовании снегоотвала на стойках или рычагах

» 2872655

БЫСТРОСЪЕМНЫЕ БАШМАКИ

- Для предотвращения износа ножа
- Из закаленной стали для промышленной эксплуатации

» PRO HD • 2205071

МАРКЕР ОТВАЛА

- Для отслеживания положения снегоотвала

- Продаются парами

» 2872726

СОЕДИНЕНИЕ ДЛЯ СНЕГООТВАЛА GLACIER®

» 2204974

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Световые приборы RIGID® в своей основе имеют печатные платы Smart Boards™ и выполнены в корпусе из авиационного алюминия 6063-T5 с порошковым покрытием Tiger Drylac® для защиты от ультрафиолета.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ОПТИКА

Оптика RIGID® оснащается устойчивыми к царапинам линзами из поликарбоната со 100% защитой от влаги и пыли.

ТИПЫ ОПТИКИ



SR-SERIES PRO

Обтекаемая мощная конструкция с низким профилем (менее 5 см в высоту). Обеспечивает освещение на дальнем расстоянии при низком энергопотреблении. Доступна в исполнении 25 см и 81 см



D-SERIES PRO

Компактная и удобная конструкция, с высокой мощностью и низким энергопотреблением. Подходит для освещения в режиме ходового, заливающего и точечного света


ВАРИАНТЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ОПТИКА	ХОДОВОЙ СВЕТ	ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ					ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТ		
БРЕНД	RIGID®	RIGID®	RIGID®	PRO ARMOR	PRO ARMOR	PRO ARMOR	RIGID®	RIGID®	PRO ARMOR
РАЗМЕР	POD	25 см	POD	25 см	28 см	CUBE	25 см	POD	CUBE
ТИП	D-SERIES	СЕРИЯ SR	D-SERIES	ДВУХРЯДНЫЕ	ОДНОРЯДНЫЕ	ДВУХРЯДНЫЕ	СЕРИЯ SR	D-SERIES	ДВУХРЯДНЫЕ
СВЕТОВОЙ ПОТОК	4 752	7 920	3 168	3 780	1 890	1 400	7 920	3 168	1 400
АТИКУЛ	2883128	2883122	2883126	2882311	2882313	2882312	2883121	2883127	2882076
	ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОПАРНО		ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОПАРНО					ПОСТАВЛЯЕТСЯ ПОПАРНО	

ОБЕСПЕЧЬТЕ ЛУЧШИЙ ОБЗОР

Оцените характер светового луча, угол падения и условия эксплуатации для выбора подходящей оптики.

ОПТИКА	ПОДСВЕТКА	ХОДОВОЙ СВЕТ (45°)	ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ (25°)	ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТ (10°)	КОМБИНАЦИЯ (25°/10°)
УГОЛ ПАДЕНИЯ СВЕТА					
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ	Любая	Медленная	Средняя	Быстрая	От средней до быстрой
ЛУЧ	Рассеянный свет	Сверхширокий	Широкий, короткий	Сфокусированный, длинный	Внутренний точечный, внешний заливающий
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ:	В нижней части/колесная ниша	В любом месте	В нижней и задней частях	В верхних точках	В любом месте
МЕСТНОСТЬ И СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ	Стиль и уникальность на любой местности	Для любых поездок и работы	Открытая местность или трассы/работы	Трассы и стесненные условия эксплуатации	Для любых поездок и работы



**МАКСИМАЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**
Рассчитана на любые условия
эксплуатации

**ВЫДЕРЖИТ ЛЮБЫЕ
ИСПЫТАНИЯ**
Не подведет в самых нужных
моментах

PRO ARMOR®



ОБЩЕЕ

3-МЕСТНЫЕ И МОДЕЛИ CREW /
2-МЕСТНЫЕ И МОДЕЛИ CREW

ХОЛОДИЛЬНИКИ

ДЛЯ ОХОТЫ

В ХОЛОДНУЮ
ПОГОДУ

СНЕГОСТАВЛЫ

СВЕТОВЫЕ
ПРИБОРЫ

ДИСКИ
И ШИНЫ

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Оптика Pro Armor создается крупной и крепкой, с агрессивным дизайном, в корпусе со степенью защиты IP67 и порошковым покрытием для защиты от ультрафиолета.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЯРКОСТЬ

Компания Pro Armor® создает оптику с высокой яркостью для любых условий.



ДВУХРЯДНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ОПТИКА

Наиболее распространенное устройство с максимальной дальностью освещения впереди. Удобство монтажа.
Доступны в исполнении Cube, 25 см, 50 см и 76 см



ОДНОРЯДНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ОПТИКА

Мощные, компактные световые приборы с низким профилем и изящным дизайном.
Доступны в исполнении 28 см, 84 см и 102 см



СВЕТОДИОДНЫЕ ПРИБОРЫ CUBE

Небольшой размер позволяет устанавливать их в особых местах для дополнительного освещения. Доступны для освещения в режиме заливающего и точечного света

КОМБИНАЦИЯ

ОПТИКА

1200 M
960 M
720 M
480 M
240 M

БРЕНД
РАЗМЕР
ТИП
СВЕТОВОЙ
ПОТОК
АТИКУЛ

PRO ARMOR 25 CM ДВУХРЯДНЫЕ	PRO ARMOR 28 CM ОДНОРЯДНЫЕ
3 780	1 890
2882075	2882078

RIGID® 81 CM СЕРИЯ SR	RIGID® 25 CM СЕРИЯ SR	PRO ARMOR 76 CM ДВУХРЯДНЫЕ	PRO ARMOR 50 CM ДВУХРЯДНЫЕ	PRO ARMOR 102 CM ОДНОРЯДНЫЕ	PRO ARMOR 84 CM ОДНОРЯДНЫЕ
20 064	7 920	13 860	8 820	7 560	6 300
2884299	2883123	2882074	2883107	2882763	2882077

ПРОВОДА ДЛЯ УСТАНОВКИ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ

МОДЕЛЬ	СХЕМЫ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ		
	1 ФОНАРЬ В 1 МЕСТЕ С 1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	2 ФОНАря В 2 МЕСТАХ С 1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	2 ФОНАря В 2 МЕСТАХ С 2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ
2014-2020 ВСЕ МОДЕЛИ, КРОМЕ XP 1000 '18-20 И CREW XP 1000 '19-20 1000 '20 И CREW 1000 '20	Требуется кабель для соединения с аккумулятором КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ ДЛЯ ОПТИКИ 2882209	Требуется кабель для соединения с аккумулятором КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ ДЛЯ ОПТИКИ 2882209 У-ОБРАЗНЫЙ КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ 2879860	Требуется кабель для соединения с аккумулятором КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ ДЛЯ ОПТИКИ (X2) 2882209
XP 1000 '18-20, CREW XP 1000 '19-20, 1000 '20 И CREW 1000 '20	ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ СМ. НА СТРАНИЦЕ 27		

ПРИ УСТАНОВКЕ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ, НАПРАВЛЕННЫХ НАЗАД, НА МОДЕЛЯХ CREW
ИСПОЛЬЗУЙТЕ 2883854

ПРОВОДКА ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ПАНЕЛЕЙ — РАСШИРЕНИЕ
ДЛЯ МОДЕЛЕЙ CREW, ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПО ВЛЕНИЮ НАЗАД

» 2883854 CREW XP 1000 '19-20, CREW 1000 '20

КАБЕЛИ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К АККУМУЛЯТОРУ 3-МЕСТНЫЕ И МОДЕЛИ CREW 2-МЕСТНЫЕ И МОДЕЛИ CREW

» 3-МЕСТНЫЕ • 2879388 XP 900 '13-19, XP 1000 '17-18	» 2-МЕСТНЫЕ • 2879990 570 '15-20, 500 '17-20
» CREW • 2879685 CREW XP 900 '14-19, CREW XP 1000 '17-18	» CREW • 2880929 CREW 570-4 '15-20, 570 '15-20, 500 '17-20



**УСТАНОВИТЕ ЛАМПУ
ДЛЯ КРУГОВОГО
ОСВЕЩЕНИЯ**
СТР. 25

PRO ARMOR®



Все диски и шины Pro Armor предназначены для внедорожной техники и обеспечения превосходных характеристик в целевых условиях при их использовании по назначению. Разработаны, изготовлены и испытаны в сотрудничестве с Polaris для надежного сцепления с рельефом.

ТРОЙНОЕ УСИЛЕНИЕ БОКОВИН

- Боковины шин наиболее часто подвержены проколам при езде по бездорожью
- Pro Armor создает шины с дополнительной защитой именно в самых уязвимых местах — в боковинах

8 или 10 СЛОЕВ КОРДА

- Pro Armor создает самые прочные шины
- Большее число слоев дает дополнительную защиту

ИННОВАЦИИ

ПРОТЕКТОР ДВОЙНОЙ ТВЕРДОСТИ (CRAWLER XG И ATTACK 2.0)

- Твердая резина в основании каждого грунтозацепа для устойчивости
- Мягкая резина в верхней части протектора для надежного сцепления

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПРОТЕКТОР (DUAL-THREAT)

- Твердая резина посередине протектора для износостойкости
- Мягкая резина по краям протектора для крепкой схватки

СВЫШЕ 4,828 KM ИСПЫТАНИЙ

Больше километров с шинами Pro Armor. Каждая шина разрабатывается и изготавливается с расчетом на длительный срок службы. Свыше 4 828 километров испытаний подтвердили высокие характеристики и большой ресурс этих шин.



ШИНА: **CRAWLER XG**

ДИСК: **HALO ACCENT**

ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ШИНЫ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
28" × 9" R14
ВЫСОТА ШИРИНА
ДИАМЕТР
ДИСКА

ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА
Больше глубина =
больше сцепления
любых условиях

ВЕС
Облегченная шина
способствует
улучшению ездовых
характеристик

КЛАСС СЛОЙНОСТИ
Указывает на
сопротивляемость
шины к проколам

УСИЛЕНИЕ БОКОВИН
Увеличивает
сопротивляемость
проколам

КЛАСС НАГРУЗКИ
Шины с более высоким
классом нагрузки
могут выдерживать
большой вес

ИЗУЧАЙТЕ МЕСТНОСТЬ



- Протектор с увеличенной глубиной
- Грунтозацепы с самоочисткой



- Рисунок протектора оптимизирован для экстремальной силы сцепления
- Идеальны как для твердой, так и для рыхлой поверхности



- Лучшие боковины с защитой от проколов в своем классе
- Износостойкий рисунок протектора



- Гибкий и цепкий протектор
- Жесткий боковой зацеп

ПОДХОДЯЩИЕ ШИНЫ

ДЛЯ РАБОТЫ. Универсальные шины Pro Armor созданы, чтобы дать именно то, что вам нужно. Нужна рабочая лошадка для постоянного использования? Запросто. Нужны шины с минимальным воздействием на дерн? Легко. Ищете самые выносливые шины, не боящиеся проколов? Есть и такие!

«Каждый день на ферме мы пользуемся мотовездеходом RANGER. Прошлой осенью поставили шины Pro Armor HARVESTER, и они сразу нам понравились. Улучшилось сцепление с грунтом, движение стало более плавным и тихим в сравнении со штатными шинами. Что самое приятное, они не портят газон, поэтому можно просто катать детей по участку, не переживая за его сохранность и внешний вид. Мы ездим на этих шинах уже около года, но до сих пор не видим следов износа. Пожалуй, это лучшие шины для нашего RANGER»

- БОБ С., БЭРРОН, ВИСКонсин

PRO ARMOR HARVESTER



PRO ARMOR PRESERVE



PRO ARMOR XD-K



ВЫБОР ПОДХОДЯЩИХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ШИН

ОСОБЕННОСТИ	HARVESTER	PRESERVE	XD-K
Долгий срок службы и эффективность, проверенные 8 047 километрами испытаний	X	X	
10 слоев защиты	X	X	X
Протектор с малой нагрузкой, идеальный для почвы		X	
Агрессивный рисунок протектора для ежедневной работы на ферме	X		X
Адаптированные для дерна и травы	X	X	
Брекер из арамидного волокна в 5 раз крепче и легче стального			X
Большой выбор размеров	28", 27", 26"	27", 26"	26"

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



- Лучшие боковины с защитой от проколов в своем классе
- Износостойкий рисунок протектора



ПЕРЕД/ЗАД


PRO ARMOR HARVESTER

- Настоящая рабочая лошадка с ресурсом свыше 8047 км
- Рисунок протектора рассчитан на любой тип рельефа, будь то ферма, пастбища или трасса
- 10 слоев защиты для постоянной тяжелой работы

		ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА	ВЕС ШИНЫ	КЛАСС СЛОЙНОСТИ	УСИЛЕНИЕ БОКОВИН	КЛАСС НАГРУЗКИ
14"	28" * 10" R14 5416347	ПЕРЕДНЯЯ/ ЗАДНЯЯ	15 кг	10	3	630 кг
14"	27" * 10" R14 5415965	ПЕРЕДНЯЯ/ ЗАДНЯЯ	15 кг			599 кг
12"	26" * 8" R12 5416396	ПЕРЕДНЯЯ	11 кг			388 кг
12"	26" * 10" R12 5415966	ЗАДНЯЯ	15 кг			615 кг



РАЗМЕР ДИСКА



ПЕРЕД/ЗАД

PRO ARMOR PRESERVE

- Адаптирована для травяного покрова, где требуются шины с малой нагрузкой
- Скругленный профиль шины и особый рисунок протектора для уменьшения воздействия

		ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА	ВЕС ШИНЫ	КЛАСС СЛОЙНОСТИ	УСИЛЕНИЕ БОКОВИН	КЛАСС НАГРУЗКИ
14"	27" * 10" R14 5416348	ПЕРЕДНЯЯ/ ЗАДНЯЯ	13 кг	10	3	630 кг
12"	26" * 8" R12 5416403	ПЕРЕДНЯЯ	11 кг			388 кг
12"	26" * 10" R12 5416402	ЗАДНЯЯ	13 кг			630 кг



РАЗМЕР ДИСКА



ПЕРЕД/ЗАД

PRO ARMOR XD-K

- Шина размером 26" с брекером из арамидного волокна для любого рельефа
- Уникальный дизайн протектора по всему сечению
- Протектор из твердой резины обеспечивает снижение износа и увеличение срока службы

		ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА	ВЕС ШИНЫ	КЛАСС СЛОЙНОСТИ	УСИЛЕНИЕ БОКОВИН	КЛАСС НАГРУЗКИ
12"	26" * 9" R12 5415756	ПЕРЕДНЯЯ	13 кг	10	БРЕКЕР ИЗ АРАМИДНОГО ВОЛОКНА 3/1	388 кг
12"	26" * 11" R12 5415757	ЗАДНЯЯ	15 кг			499 кг



РАЗМЕР ДИСКА



ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ И ТРАСС



PRO ARMOR DUAL-THREAT

- Двухкомпонентный состав и радиальный каркас идеально подходят для любых условий
- Мягкая резина с внешнего края шины для наилучшего зацепа и плавности
- Твердая резина в средней части шины для усиления сцепления при разгоне

		ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА	ВЕС ШИНЫ	КЛАСС СЛОЙНОСТИ	УСИЛЕНИЕ БОКОВИН	КЛАСС НАГРУЗКИ
14"	26" × 9" R14 5416340	ПЕРЕДНЯЯ:	12 кг	10	3	413 кг
14"	26" × 11" R14 5416341	ЗАДНЯЯ:	14 кг			503 кг
14"	29" × 9" R14 5416342	ПЕРЕДНЯЯ:	14 кг			503 кг
14"	29" × 11" R14 5416343	ЗАДНЯЯ:	16 кг			599 кг

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ




РАЗМЕР ДИСКА

14"

ШИНА С ДВОЙНОЙ РЕЗИНОЙ
БОЛЬШЕ СЦЕПЛЕНИЯ
(ДОЛЬШЕ СРОК СЛУЖБЫ)

Твердая резина =
длительный срок
службы.
Мягкая резина =
лучшее сцепление.



PRO ARMOR ATTACK 2.0

- Лучшие характеристики для твердого грунта
- Двухкомпонентный состав и радиальный каркас идеально подходят для любых условий
- Плотный рисунок протектора обеспечивает плавное и тихое движение

		ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА	ВЕС ШИНЫ	КЛАСС СЛОЙНОСТИ	УСИЛЕНИЕ БОКОВИН	КЛАСС НАГРУЗКИ
15"	28" × 10" R15 5416344	ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ	25 мм	10	3	503 кг

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ



РАЗМЕР ДИСКА

15"

АТТАК 2.0 ИЛИ АТТАСК

- Более плотный рисунок протектора = лучшее сцепление на твердом грунте
- Протектор двойной твердости = улучшенное сцепление на неровном грунте, более плавный ход в любых условиях
- 10 слоев защиты = увеличенная износостойкость
- Доступен большой размер 28" = увеличенный клиренс и сцепление с трассой



PRO ARMOR ATTACK

- Лучшая универсальная всепогодная шина для любых условий
- Протектор из твердой резины обеспечивают снижение износа и увеличение срока службы
- Уникальный дизайн протектора по всему сечению
- Широко расположенные грунтозацепы обеспечивают лучшее сцепление на мягком грунте

ПЕРЕД/ЗАД

		ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА	ВЕС ШИНЫ	КЛАСС СЛОЙНОСТИ	УСИЛЕНИЕ БОКОВИН	КЛАСС НАГРУЗКИ
14"	26" × 9" R14 5415613	ПЕРЕДНЯЯ:	13 кг	8	3	413 кг
14"	26" × 11" R14 5415614	ЗАДНЯЯ:	15 кг			599 кг

РАЗМЕР ДИСКА

14"

ОБЩЕЕ

3-МЕСТНЫЕ И МОДЕЛИ СРЕМ / 2-МЕСТНЫЕ И МОДЕЛИ СРЕМ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

ДЛЯ ОХОТЫ

В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ

СНЕГОСТВАЛЫ

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

ДИСКИ И ШИНЫ

ДЛЯ КАМНЕЙ



- Гибкий и цепкий протектор
- Жесткий боковой зацеп

ПЕРЕДНЯЯ/ЗАДНЯЯ

PRO ARMOR CRAWLER XR

- Хотите погонять? Эти шины цепляются за грунт и за камни.
- Рисунок из квадратных блоков для равномерного контакта
- Резина тверже, чем у модели XG, для самых суровых трасс

		ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА	ВЕС ШИНЫ	КЛАСС СЛОЙНОСТИ	УСИЛЕНИЕ БОКОВИН	КЛАСС НАГРУЗКИ
 28" × 10" R14 5415536	ПЕРЕДНЯЯ/ ЗАДНЯЯ	16 мм	15 кг	8	3	517 кг

РАЗМЕР ДИСКА

14"

РЕЗИНА БАЗОВОЙ ТВЕРДОСТИ

Небольшая высота грунтозацепов с повышенной жесткостью и боковой устойчивостью в поворотах. Уникальный дизайн грунтозацепов лучше всего проявляет себя на твердом грунте.



PRO ARMOR CRAWLER XG

- Эти шины заберутся на любую высоту
- Мягкий и цепкий протектор идеально подходит для езды по пустыне или подъема в гору
- Боковины с 8 слоями и тройной защитой препятствуют проколам


		ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА	ВЕС ШИНЫ	КЛАСС СЛОЙНОСТИ	УСИЛЕНИЕ БОКОВИН	КЛАСС НАГРУЗКИ
 28" * 10" R15 5416346	ПЕРЕДНЯЯ/ ЗАДНЯЯ	20 мм	15 кг	8	3	503 кг

РАЗМЕР ДИСКА

15"

РЕЗИНА ДВОЙНОЙ ТВЕРДОСТИ

Увеличенная высота грунтозацепов, использование резины разной твердости, идеальный баланс между высокой скоростью, износостойкостью и гибкостью для сцепления с гладкими камнями.



ДЛЯ ГРЯЗИ



- Протектор с увеличенной глубиной
- Грунтозацепы с самоочисткой

ПЕРЕД/ЗАД

PRO ARMOR MUD XC

- Создана для поездок по грязевым трассам, обеспечивает плавность хода на трассе и агрессивное сцепление в грязи
- Грунтозацепы из двухкомпонентной резины с грунтозацепами из твердой резины обеспечивают снижение износа и увеличение срока службы
- Конструкция из 10 слоев корда обеспечивает повышенную безопасность в самых суровых условиях

		ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА	ВЕС ШИНЫ	КЛАСС СЛОЙНОСТИ	УСИЛЕНИЕ БОКОВИН	КЛАСС НАГРУЗКИ	
	27" × 9" R14 5416947	ПЕРЕДНЯЯ:	30 мм	15 кг	10	3	599 кг
	27" × 11" R14 5416948	ЗАДНЯЯ:		18 кг			531 кг

РАЗМЕР ДИСКА

14"



ДИСКИ



A AMPLIFY

ПЕРЕД ВЕС: 5,9 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 408 кг | ВЫЛЕТ: +4
ЗАД ВЕС: 6,4 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 590 кг | ВЫЛЕТ: -9

АССЕНТ:	ПЕРЕД	14" × 7"	1522956-266
	ЗАД	14" × 8"	1522957-266
ЧЕРНЫЙ	ПЕРЕД	14" × 7"	1522956-458
МАТОВЫЙ:	ЗАД	14" × 8"	1522957-458

B BUCKLE

ПЕРЕД ВЕС: 5,8 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 408 кг | ВЫЛЕТ: +4
ЗАД ВЕС: 6,1 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 590 кг | ВЫЛЕТ: -9

АССЕНТ:	ПЕРЕД	14" × 7"	1522544-266
	ЗАД	14" × 8"	1522545-266
ЧЕРНЫЙ	ПЕРЕД	14" × 7"	1522544-458
МАТОВЫЙ:	ЗАД	14" × 8"	1522545-458

C COMBAT (ЗАМКОВЫЕ КОЛЬЦА В КОМПЛЕКТЕ)

ВЕС: 7,3 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 729 кг | ВЫЛЕТ: +38

АССЕНТ:	ПЕРЕД/ЗАД	14" × 7"	1523284
ЧЕРНЫЙ	ПЕРЕД/ЗАД	14" × 7"	1523283
МАТОВЫЙ:			

D REBLR (ЗАМКОВЫЕ КОЛЬЦА ПРОДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

ПЕРЕД ВЕС: 5,9 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 408 кг | ВЫЛЕТ: +4
ЗАД ВЕС: 6,6 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 590 кг | ВЫЛЕТ: -9

АССЕНТ:	ПЕРЕД	14" × 7"	1522238-458
	ЗАД	14" × 8"	1522239-458

E SHACKLE

ПЕРЕД ВЕС: 5,9 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 408 кг | ВЫЛЕТ: +4
ЗАД ВЕС: 6,4 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 590 кг | ВЫЛЕТ: -9

АССЕНТ:	ПЕРЕД	14" × 7"	1522546-266
	ЗАД	14" × 8"	1522547-266
ЧЕРНЫЙ	ПЕРЕД	14" × 7"	1522546-458
МАТОВЫЙ:	ЗАД	14" × 8"	1522547-458

F SIX'R

ПЕРЕД ВЕС: 4,8 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 408 кг | ВЫЛЕТ: +4
ЗАД ВЕС: 5,7 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 590 кг | ВЫЛЕТ: -9

ЧЕРНЫЙ	ПЕРЕД	14" × 7"	1521507-521
МАТОВЫЙ:	ЗАД	14" × 8"	1521508-521
LUSTER:	ПЕРЕД	14" × 7"	1521507-410
	ЗАД	14" × 8"	1521508-410



G CYCLONE

ВЕС: 7,8 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 590 кг | ВЫЛЕТ: +4

АССЕНТ:	ПЕРЕД/ЗАД	15" × 7"	1523184-266
ЧЕРНЫЙ	ПЕРЕД/ЗАД	15" × 7"	1523184-458
МАТОВЫЙ:			

H HALO (ЗАМКОВЫЕ КОЛЬЦА В КОМПЛЕКТЕ)

ВЕС: 7,7 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 726 кг | ВЫЛЕТ: +38

АССЕНТ:	ПЕРЕД/ЗАД	15" × 7"	1523282
ЧЕРНЫЙ	ПЕРЕД/ЗАД	15" × 7"	1523266
МАТОВЫЙ:			

I WYDE (ЗАМКОВЫЕ КОЛЬЦА ПРОДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

ВЕС: 6,1 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 590 кг | ВЫЛЕТ: +55

АССЕНТ:	ПЕРЕД/ЗАД	15" × 7"	1522550-266
ЧЕРНЫЙ	ПЕРЕД/ЗАД	15" × 7"	1522550-458
МАТОВЫЙ:			

J HEXLR (ЗАМКОВЫЕ КОЛЬЦА ПРОДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО)

ВЕС: 7,3 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 590 кг | ВЫЛЕТ: +38

АССЕНТ:	ПЕРЕД/ЗАД	15" × 7"	1522435-458
---------	-----------	----------	-------------

K FLARE


ВЕС: 8,1 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 590 кг | ВЫЛЕТ: +4

АССЕНТ:	ПЕРЕД/ЗАД	15" × 7"	1523102-266
ЧЕРНЫЙ	ПЕРЕД/ЗАД	15" × 7"	1523102-458
МАТОВЫЙ:			

УДЛИНЕННЫЕ ГАЙКИ

ТРЕБУЮТСЯ УДЛИНЕННЫЕ ГАЙКИ

СМ СТР. 59



14" КОВАНЫЕ ЗАМКОВЫЕ КОЛЬЦА

Используются только на модели REBLR

	Артикул
A Синий:	1522244-619
B Без цвета:	1522244-266
C Белый:	1522244-133
D Красный:	1522244-293
E Оранжевый:	1522244-589
F Черный матовый – сменная деталь. Используются только на модели Combat	1523146-458

15" КОВАНЫЕ ЗАМКОВЫЕ КОЛЬЦА

Используются только на модели HEXLR

	Артикул
A Синий:	1522240-619
B Без цвета:	1522240-266
C Белый:	1522240-133
D Красный:	1522240-293
E Оранжевый:	1522240-589
F Черный матовый – сменная деталь. Используются только на модели Halo	1523147-458

КОМПЛЕКТЫ КОЛЕС

14"

ОБЩЕГО
НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ ПУСТЫНИ
ДЛЯ КАМНЕЙ

ДЛЯ ГРЯЗИ/
ТРАССЫ

HARVESTER
28"
8 047 км

HARVESTER
27"
8 047 км

PRESERVE
27"
8 047 км

CRAWLER XR
28"
4828 км

MUD XC
27"
4828 км

○ AMPLIFY Accent	2883225	2882388	2883208	2882394	2884272
○ AMPLIFY Черный матовый	2883226	2882389	2883209	2882395	2884273
○ BUCKLE Accent	2883220	2882383	2883203	2881343	2884267
○ BUCKLE Черный матовый	2883221	2882384	2883204	2881344	2884268
COMBAT Accent ЗАМКОВЫЕ КОЛЬЦА УСТАНОВЛЕНЫ				2883213	
COMBAT Черный матовый Замковые кольца установлены				2883212	
○ REBLR Черный матовый ЗАМКОВЫЕ КОЛЬЦА ПРОДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО				2881386	
○ SHACKLE Accent	2883222	2882385	2883205	2881355	2884270
○ SHACKLE Черный матовый	2883223	2882386	2883206	2881356	2884271
○ SIXR Luster				2881371	
○ SIXR Черный матовый	2883224	2882387	2883207	2881372	2884269

15"

ДЛЯ
ТРАССЫ

ДЛЯ ПУСТЫНИ/
КАМНЕЙ

ATTACK 2.0
28"
4828 км

CRAWLER XG
28"
4828 км

○ CYCLONE Accent	2883160	2883188
○ CYCLONE Черный матовый	2883159	2883187
○ FLARE Accent	2883158	2883186
○ FLARE Черный матовый	2883157	2883185
○ HALO Accent ЗАМКОВЫЕ КОЛЬЦА УСТАНОВЛЕНЫ	2883162	2883190
○ HALO Черный матовый ЗАМКОВЫЕ КОЛЬЦА УСТАНОВЛЕНЫ	2883161	2883189
○ HEXLR Черный матовый ЗАМКОВЫЕ КОЛЬЦА ПРОДАЮТСЯ ОТДЕЛЬНО	2883154	2883182
○ WYDE Accent	2883156	2883184
○ WYDE Черный матовый	2883155	2883183

2 СПОСОБА
ПРИБРЕТЕНИЯ

ШИНЫ И ДИСКИ
ПО ОТДЕЛЬНОСТИ
– ИЛИ –
КОМПЛЕКТ В СБОРЕ

Только у официальных дилеров Polaris

ИЗУЧАЙТЕ МЕСТНОСТЬ



- Протектор с увеличенной глубиной
- Грунтозацепы с самоочисткой



- Рисунок протектора оптимизирован для экстремальной силы сцепления
- Идеальны как для твердой, так и для рыхлой поверхности



- Лучшие боковины с защитой от проколов в своем классе
- Износостойкий рисунок протектора



- Гибкий и цепкий протектор
- Жесткий боковой зацеп

ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ И ТРАСС

DUAL-THREAT 29" 4828 км	DUAL-THREAT 26" 4828 км	ATTACK 26" 4828 км
2883146	2883138	2882390
2883147	2883139	2882391
2883148	2883140	2881335
2883149	2883141	2881336
2883219	2883217	
2883218	2883216	
		2881381
2883150	2883142	2881347
2883151	2883143	2881348
		2881359
2883152	2883144	2881360



ШИННЫЙ ГЕРМЕТИК

СТР. 87

- » 946 МЛ • 2830484
- » 3,8 Л • 2830485
- » 19 Л • 2830486
- » 19 Л С НАСОСОМ • 2830487



ВЕНТИЛЬ COLBY SHORT ULTIMATE (2 ШТ.)

- » 2883292



ВЕНТИЛЬ COLBY EMERGENCY (2 ШТ.)

- » 2883293



КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛЕЙ COLBY VALVE BOX

- В комплекте 8 вентилей Ultimate и 8 вентилей Emergency
- » 2883294

СМЕННЫЕ КОЛПАЧКИ

КОЛПАЧКИ POLARIS



ГЛЯНЦЕВЫЙ	ДЛЯ ВСЕХ ДИСКОВ, КРОМЕ WYDE И HEXLR	1521509-410
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ		1521509-521
ГЛЯНЦЕВЫЙ	HEXLR	1522243-410
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ		1522243-458

КОЛПАЧКИ PRO ARMOR



ГЛЯНЦЕВЫЙ	ДЛЯ ВСЕХ ДИСКОВ, КРОМЕ WYDE И HEXLR	5453209-410
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ		5453209-458
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ	WYDE	1523063-458
ГЛЯНЦЕВЫЙ	HEXLR	1523015-410
ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ		1523015-458

УДЛИНЕННЫЕ ГАЙКИ

ТРЕБУЮТСЯ УДЛИНЕННЫЕ ГАЙКИ



12 ММ X 1.5 УДЛИНЕННЫЕ ГАЙКИ СО ШЛИЦЕМ

16 УДЛИНЕННЫХ ГАЕК С КЛЮЧОМ		2879332
4 УДЛИНЕННЫХ ГАЙКИ БЕЗ КЛЮЧА	ВСЕ 3-МЕСТНЫЕ МОДЕЛИ RANGER И МОДЕЛИ CREW	2879331
КЛЮЧ ДЛЯ ГАЕК СО ШЛИЦЕМ		2204966

3/8" — 24 ШЕСТИГРАННЫЕ УДЛИНЕННЫЕ ГАЙКИ

16 ШЕСТИГРАННЫХ УДЛИНЕННЫХ ГАЕК	CREW XP 900 '14, CREW 570-4 '14-20, 570 FULL-SIZE '17-20, 570 '14-20, 500 '11-20	2877409
4 ШЕСТИГРАННЫХ УДЛИНЕННЫХ ГАЙКИ		2876754



ОБЩЕЕ

3-МЕСТНЫЕ И МОДЕЛИ CREW / 2-МЕСТНЫЕ И МОДЕЛИ CREW

ХОЛОДИЛЬНИКИ

ДЛЯ ОХОТЫ

В ХОЛОДНУЮ ПОГОДУ

СНЕГОСТВАЛЫ

СВЕТОВЫЕ ПРИБОРЫ

ДИСКИ И ШИНЫ

МОЩНОСТЬ И КОМФОРТ

ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ МОТОВЕЗДЕХОД RANGER 570 заслужил свою безупречную репутацию тем, что не боится никакой работы. Обширная линейка аксессуаров Polaris гарантирует готовность к любой работе.



КРЫШИ

КРЫША / ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ



КРЫША SPORT ХИТ ПРОДАЖ

- Легкая и прочная конструкция из полиэтилена
 - Для защиты от солнца и дождя
- » **2877946**
570 FULL-SIZE '17-20
- » **CREW • 2878755**
CREW 570 FULL-SIZE '18-20

НАВЕСНОЙ ТЕНТ

- Прочный тент из брезента, который легко поставить и снять
 - Легкая конструкция из полиэстера в 600 DEN, окрашенного в массу
- » **2876963-067**
570 FULL-SIZE '17-20

КРЫША ИЗ БРЕЗЕНТА / ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ

- Выполнена из качественного полиэстера, устойчивого к образованию плесени, с УФ стабилизаторами
 - Прочное, изолированное виниловое стекло, устойчивое к царапинам
- » **2883471**
570 FULL-SIZE '17-20

ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА

ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ



ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО POLY

- Поликарбонат оптического качества толщиной 5,9 см для абсолютной защиты и обзорности
- » **С ЖЕСТКИМ ПОКРЫТИЕМ • 2879489**
CREW 570 FULL-SIZE '18-20
- » **ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ • 2876958**
CREW 570 FULL-SIZE '18-20, 570 FULL-SIZE '17-20

LOCK & RIDE ВЕТРОВОЕ ПОЛУСТЕКЛО

- Прочный поликарбонат оптического качества толщиной 4,5 см
 - Половинная конструкция обеспечивает достаточный поток воздуха в жарких / пыльных условиях
 - Спортивный, агрессивный внешний вид
- » **2878756**
CREW 570 FULL-SIZE '18-20, 570 FULL-SIZE '17-20

ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ POLY

- Выполнена из плотного ударопрочного поликарбоната
 - Для защиты от шума и внешних воздействий
 - Устойчивость к царапинам, отличная видимость в течение многих лет
 - Особая конструкция обеспечивает отличную видимость сзади
- » **2878165**
CREW 570 FULL-SIZE '18-20, 570 FULL-SIZE '17-20



БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКИ
СМ. СТР. 40

ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА
СМ. СТР. 44

ДЛЯ ОХОТЫ
СМ. СТР. 42

ОПТИКА
СМ. СТР. 50

ЗАЩИТА



ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ

- Для защиты передней части и фар от ударов
- Надежное порошковое покрытие с устойчивостью к царапинам
- Может использоваться вместе с дополнительной лебедкой или снегоотвалом
- Не создает помех откидной дверце кузова

» **ПЕРЕД • 2881662**
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ CREW 570 '16-20, ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ 570 '17-20

» **ЗАД • 2881661**



ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

» **2875048**
570 FULL-SIZE '17-20

СИГНАЛ ЗАДНЕГО ХОДА

» **2880631**
570 FULL-SIZE '16-20

ДВЕРИ



ДВЕРИ ИЗ БРЕЗЕНТА RANGER

- Выполнены из качественного полиэстера устойчивого к образованию плесени, с УФ стабилизаторами
 - Прочное, изолированное виниловое стекло, устойчивое к царапинам
 - Окна на молнии для регулировки вентиляции
- » **2876962-067**
570 FULL-SIZE '17-20 (ТРЕБУЕТСЯ 2883471)
НЕ СОВМЕСТИМО С 2877946 ИЛИ 2876963-067

ЛЕБЕДКИ

ОСОБЕННОСТИ		PRO СЕРИЯ ДЛЯ СУРОВЫХ УСЛОВИЙ	HD СЕРИЯ ДЛЯ СУРОВЫХ УСЛОВИЙ
БЫСТРАЯ РАБОТА ЛЕБЕДКИ		В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКАЦИИ	НЕДОСТУПНО
ТЕХНОЛОГИЯ AUTO STOP		В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКАЦИИ	ОПЦИЯ
ТРОС ЛЕБЕДКИ		СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТРОС	СТАЛЬНОЙ ТРОС
КЛЮЗ		АЛЮМИНИЕВЫЙ	СО СТАЛЬНЫМИ РОЛИКАМИ
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ		БЕСПРОВОДНОЕ ПО УМОЛЧАНИЮ, ПРОВОДНОЕ — ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ	ПРОВОДНОЕ ПО УМОЛЧАНИЮ, БЕСПРОВОДНОЕ — ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ
МОДЕЛЬ	2,041 КГ	1,588 КГ	ДОБАВЬТЕ НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВОДА
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ 570 '16-20 CREW 570 FULL-SIZE '16-20	2882238	ХИТ ПРОДАЖ 2881669	3-местные модели: 2879388 модели Crew: 2879685

МОДЕРНИЗИРУЙТЕ ВАШУ ЛЕБЕДКУ С ПОМОЩЬЮ ЭТИХ АКСЕССУАРОВ

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- Радиус действия до 15 м со светодиодным индикатором
- Подключение plug-and-play

» **2879316**
Подходит для 2881669

СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТРОС
1588 кг (с крюком)

» **2878888**

УСТАНОВИТЕ ФУНКЦИЮ AUTO STOP

- Из алюминиевых заготовок
- Заменяет штатный бампер
- 2881693
- Подходит для 2881669

ТРЕБУЕТСЯ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТРОС

МОДЕРНИЗИРУЙТЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕБЕДКАМИ HD ИЛИ PRO HD

ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

- Необходимо заказывать рукоятку дистанционного управления и разъем одновременно.

» **РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ • 4013466**
» **РАЗЪЕМ 4014228**

КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ

- Для управления лебедкой и гидравликой снегоотвала прямо с рычага переключения передач

» **2879227**
570 FULL-SIZE '17-20

ДЛЯ ОХОТЫ

RANGER 570 с установленными:

- LOOK & RIDE Ветровым стеклом с регулировкой,
- Комплектот отопителя /подогрева
- Лебедкой Polaris PRO HD (2041 кг)
- Чехлом для перевозки Kolpin Stronghold® Gun Boot XL



ДЛЯ ФЕРМЫ

RANGER CREW 570-4 EPS с установленными:

- Прозрачным ветровым стеклом
- LOOK & RIDE Комплектот дверей из брезента
- LOOK & RIDE Стойкой для инструментов
- Холодильником Polaris Northstar на 28 л



RANGER 570 / 500 / EV

СОЗДАЙ СВОЙ RANGER

МОЩЬ, КОМФОРТ И НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ RANGER® для выполнения любых
работ в любое время года. Среднеразмерный RANGER
оснащен аксессуарами Polaris для любых задач.

ДЛЯ ОХОТЫ

■ ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА И ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ	СТР. 66
■ ОБОГРЕВАТЕЛЬ	СТР. 68
■ ЛЕБЕДКИ	СТР. 69
■ ЧЕХЛЫ И КРЕПЛЕНИЯ	СТР. 42

ДЛЯ ФЕРМЫ

■ ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА И ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ	СТР. 66
■ ДВЕРИ	СТР. 64
■ ХРАНЕНИЕ	СТР. 70
■ ХОЛОДИЛЬНИКИ	СТР. 40

ДЛЯ РАБОТЫ

■ ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА И ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ	СТР. 66
■ ДВЕРИ	СТР. 64
■ ЛЕБЕДКИ	СТР. 69
■ ХРАНЕНИЕ	СТР. 70

ДЛЯ ТРАССЫ

■ КРЫШИ	СТР. 64
■ ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА И ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ	СТР. 66
■ ДВЕРИ	СТР. 40

ДЛЯ РАБОТЫ

RANGER 570 с установленными:

- **LOCK & RIDE** Откидным ветровым стеклом
- Пластиковыми дверями с откидными окнами
- Лебедкой Polaris PRO HD (2041 кг)
- Ковриком для кузова

ДЛЯ ТРАССЫ

RANGER 570 с установленными:

- **LOCK & RIDE** Пластиковой крышей Sport для 2-местных моделей
- Ветровым стеклом из поликарбоната с креплениями Lock & Ride
- холодильником Polaris Northstar на 57 л

КРЫШИ



**ПОЛНАЯ
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ**



**ПРЕПЯТСТВУЕТ
ЗАСТАИВАНИЮ
ВОДЫ**



LOCK & RIDE

**БЫСТРАЯ И УДОБНАЯ
УСТАНОВКА**

ПЛАСТИК или СТАЛЬ


- Каналы для отвода влаги
- Особенности крепления: удобная установка аксессуаров и световых приборов
- Можно установить обивку
- Легкая

- Усиленная/прочная
- Низкого профиля
- Уникальный стиль

**ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОЛИВНОГО
ДОЖДА ИЛИ ПАЛЯЩЕГО СОЛНЦА**

Выберите крышу из полиэтилена или из стали и будьте уверены в своей защите.

ПЛАСТИК Легкая и ударопрочная крыша из полиэтилена обеспечит защиту в суровых условиях эксплуатации.



КРЫША SPORT, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ХИТ ПРОДАЖ

- Обеспечивает защиту от дождя и солнца
- Крепкий литой пластик для противодействия деформации от ударов
- Камуфляжная расцветка Polaris Pursuit для надежной маскировки

» **КАМУФЛЯЖНАЯ РАСЦВЕТКА POLARIS PURSUIT
ДЛЯ 2-МЕСТНЫХ МОДЕЛЕЙ • 2883237**

500 '17-20, 570 '15-20, EV '15-20

» **ЧЕРНЫЕ, ДЛЯ 2-МЕСТНЫХ МОДЕЛЕЙ • 2883236**

500 '17-20, 570 '15-20, EV '15-20

» **ЧЕРНЫЕ, ДЛЯ МОДЕЛЕЙ CREW • 2883238**

CREW 570-4 '15-20


СТАЛЬ Для абсолютной защиты и прочности.

КРЫША HD, СТАЛЬНАЯ

- Прочная стальная конструкция толщиной 2,78 мм
- Порошковое покрытие для защиты от царапин и коррозии
- Внутренняя обивка из ткани для шумоизоляции

» **2-МЕСТНЫЕ • 2879954**

500 '17-20, 570 '15-20, EV '15-20



POLARIS ENGINEERED™
ADVANTAGES

ДВЕРИ



УНИКАЛЬНОСТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ
ПРОВЕТРИВАНИЯБЫСТРАЯ И УДОБНАЯ
УСТАНОВКА

ДВЕРИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

ДВЕРИ ИЗ БРЕЗЕНТА

ОТКИДНОЕ ОКНО

- Качественные двери с откидным окном для регулировки потока воздуха в кабине.

ДВЕРИ С ОКНОМ НА МОЛНИИ

- Легкая и прочная конструкция с застежкой на молнии для вентиляции и нижним окошком для наблюдения

ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ


(2 шт.) EV LI 10N 16-18, EV 15-20, CREW 570-4 15-20,
570 15-20, 500 17-20Двери с откидным окном,
из полиэтилена, черные
2882247Двери с окном на молнии,
из брезента, черные
2879963

ЗАДНИЕ ДВЕРИ

(2 шт.) CREW 570-4 15-20

Двери с окном на молнии,
задние, из брезента, черные
2879964


ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА И ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ



СТЕКЛО или ПОЛИКАРБОНАТ


- Отличная прозрачность (как у обычных автомобилей)
- Устойчиво к царапинам
- Идеально устанавливается и обеспечивает полную герметичность
- Рассчитано на низкую температуру и суровые условия
- Рассчитано на установку стеклоочистителей (только ветровое стекло)

- Легкое, гибкое, удобно снимать и хранить
- Устойчиво к ударам
- Гарантирует герметичное уплотнение и препятствует попаданию дождя и пыли



Жесткое покрытие
Полистилен
Жесткое покрытие

ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА



Открыто
Закрыто



СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ
ДОСТУПЕН ДЛЯ ЗАКАЗА
СТР. 68

LOCK & RIDE ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО С РЕГУЛИРОВКОЙ, СТЕКЛЯННОЕ

- Выполнено из прочного многослойного стекла оптического
- Обеспечивает оптимальную обзорность и защиту от ветра, неблагоприятных погодных условий и опасностей на бездорожье
- Низкий профиль и отличная обзорность
- Откидная конструкция позволяет поднять стекло для проветривания кабины

» 2881784

500 '17-20, 570 '15-20, CREW 570-4 '15-20, EV '15-20

ПОЛНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО

- Обеспечивает максимальную степень защиты от царапин

» 2881783

500 '17-20, 570 '15-20, CREW 570-4 '15-20, EV '15-20



ОТКИДНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА С ЖЕСТКИМ ПОКРЫТИЕМ

- Два положения для проветривания: полностью закрыто, откинута или со снятой верхней частью для частичной защиты и максимальной вентиляции

» 2882178

500 '17-20, 570 '15-20, CREW 570-4 '15-20, EV '15-20



LOCK & RIDE ВЕНТИЛИРУЕМОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

- Бескаркасная конструкция для максимальной обзорности
- Специальные каналы для проветривания в жаркий день или для оттаивания в мороз

» 2883342

500 '17-20, 570 '15-20, CREW 570-4 '15-20, EV '15-20



LOCK & RIDE ПОЛНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

- Оптический поликарбонат толщиной 5,9 см для абсолютной защиты и обзорности
- Отличная обзорность благодаря небольшому периметру каркаса

» 2883319

500 '17-20, 570 '15-20, CREW 570-4 '15-20, EV '15-20

ПОЛИКАРБОНАТ С ЖЕСТКИМ ПОКРЫТИЕМ // УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ



LOCK & RIDE

УНИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ УСТАНОВКИ



ГЕРМЕТИЧНАЯ
ПРОКЛАДКА



ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ
ПРОВЕТРИВАНИЯ



ОБИЛИЕ ФУНКЦИЙ



LOCK & RIDE ПОЛНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

- Оптический поликарбонат толщиной 5,9 см для абсолютной защиты и лучшей обзорности
- Отличная обзорность благодаря небольшому периметру каркаса

» 2883318

500 '17-20, 570 '15-20, CREW 570-4 '15-20, EV '15-20



LOCK & RIDE ПОЛУСТЕКЛО ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

- Прочное полустекло из поликарбоната для надежной защиты и доступа воздуха
- Защищает от дождя, снежной крупы, брызг и опасностей при езде по бездорожью

» 2883320

500 '17-20, 570 '15-20, CREW 570-4 '15-20, EV '15-20

ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ



LOCK & RIDE ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ, СТЕКЛЯННАЯ

- Прочное, многослойное, закаленное стекло обеспечивает высокую устойчивость к царапинам

» 2879965

500 '17-20, 570 '15-20, CREW 570-4 '15-20, EV '15-20



LOCK & RIDE ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА ХИТ ПРОДАЖ

- Крепкий и плотный поликарбонат толщиной 0,6 см обеспечивает надежную защиту от ударов и царапин

» 2879812

500 '17-20, 570 '15-20, CREW 570-4 '15-20, EV '15-20

УСТАНОВИТЕ ЗАДнюю ПАНЕЛЬ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАБИНЫ ОТ ПЫЛИ

Турбулентные потоки воздуха образуются позади кабины, если на мотовездеходе установлены крыша и ветровое стекло. Установите заднюю панель для снижения попадания пыли внутрь кабины.



УДОБСТВО И ЗАЩИТА

ОСОБЕННОСТИ КОМФОРТА

ПРОКЛАДКИ КАБИНЫ

» 2-МЕСТНЫЕ • 2880508

500 '17-20, 570 '15-20, CREW 570-4 '15-20,
EV '15-20, EV LI ION '16-19
В КОМПЛЕКТЕ С ДВЕРЯМИ PREMIUM

EPS (ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ)

- Насладитесь плавным, четким и отзывчивым управлением
- Система EPS обеспечивает легкость рулевого управления в любой ситуации, в том числе при маневрировании на малой скорости по сложному рельефу.

» 2879970

570 '15-20, CREW 570-4 '15-20
1824163 ТРЕБУЕТСЯ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 2016
ГОДА
И БОЛЕЕ НОВЫХ МОДЕЛЕЙ 570

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

» 2879273

500 '17-20, 570 '15-20, CREW 570-4 '15-20,
EV '15-20

КОМПЛЕКТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА

» 2880555

EV '15-20

СИГНАЛ О ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ

» 2880631

500 '17-20, 570 '15-20, CREW 570-4 '15-20

УСТРОЙСТВО SPEEDKEY®

» 2879988

570 '15-20, CREW 570-4 '15-20

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ EV QUICK

» 2880556

EV '15-20



ИСПЫТАННЫЕ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ АКСЕССУАРЫ

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ и комфорт вашего мотовездехода RANGER в любую погоду достигаются благодаря высококлассным аксессуарам Polaris. Комплект для обогрева обеспечит вам тепло в самые морозные дни, а система стеклоочистителя и омывателя или большое зеркало заднего вида обеспечат отличную видимость.



СИСТЕМА ОБОГРЕВА И ОТТАИВАНИЯ С 8 ОТДЕЛЬНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

» 2879967

570 '15-20, CREW 570-4 '15-20

⚠ Требуется кабель для соединения с аккумулятором



БОЛЬШОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА **ХИТ ПРОДАЖ**

» 2879969

500 '17-20, 570 '15-20, CREW 570-4 '15-20

СИСТЕМА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ И ОМЫВАТЕЛЯ

- Используйте только с полным ветровым стеклом 2881783

» 2879968

500 '17-20, 570 '15-20, CREW 570-4 '15-20, EV '15-20

⚠ Требуется кабель для соединения с аккумулятором



СТАНДАРТНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ

ПОДХОДЯТ ДЛЯ: УСИЛЕННОЙ ЗАЩИТЫ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ
И РАСШИРИТЕЛЕЙ АРОК

СПЕРЕДИ:



СТАЛЬНАЯ ТРУБА
ДИАМЕТРОМ 3.2 CM

СЗАДИ:



» ПЕРЕДНЯЯ • 2879973

500 '17-20, 570 '15-20, CREW 570-4 '15-20, EV '15-20

» ЗАДНЯЯ • 2879972

ЗАЩИТА ПОРОГОВ С ПОДНОЖКОЙ



- Прочная конструкция из штампованной стали
- Служит дополнительной защитой боковых частей мотовездехода
- Встроенный скребок для очистки ботинок

» 2-МЕСТНЫЕ • 2879974

500 '17-20, 570 '15-20, EV '15-20

ЛЕБЕДКИ

ОСОБЕННОСТИ	PRO PRO HEAVY DUTY SERIES	HD HEAVY DUTY SERIES	
БЫСТРАЯ РАБОТА ЛЕБЕДКИ	В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ	НЕ ДОСТУПНО	
ТЕХНОЛОГИЯ AUTO STOP	В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ	ОПЦИЯ	
ТРОС ЛЕБЕДКИ	СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТРОС	СТАЛЬНОЙ ТРОС	
КЛЮЗ	АЛЮМИНИЕВЫЙ	СО СТАЛЬНЫМИ РОЛИКАМИ	
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	БЕСПРОВОДНОЕ ПО УМОЛЧАНИЮ, ПРОВОДНОЕ — ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ	ПРОВОДНОЕ ПО УМОЛЧАНИЮ, БЕСПРОВОДНОЕ — ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ	
МОДЕЛЬ	2,041 КГ	1,588 КГ	НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВОДА
ПОЛНОРАЗМЕРНЫЙ 570 '16-20 CREW 570 FULL-SIZE '16-20	2882238	ХИТ ПРОДАЖ 2881669	2-местные модели: 2879990 модели Crew: 2880929

МОДЕРНИЗИРУЙТЕ ВАШУ ЛЕБЕДКУ
С ПОМОЩЬЮ ЭТИХ АКСЕССУАРОВ

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТРОС	УСТАНОВИТЕ ФУНКЦИЮ AUTO STOP
• Радиус действия до 15 м со светодиодным индикатором • Подключение plug-and-play » 2879316 Подходит для 2881669	2 041 кг » 2879187 (с крюком) » 2878888	• Из алюминиевых заготовок • Заменяет штатный бампер • 2881693 • Подходит для 2881669 ТРЕБУЕТСЯ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТРОС

МОДЕРНИЗИРУЙТЕ УПРАВЛЕНИЕ
ЛЕБЕДОК HD ИЛИ PRO HD

ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ
• Необходимо заказывать рукоятку дистанционного управления и разъем одновременно. » РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ • 4013466 » РАЗЪЕМ 4014228	• Для управления лебедкой и гидравликой снегоотвала прямо с рычага переключения передач » 2879227 500 '11-20, 570 '14-20, CREW 570-4 '14-20, EV '11-20

СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ



LOCK & RIDE

БЛАГОДАРИ МНОЖЕСТВУ РАЗЛИЧНЫХ КОМБИНАЦИЙ УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ ТОЛЬКО НА ТЕХНИКЕ POLARIS АКСЕССУАРЫ LOCK & RIDE ДАДУТ ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРО И ЭФФЕКТИВНО ПОДГОТОВИТЬСЯ К ЛЮБОЙ РАБОТЕ.

ПРИ ПОВОРОТЕ РЫЧАЖКА ФИКСАТОРЫ LOCK & RIDE РАЗДВИГАЮТСЯ И ОБЕСПЕЧИВАЮТ НАДЕЖНОЕ КРЕПЛЕНИЕ.



LOCK & RIDE СИСТЕМА CARGOMAX

- В стандартной комплектации с опорной балкой для фиксации обоих элементов и надежного крепления вашего груза.
- Регулируемые крюки для крепления инструментов, тросов или оборудования
- В комплекте два боковых элемента и опорная балка

» 2882177

500 '17-20, 570 '15-20, CREW 570-4 '15-20, EV '15-20





КОВРИК ДЛЯ КУЗОВА

- Нескользящая поверхность для надежной фиксации груза
- Защищает кузов от царапин и износа
- Легко вытаскивается и чистится
- Можно прорезать отверстия для доступа к крепежным скобам

» 2881485

500 '11-20, 570 '14-20, CREW 570-4 '14-20, EV '11-20



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ

- Ремень для удобного и быстрого использования

» 2882158

500 '17-20, 570 '15-20,
CREW 570-4 '15-20, EV '15-20



БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОД СИДЕНЬЕМ

» 2880046

500 '17-20, 570 '15-20,
CREW 570-4 '15-20, EV '15-20

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

» 2881207

ВСЕ МОДЕЛИ RANGER



LOCK & RIDE КОЛЬЦА D-RINGS

- Универсальный аксессуар Lock & Ride для надежной фиксации вашего груза с помощью строп или амортизирующих тросов

» 2881545

ДЛЯ ВСЕХ ГРУЗОВЫХ КУЗОВОВ RANGER

LOCK & RIDE

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ

» 2879354

500 '11-20, 570 '14-20, CREW 570-4 '14-20, EV '11-20



LOCK & RIDE

БАГАЖНЫЙ КОРОБ

- Прочная конструкция из литого пластика с замками для безопасности и защитой от влаги
- Низкий профиль короба обеспечивает дополнительные возможности для перевозки грузов
- Выдвижной ящик со вспененным вкладышем и регулируемыми разделителями
- Полностью совместим с кузовом вашего RANGER пикапа или полноразмерного внедорожника

» 2877033

» 500 '11-20, 570 '14-20, CREW 570-4
'14-20, EV '11-20, EV LI 10N '16-19



LOCK & RIDE

СТОЙКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

- Устанавливается с внутренней или внешней стороны кузова

» 2881533

500 '11-20, 570 '14-20, CREW 570-4 '14-20, EV '11-20

РЕМНИ

РЕМЕНЬ С ХРАПОВИКОМ 3,8 CM X 4,6 M НА 2495 KГ

- Усиленные тканые ленты
- 2 ШТУК

» 2884031

LOCK & RIDE

КРЕПЛЕНИЕ QUICKSTRAP

- Самый быстрый и самый надежный способ крепления аксессуаров Polaris
- Продается парно

» 2882187

ДЛЯ ВСЕХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ГРУЗОВЫХ КУЗОВОВ
RANGER

РЕМЕНЬ С ХРАПОВИКОМ 5,1 CM X 6,1 M НА 4536 KГ

- Усиленные тканые ленты

» 2884032



2-МЕСТНЫЕ
И МОДЕЛИ CREW

570/500/EV

КРЫШИ И ДВЕРИ

ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА
И ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ

УДОБСТВО И
ЗАЩИТА

ЛЕБЕДКИ

ХРАНЕНИЕ

2019

RANGER XP 900

ЛЮБАЯ РАБОТА БУДЕТ ВЫПОЛНЕНА благодаря аксессуарам Polaris для вашего мотовездехода. Все необходимое всегда под рукой.

СДЕЛАЙТЕ ПО-СВОЕМУ



ЛЕБЕДКИ

ОСОБЕННОСТИ	PRO PRO HEAVY DUTY SERIES		HD HEAVY DUTY SERIES	
БЫСТРАЯ РАБОТА ЛЕБЕДКИ	В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ		НЕДОСТУПНО	
ТЕХНОЛОГИЯ AUTO STOP	В СТАНДАРТНОЙ КОМПЛЕКТАЦИИ		ОПЦИЯ	
ТРОС ЛЕБЕДКИ	СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТРОС		СТАЛЬНОЙ ТРОС	
КЛЮЗ	АЛЮМИНИЕВЫЙ		СО СТАЛЬНЫМИ РОЛИКАМИ	
ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	БЕСПРОВОДНОЕ ПО УМОЛЧАНИЮ, ПРОВОДНОЕ — ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ		ПРОВОДНОЕ ПО УМОЛЧАНИЮ, БЕСПРОВОДНОЕ — ПО ОТДЕЛЬНОМУ ЗАКАЗУ	
МОДЕЛЬ	НА 2722 КГ	НА 2041 КГ	1 588 КГ	НЕОБХОДИМЫЕ ПРОВОДА
XP 900 '13-19 CREW XP 900 '14-19	2882237 	2882236	ХИТ ПРОДАЖ 2881667 	3-местные модели: 2879388 модели Crew: 2879685

МОДЕРНИЗИРУЙТЕ ВАШУ ЛЕБЕДКУ С ПОМОЩЬЮ ЭТИХ АКСЕССУАРОВ

УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ	СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТРОС	УСТАНОВИТЕ ФУНКЦИЮ AUTO STOP
• Радиус действия до 15 м со светодиодным индикатором • Подключение plug-and-play » 2879316 Подходит для 2881667	2 041 кг 2879187 на 1588 кг (с крюком) 2878888 на 2722 кг » 2879188 	• Из алюминиевых заготовок • Заменяет штатный бампер • 2881693 • Подходит для 2881669 ТРЕБУЕТСЯ СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТРОС

МОДЕРНИЗИРУЙТЕ УПРАВЛЕНИЕ ЛЕБЕДКАМИ HD ИЛИ PRO HD

ПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	КОНТРОЛЛЕР УПРАВЛЕНИЯ
• Необходимо заказывать рукоятку дистанционного управления и разъем одновременно. » РУКОЯТКА УПРАВЛЕНИЯ • 4013466 » РАЗЪЕМ 4014228	• Для управления лебедкой и гидравликой снегоотвала прямо с рычага переключения передач » 2879227 CREW XP 900 '14-19, XP 900 '13-19



**ПОЛНАЯ
ГЕРМЕТИЧНОСТЬ**



**ПРЕПЯТСТВУЕТ
ЗАСТАИВАНИЮ ВОДЫ**



**БЫСТРАЯ И УДОБНАЯ
УСТАНОВКА**



**ПРЕМИАЛЬНАЯ ОТДЕЛКА
И НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА**

ПЛАСТИК или СТАЛЬ

- Каналы для отвода влаги
- Особенности крепления: удобная установка аксессуаров и световых приборов
- Можно установить обивку
- Легкая

- Усиленная / прочная
- Низкого профиля
- Уникальный стиль

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ОТ ПРОЛИВНОГО ДОЖДЯ ИЛИ ПАЛЯЩЕГО СОЛНЦА

На выбор доступны крыши из полиэтилена, стали или брезента.

ПЛАСТИК

Легкая и ударопрочная крыша из пластика обеспечит защиту в суровых условиях эксплуатации.

КРЫША PREMIUM, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

- » КАМУФЛЯЖНАЯ РАСЦВЕТКА POLARIS PURSUIT • 2882913
- » ЧЕРНЫЙ • 2882912

XP 900 '13-19

Обивка крыши в комплекте

КРЫША SPORT, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ХИТ ПРОДАЖ

- » ЧЕРНЫЙ • 2882911

XP 900 '13-19

КРЫША PREMIUM CREW, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

- » КАМУФЛЯЖНАЯ РАСЦВЕТКА POLARIS PURSUIT • 2883277

CREW XP 900 '15-19

Обивка крыши в комплекте

ХИТ ПРОДАЖ КРЫША SPORT CREW, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

- » ЧЕРНЫЙ • 2883274

CREW XP 900 '15-19

ОБИВКА КРЫШИ

Для вашего комфорта, защиты от шума и скрытой электропроводки. Обивка идет в комплекте со всеми крышами Premium из полиэтилена.

ОБИВКА ДЛЯ КРЫШИ PREMIUM

- » 2882914

XP 900 '13-19

* совместима с артикулами 2882911, 2882912, 2882913

ОБИВКА ДЛЯ КРЫШИ PREMIUM CREW

- » 2883457

CREW XP 900 '15-19

СТАЛЬ

Для абсолютной защиты и прочности.

КРЫША HD, СТАЛЬНАЯ

- » 2879881

XP 900 '13-19


Обивка крыши в комплекте

КРЫША HD CREW, СТАЛЬНАЯ

- » 2880334

CREW XP 900 '14-18


ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА



СТЕКЛО или ПОЛИКАРБОНАТ


- Отличная прозрачность (как у обычных автомобилей)
- Устойчиво к царапинам
- Идеально устанавливается и обеспечивает полную герметичность
- Рассчитано на низкую температуру и суровые условия
- возможна установка стеклоочистителя

- Легкое, гибкое, удобно снимать и хранить
- Устойчиво к ударам
- Гарантирует герметичное уплотнение и препятствует попаданию дождя и пыли



Жесткое покрытие
Полистилен
Жесткое покрытие

СТЕКЛО



3 ПОЛОЖЕНИЯ
С РЕГУЛИРОВКОЙ

ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

ВОЗМОЖНА
УСТАНОВКА
СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ

ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО С РЕГУЛИРОВКОЙ, СТЕКЛЯННОЕ ХИТ ПРОДАЖ

- Конструкция с регулировкой для частичного проветривания или полного открытия
- Газовые амортизаторы для удобства открытия и закрытия
- Прокладка по всему периметру для надежной защиты и комфорта
- Выпуклое стекло, как у автомобилей
- Улучшенная шумоизоляция и оптимальная обзорность
- Специальные места для крепления
- Болтовое крепление для установки непосредственно на раму

» 2882189

XP 900 '14-19, CREW XP 900 '14-19

LOCK & RIDE ПОЛНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО ХИТ ПРОДАЖ

- Обеспечивает максимальную степень защиты от царапин

» 2882191

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '14-19

УСТАНОВИТЕ СИСТЕМУ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ И ОМЫВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ХОРОШЕЙ ВИДИМОСТИ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

СТР. 24

МОНТАЖНЫЙ КРОНШТЕЙН СИСТЕМЫ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ И ОМЫВАТЕЛЕЙ

» 2207624

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '15-19



LOCK & RIDE

**БЫСТРАЯ И УДОБНАЯ
УСТАНОВКА**



**ГЕРМЕТИЧНАЯ
ПРОКЛАДКА**



**ОБИЛИЕ
ФУНКЦИЙ**



ВОЗМОЖНОСТЬ

ПОЛИКАРБОНАТ С ЖЕСТКИМ ПОКРЫТИЕМ // УСТОЙЧИВОСТЬ К ЦАРАПИНАМ

ПЛАСТИК



LOCK & RIDE ПОЛНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
С ВЕНТИЛЯЦИЕЙ, ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
С ЖЕСТКИМ ПОКРЫТИЕМ

- Бескаркасная конструкция для максимальной обзорности
- Специальные каналы для проветривания в жаркий день или для оттаивания в мороз

» **2883266**

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '15-19



LOCK & RIDE ПОЛНОЕ ВЕТРОВОЕ
СТЕКЛО ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА
С ЖЕСТКИМ ПОКРЫТИЕМ **ХИТ ПРОДАЖ**

- Бескаркасная конструкция для максимальной обзорности

» **2883300**

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '15-19



LOCK & RIDE
ПОЛНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

- Бескаркасная конструкция для максимальной обзорности

» **2883278**

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '15-19



LOCK & RIDE
ВЕТРОВОЕ ПОЛУСТЕКЛО
ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

- Частично отражает поток воздуха и обеспечивает вентиляцию внутри кабины

» **2883301**

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '15-19

ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ

POLARIS ENGINEERED™
ADVANTAGES



LOCK & RIDE

БЫСТРАЯ И УДОБНАЯ
УСТАНОВКА



ГЕРМЕТИЧНАЯ
ПРОКЛАДКА




ОБИЛИЕ
ФУНКЦИЙ




ВАРИАНТЫ

СТЕКЛО или ПОЛИКАРБОНАТ



- Отличная прозрачность (как у обычных автомобилей)
- Устойчиво к царапинам
- Идеально устанавливается и обеспечивает полную герметичность
- Рассчитано на низкую температуру и суровые условия



Жесткое покрытие
Полистилен
Жесткое покрытие

- Легкое, гибкое, удобно снимать и хранить
- Устойчиво к ударам
- Гарантирует герметичное уплотнение и препятствует попаданию дождя и пыли

СТЕКЛО



LOCK & RIDE ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ С РАЗДВИЖНЫМИ СТВОРКАМИ

- Раздвижные створки для вентиляции, комфорта и доступа к вещам и грузу в кузове

» 2879015

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '14-19



LOCK & RIDE ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ, СТЕКЛЯННАЯ ХИТ ПРОДАЖ

» 2879013

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '14-19

ПОЛИКАРБОНАТ



LOCK & RIDE ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА В КАМУФЛЯЖНОЙ РАСЦВЕТКЕ POLARIS PURSUIT

- Крепкий и плотный поликарбонат обеспечивает надежную защиту от ударов и царапин
- Монтируется в углубления в каркасе кабины с прокладкой по всему периметру для абсолютной защиты, комфорта и эстетичности

• 2883774

XP 900 '13-19,
CREW XP 900 '15-19



LOCK & RIDE ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ ИЗ ПРОЗРАЧНОГО ПОЛИКАРБОНАТА ХИТ ПРОДАЖ

- Крепкий и плотный поликарбонат обеспечивает надежную защиту от ударов и царапин
- Монтируется в углубления в каркасе кабины с прокладкой по всему периметру для абсолютной защиты, комфорта и эстетичности

• 2883773

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '15-19

УМЕНЬШИТЕ ЗАПЫЛЕННОСТЬ КАБИНЫ УСТАНОВИВ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ

Турбулентные потоки воздуха образуются позади кабины если на мотовездеходе установлены крыша и ветровое стекло. Установите заднюю панель для снижения попадания пыли внутрь кабины.



ДВЕРИ



**ОБИВКА
С ШУМОИЗОЛЯЦИЕЙ**



**УНИКАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ
ПРОВЕТРИВАНИЯ**



**БЫСТРАЯ И УДОБНАЯ
УСТАНОВКА**



	ДВЕРИ PREMIUM ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА		ДВЕРИ ИЗ БРЕЗЕНТА	ДВЕРИ ИЗ СТАЛИ
	С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОМ Уникальные двери с электрическим стеклоподъемником и управлением на приборной доске	НЕОТКРЫВАЮЩЕЕСЯ И ОТКИДНОЕ ОКНО - Качественные двери с откидным окном для регулировки потока воздуха в кабине. - Передние окна из стекла	ДВЕРИ С ОКНОМ НА МОЛНИИ Легкая и прочная конструкция с застёжкой на молнии для вентиляции и нижним окошком для наблюдения	ПОЛУДВЕРИ - Защита от механических воздействий, доступ воздуха в кабину. - Прочный стальной каркас с английским замком идеально подходит к любому шасси.
ПЕРЕДНИЕ ДВЕРИ (е шт.) XP 900 13-19, CREW XP 900 14	 Двери с электрическим стеклоподъемником, из полиэтилена, черные 2880503 НЕ СОВМЕСТИМО С МОДЕЛЯМИ CREW XP 900	 Пластиковые двери с откидными окнами, черные 2881253 Камуфляжная расцветка Polaris Pursuit 2881460	 Двери с окном на молнии, брезентовые, черные 2878853	 Половинчатые двери, стальные, черные 2883965
ЗАДНИЕ ДВЕРИ (е шт.) CREW XP 900 14-19	Требуется кабель для соединения с аккумулятором НЕ СОВМЕСТИМО С МОДЕЛЯМИ CREW И СИСТЕМАМИ ОТОПЛЕНИЯ И КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА Двери с электрическим стеклоподъемником не подходят для установки сзади, рекомендуется устанавливать двери с неоткрывающимся окном.	 Двери с неоткрывающимся окном, задние, из полиэтилена 2879641	 Двери с окном на молнии, задние, из брезента, черные 2879899	

АБСОЛЮТНЫЙ КОМФОРТ И УДОБСТВО



BLUETOOTH®, УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВАМИ APPLE®, СТЕРЕОСИСТЕМА С AM/FM С КОЛОНКАМИ MB QUART® ДИАМЕТРОМ 2 X 13,3 CM

- Универсальное решение для создания мощной стереосистемы вашего мотовездехода
- AM/FM с внешней антенной для уверенного приема сигнала
- Мощный 4-канальный усилитель на 45 ватт
- Две колонки для бездорожья диаметром 13,3 см
- Порт USB и функция Bluetooth® для беспроводного воспроизведения
- Система устанавливается в специальное место для крепления на приборной доске
- Добавьте больше компонентов и настройте систему под свои нужды

» 2882030

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '14-19

⚠ Требуется кабель для соединения с аккумулятором

СИСТЕМА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ И ОМЫВАТЕЛЕЙ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА

ХИТ ПРОДАЖ

» 2879754

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '14-19

⚠ Требуется кабель для соединения с аккумулятором

КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЯ СИСТЕМЫ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ И ОМЫВАТЕЛЕЙ ДЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА С ЖЕСТКИМ ПОКРЫТИЕМ

- Подходит для ветровых стекол из поликарбоната с жестким покрытием 2883266 и 2883300

» 2207624

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '15-19



ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

- Подходит только для крыш Poly и Premium см. стр. 73

» 2879270

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '14-19

БОЛЬШОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

ХИТ ПРОДАЖ

» 2879969

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '14-19



ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С КАМЕРОЙ

- Зеркало автоматически включает дисплей 10 см при включении задней передачи

» 2881483

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '14-19

⚠ Требуется кабель для соединения с аккумулятором



ШИРОКОУГОЛЬНОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

- Зеркало размером 6,4 x 35,6 см с регулируемым асферическим стеклом для широкого угла обзора

» 2881439

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '14-19



УСТРОЙСТВО SPEEDKEY®

- Дополнительный ключ с ограничением скорости машины максимум до 40,2 км/ч. С возможностью для владельца техники регулировать уровень мощности.

» 2879988

XP 900 '14-19, CREW XP 900 '14-19

ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

» 2879273

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '14-19

СИГНАЛ О ВКЛЮЧЕНИИ ЗАДНЕЙ ПЕРЕДАЧИ

» 2876228

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '14-19

ЭЛЕКТРОПРОВОДКА ДЛЯ ВАШЕГО XP 900

ПОДКЛЮЧИТЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
АКСЕССУАРЫ ЗА 3 ШАГА

ШАГ 1:

ДОБАВЬТЕ КАБЕЛЬ ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К АККУМУЛЯТОРУ	3-МЕСТНЫЕ	МОДЕЛЬ CREW
⚠ Кабель для соединения с аккумулятором	2879388	2879685

ШАГ 2

ПОДКЛЮЧИТЕ АКСЕССУАРЫ

ДВЕРИ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СТЕКЛОПОДЪЕМНИКОМ		3-МЕСТНЫЕ	МОДЕЛЬ CREW
Двери с электрическим стеклоподъемником, из полистилена, черные	2880503	X	
СИСТЕМА СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ И ОМЫВАТЕЛЕЙ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА		3-МЕСТНЫЕ	МОДЕЛЬ CREW
Система стеклоочистителя и омывателей ветрового стекла	2879754	X	X
СИСТЕМА ОБОГРЕВА И ОТТАИВАНИЯ		3-МЕСТНЫЕ	МОДЕЛЬ CREW
Система обогрева и оттаивания с 8 отдельными отверстиями	2880023	X	X
АУДИОСИСТЕМА РАДИОСИСТЕМА		3-МЕСТНЫЕ	МОДЕЛЬ CREW
Bluetooth®, управление устройствами Apple®, стереосистема с AM/FM с колонками MB Quart® диаметром 213,2 см	2882750	X	X
ВЕРХНЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ		3-МЕСТНЫЕ	МОДЕЛЬ CREW
Верхнее освещение	2879270	X	X
ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА С КАМЕРОЙ		3-МЕСТНЫЕ	МОДЕЛЬ CREW
Зеркало заднего вида с камерой	2881483	X	X

ШАГ 3:

СКРОЙТЕ ПРОВОДА, ЧТОБЫ СОЗДАТЬ ОТЛИЧНЫЙ ВНЕШНИЙ ВИД	3-МЕСТНЫЕ	МОДЕЛЬ CREW
Обивка для крыши Premium	2882914	2883457



СИСТЕМА ПОДОГРЕВА СИДЕНЬЯ

- Для вашего комфорта в холодное время года
- Устанавливается в штатные сиденья
» 2879271

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '14-19
CREW: ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

⚠ Требуется кабель для соединения с аккумулятором

ЦЕЛЬНЫЙ ЧЕХОЛ SEATSAVER® ДЛЯ СИДЕНЬЯ С ЕДИНОЙ СПИНКОЙ

- Полностью закрывает спинку и подушку
- » КАМУФЛЯЖ REALTREE XTRA® • 2882352-587
- » КОРИЧНЕВЫЙ CARNHARTT® • 2882352-218
- » СЕРЫЙ CARNHARTT® • 2882352-458

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '14-19

CREW: ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

ЦЕЛЬНЫЙ ЧЕХОЛ SEATSAVER® ДЛЯ СИДЕНЬЯ С ЕДИНОЙ СПИНКОЙ

- Полностью закрывает спинку и подушку
- » КАМУФЛЯЖ REALTREE XTRA® • 2882351-587
- » КОРИЧНЕВЫЙ CARNHARTT® • 2882351-218
- » СЕРЫЙ CARNHARTT® • 2882351-458

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '14-19

CREW: ПОДХОДИТ ТОЛЬКО ДЛЯ ПЕРЕДНИХ СИДЕНИЙ

СИСТЕМА ОБОГРЕВА И ОТТАИВАНИЯ С 8 ОТДЕЛЬНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

ХИТ ПРОДАЖ

- Удобная регулировка температуры в кабине в любое время года
- Способствует оттаиванию ветрового стекла и обеспечивает доступ теплого или прохладного воздуха в кабину
- Регулировка температуры и скорости вентилятора с приборной доски
- Вентиляционные отверстия в ручной регулировкой

» 2880023

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '14-19

⚠ Требуется кабель для соединения с аккумулятором

СИСТЕМА ШУМОПОГЛОЩЕНИЯ

» 2881508

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '14-19

EPS (ЭЛЕКТРОУСИЛИТЕЛЬ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ)

» 2880083

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '14-19

ДОБАВЬТЕ ОПТИКУ

СТР. 50

PRO ARMOR



RIGID



СИСТЕМА ХРАНЕНИЯ



LOCK & RIDE

БАГАЖНЫЙ КОРОБ

- Достаточно места для хранения всех необходимых для работы инструментов
- Внутренние разделители препятствуют перекатыванию
- Быстро отцепляется

» 2883279

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '15-19

НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РЕМОНТА И ОБСЛУЖИВАНИЯ

» 2881207

ВСЕ МОДЕЛИ RANGER



LOCK & RIDE

ОТКИДНАЯ РАМА

- Рама откидывается для дополнительного места хранения над и под ней с множеством мест крепления строп для фиксации груза
- Легкая и прочная рама защищает кабину вашего RANGER и обеспечивает дополнительное место для груза

» 2881531

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '15-19
(НЕ СОВМЕСТИМО С МОДЕЛЯМИ HIGH LIFTER)

ПОДЪЕМНИК КУЗОВА

» 2882291

XP 900 '13-19,
CREW XP 900 '15-19



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ

- Подходит только для огнетушителя диаметром 8,26 см
- Ремень для удобного и быстрого использования

» 2882158

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '14-19



LOCK & RIDE

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ

- Можно установить снаружи стенки кузова для удобства доступа

» 2879354

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '14-19



LOCK & RIDE

СИСТЕМА CARGOMAX

- В стандартной комплектации с опорной балкой для фиксации обоих элементов и надежного крепления вашего груза.
- Рассчитана на соединение с откидной рамой Lock & Ride для дополнительной поддержки груза с трех сторон
- Регулируемые крюки для крепления инструментов, тросов или оборудования

» 2882177

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '14-19



LOCK & RIDE БЕСШТАНГОВЫЙ ОПРЫСКИВАТЕЛЬ НА 227 Л

» 2879799

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '14-19



LOCK & RIDE КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА

- На случай прокола или поломки в любой поездке всегда имейте с собой запасное колесо

» 2881529

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '14-19



КОВРИК ДЛЯ КУЗОВА

- Нескользящая поверхность для надежной фиксации груза и поддержания чистоты

» 2881484

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '14-19



LOCK & RIDE СТОЙКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ

- Устанавливается с внутренней или внешней стороны кузова

» 2881533

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '14-19

ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ И БУКСИРОВКИ



ШАР ДЛЯ ФАРКОПА

- Высота 5 см с шаром диаметром 1,9 см 2877603
- Высота 4,8 см с шаром диаметром 1,9 см 2877602



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ФАРКОПА С ШАРОМ 5 СМ

- Приемник фаркопа 5 см 2875320



ФАРКОП 3-В-1

- Приемник фаркопа 5 см x 5 см 2830522
- Приемник фаркопа 3 см x 3 см 2830523
- Сменный шар высотой 4,8 см 2830524

ВСЕ МОДЕЛИ RANGER



ПРИЕМНИК ФАРКОПА ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СПЕРЕДИ

- Стандартный приемник 5 см крепится болтами прямо к раме
- Крепление UTV совместимо с бамперами Polaris
- Расчетная масса вертикальной нагрузки 45 кг, масса для буксировки 450 кг

» 2878846

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '15-19

ЗАЩИТА

СТАНДАРТНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ

ПОДХОДЯТ ДЛЯ: УСИЛЕННОЙ ЗАЩИТЫ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ
И РАСШИРИТЕЛЕЙ АРОК

СПЕРЕДИ



УСТАНОВЛИВАЮТСЯ
НЕПОСРЕДСТВЕННО
НА ШТАТНЫЙ БАМПЕР



СТАЛЬНАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ 4,4 CM

СЗАДИ



» ПЕРЕДНЯЯ • 2878839

» ЗАДНЯЯ • 2878840

XP 900 '13-19, CREW XP 900 '1-19
ПЕРЕДНЯЯ РЕШЕТКА НЕ СОВМЕСТИМА С МОДЕЛЯМИ HIGHLIFTER



ЗАЩИТА ПОРОГОВ С ПОДНОЖКОЙ ХР

- Прочная конструкция из штампованной стали
- Служит дополнительной защитой боковых частей мотовездехода
- Встроенный скребок для очистки ботинок

» 3-МЕСТНЫЕ • 2878843

XP 900 '13-19



БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

ХОЛОДИЛЬНИКИ

СМ. СТР. 40



ДЛЯ ОХОТЫ

СМ. СТР. 42



ДЛЯ УБОРКИ СНЕГА

СМ. СТР. 44



ОПТИКА

СМ. СТР. 50



ШИНЫ И ДИСКИ

СМ. СТР. 52



RANGER 150

ОТПРАВЛЯЙТЕСЬ В ДОРОГУ

АКСЕССУАРЫ



ПОЛНОЕ ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

- Прозрачный поликарбонат толщиной 0,32 см
- Фиксируется 4 простыми зажимами p-clamp

» **2883288**
150 '19-20



ВЕТРОВОЕ ПОЛУСТЕКЛО ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА

- Высота 33 см
- Прозрачный поликарбонат толщиной 0,32 см
- Фиксируется 4 простыми зажимами p-clamp

» **2883298**
150 '19-20



КРЫША SPORT, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

- Для защиты от дождя, снега, солнца
- Легкий монтаж

» **ЧЕРНЫЙ • 2883289**
150 '19-20



ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ — КОМПЛЕКТ

- Передний и задний бамперы в комплекте
- Прочная стальная конструкция с электрофорезным покрытием

» **ЧЕРНЫЙ • 2883287**
150 '19-20



СПЕЦИАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ВАШЕЙ ТЕХНИКИ

Компания Polaris не жалеет ресурсов на разработку двигателей. Поэтому нам очень важно, чтобы смазочные материалы, критичные для поддержания высокой работоспособности двигателя, имели лучшие характеристики и соответствовали стандартам отрасли. С этой целью мы проводим больше испытаний, чем любые другие производители.

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО PS-4

Масло PS-4 оптимально при температуре воздуха
от -40° C до 38° C

НАШИ РАЗРАБОТКИ

- Полностью синтетическое масло с широким диапазоном вязкости 5W-50
- Текучесть при крайне низкой температуре и защита двигателя при пуске
- Повышенная защита от ржавчины и коррозии
- Фирменные противоизносные присадки

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Защита двигателя в любую погоду
- Легкий запуск в любых условиях
- Защита внутренних компонентов двигателя от экстремальных изменений температуры, а также при простоях и хранении
- Уменьшает трение, защищает коромысла, поршни, подшипники и детали клапанного механизма

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО PS-4 EXTREME-DUTY

Масло PS-4 Extreme Duty оптимально при температуре воздуха
от -18° C до 54° C

НАШИ РАЗРАБОТКИ

- Защита двигателя при высокой температуре
- Полностью синтетическое масло с широким диапазоном вязкости 10W-50
- Защищает внутренние компоненты двигателя от ржавчины и коррозии во время простоев и хранения

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Масляная пленка высокой прочности выдерживает экстремально высокие температуры, нагрузки и продолжительные периоды с высокими оборотами двигателя
- Сохраняет вязкость при высокой температуре и нагрузке
- Защищает двигатель от образования влаги при экстремальных температурах

» 0,95 л 2876244 » 3,8 л 2876245 » 60,6 л 2876247 » БОЧКА 208 л 2876246 » ЕМКОСТЬ 1249 л 2878814

» 0,95 л 2878920 » 3,8 л 2878919 » 60,6 л 2879003 » БОЧКА 208 л 2879002 » ЕМКОСТЬ 2879001

РАЗРАБОТКА МАСЕЛ
POLARIS ВКЛАДЫВАЕТ МНОГО УСИЛИЙ
В РАЗРАБОТКУ МОТОРНЫХ МАСЕЛ.

12 СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЧЛЕНОВ КОМАНД

УЧАСТВУЮТ
В СОЗДАНИИ МАСЕЛ

СВЫШЕ 18
МЕСЯЦЕВ

РАЗРАБОТОК
И ИСПЫТАНИЙ



POLARIS®

ENGINEERED LUBRICANTS

МАСЛО ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ

Для создания лучшего моторного масла, работающего в самых жестких условиях, мы провели большую работу. Ее результатом стало масло Polaris, состав и свойства которого обеспечивают прекрасную защиту двигателя, а значит, его долговечность.

ТРИ ГЛАВНЫХ ВОПРОСА О МАСЛЕ

1. Защищает ли оно двигатель при высоких температурах?
2. Препятствует ли образованию нагара?
3. Сохраняет ли вязкость со временем?

На все три вопроса Polaris отвечает: «Да».

ЗНАЧЕНИЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

При оценке качества масла и его способности защищать двигатель от износа инженеры Polaris концентрируют свое внимание на ключевых узлах двигателя.

ПОРШНЕВЫЕ КОЛЬЦА

Обеспечивают герметичность между поршнем и стенками цилиндра. При этом между кольцом и цилиндром всегда должна оставаться масляная пленка, чтобы предотвратить негативное воздействие трения и быстрый износ этих деталей. Масло PS-4 создает плотную и прочную пленку, выдерживающую большие нагрузки и решающую эту проблему.

ШАТУННЫЕ ПОДШИПНИКИ

Покрываются крайне тонкой масляной пленкой. Недостаточная прочность этой пленки или низкая вязкость масла приводит к преждевременному износу подшипников и даже поломке двигателя. Моторное масло PS-4, создающее пленку высокой прочности и имеющее повышенную вязкость позаботится о вашем двигателе лучше любого другого.

РАСПРЕДВАЛ

Распределительные валы с верхним расположением устанавливаются на большинстве двигателей Polaris Prostar. Присадки в специальном синтетическом масле PS-4 позволяют избежать задиrow на кулачках распределителей, образующихся из-за слишком тонкой масляной пленки в месте контакта с приводом газораспределительного механизма.

Масло PS-4, разработанное специально для 4-тактных двигателей Polaris, обладает повышенной вязкостью, прочностью масляной пленки и высокой степенью защиты от износа при экстремальных нагрузках и сильном нагреве. Уникальные противоизносные присадки создают дополнительную защиту деталей двигателя от ржавчины и коррозии.

КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛА (МАСЛО И ФИЛЬТР)

В комплекты входит все необходимое для замены масла в двигателе. Подходящий фильтр и необходимый объем масла для вашей модели.

PS-4		PS-4 EXTREME DUTY
Артикул	Подходят для моделей	Артикул
2202166	RANGER/RZR/SPORTSMAN 570, TWIN 600, TWIN 700, TWIN 800	2879004
2879323	RANGER, POLARIS GENERAL, RZR 900/1000, RS1	2879324
2877473	RANGER/SPORTSMAN 300-500, SPORTSMAN/SCRAMBLER 500/850/1000	2878924
2881696	RZR TURBO	2881697

СВЫШЕ 75 000
ЧАСОВ

ДИНАМИЧЕСКИХ
ИСПЫТАНИЙ

64 374
КИЛОМЕТРОВ

ПОЛЕВЫХ
ИСПЫТАНИЙ

ЗАПЧАСТИ И ГАРАЖНОЕ
ХРАНЕНИЕ

МАСЛА
И СМАЗКИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ
СУРОВЫХ УСЛОВИЙ

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ
ОБСЛУЖИВАНИЯ

АККУМУЛЯТОРЫ И
ПОДЪЕМНИКИ

УХОД ЗА ТЕХНИКОЙ
И ТРАНСПОРТИРОВКА

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ

МАСЛО

Максимальная защита вашего 4-тактного двигателя. Эксклюзивные противозносные присадки защищают ваш двигатель и продлевают срок службы.

Производите замену каждые 100 часов, 6 месяцев или 800 км.

AGL

Противозадирные присадки защищают шестерни, цепную передачу и подшипники от задигов и износа. В отличие от стандартных трансмиссионных масел, уникальный диапазон вязкости масла AGL обеспечивает быстрое растекание и защитную пленку в экстремальных условиях с низкими и высокими температурами.

Производите замену каждые 100 часов, 12 месяцев или 1600 км.

СМАЗКА ДЛЯ КАРДАННЫХ СОЕДИНЕНИЙ / КОМПОНЕНТОВ ПОДВЕСКИ

В формуле этой смазки для тяжелых условий работы используется дисульфид молибдена для выдерживания высоких ударных нагрузок на универсальные карданные шарниры приводов техники Polaris.

Добавляйте смазку каждые 50 часов, 3 месяца или 800 км.

- » 95 Л • 2878068
- » 3,8 Л • 2878069
- » 9,5 Л • 2878070
- » 208 Л • 2879594

- » 89 МЛ • 2871515
- » 414 МЛ • 2871551



МАСЛО ДЛЯ АМОРТИЗАТОРОВ PREMIUM

- » 95 Л • 2870995
 - » 9,5 Л • 2872279
- РЕМОНТИРУЕМЫЕ
АМОРТИЗАТОРЫ FOX®



МАСЛО ДЛЯ АМОРТИЗАТОРОВ PREMIUM 10 WT

- » 0,95 Л • 2874124
- РЕМОНТИРУЕМЫЕ
АМОРТИЗАТОРЫ WALKER
EVANS®



СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПИ

- » АЭРОЗОЛЬ
ОБЪЕМОМ
473 МЛ
2872348



УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА

- » 89 МЛ • 2871322
- » 414 МЛ • 2871423

ШИННЫЙ ГЕРМЕТИК

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Внутри шины этот герметик остается в жидкой форме до тех пор, пока шина или диск не потеряют герметичность.



Если шина начинает спускать по каким-либо причинам, то шинный герметик, находящийся внутри шины, проникает в место протечки и создает надежную пробку.

Создаваемая герметиком пробка держит давление в шине и дает возможность продолжить поездку.

ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT 4

Тормозная жидкость Polaris DOT 4 — это жидкость высокого качества, создана специально для гидравлических тормозов Polaris. Превосходные характеристики при высоких температурах и антикоррозионные присадки увеличивают срок службы компонентов тормозной системы и обеспечивают плавное и равномерное торможение.

Производите замену каждые 200 часов, 3200 км или каждые 2 года.

» 355 МЛ • 2872189

АНТИФРИЗ

В состав охлаждающей жидкости Polaris Extended Life входит органическая кислота для предотвращения коррозии металлических компонентов, устранения осадков и повышения характеристик системы охлаждения.

Производите замену каждые 60 месяцев.

» 0,95 Л • 2880514

» 3,8 Л • 2880513

» 208 Л • 2880512

МАСЛО ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА

Обеспечивает плавное принудительное включение полного привода при экстремально низких или высоких температурах. Уникальные фрикционные присадки защищают внутренние компоненты при высоких нагрузках и способствуют плавному включению.

Производите замену каждые 100 часов или один раз в год.

» 0,95 Л • 2877922

» 9,5 Л • 2877923

**МАСЛО
АКСЕССУАРЫ****ШПРИЦ ДЛЯ СМАЗКИ**

» 2871312

ДЛЯ ВСЕСЕЗОННОЙ СМАЗКИ 2871322 И СМАЗКИ ДЛЯ КАРДАННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 2871515 ОБЪЕМОМ 89 МЛ

**СИФОННЫЙ НАСОС
С ПИТАНИЕМ
ОТ АККУМУЛЯТОРА**

- Для перекачивания жидкостей, производительность 5–5,7 л/мин.
- Подходит для топлива, воды, масла и других некоррозионных жидкостей

» 2830513

 ГИБКАЯ ТРУБКА

- Удобная гибкая трубка подходит для всех бутылок Polaris

» 2871285

НАСОС

- Крепится к бутылке объемом 3,8 галлона или 9,5 л для удобства использования

» 2870465

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ МОТОВЕЗДЕХОДОВ

- В комплекте есть все необходимое для обслуживания ходовой части и поддержания вашей техники в наилучшем состоянии
- В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ: Смесь присадок AGL (1,4 л), Масло заднего редуктора (0,95 л), масло переднего редуктора (0,5 л), консистентная смазка (38 мл)

» 2880425

**МАСЛО ЗАДНЕГО
РЕДУКТОРА**

» 0,95 Л • 2876160

» 9,5 Л • 2872276

SPORTSMAN,
RANGER, RZR
СИСТЕМЫ С КАРТЕРОМ
ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА

**ОЧИСТИТЕЛЬ
ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ**

Очиститель Polaris Carbon Clean предотвращает коррозию, очищает топливные форсунки, перемычки поршней, систему подачи топлива и камеры сгорания. Способствует поддержанию максимальной мощности и экономии топлива.

» 355 МЛ • 2881413

СТАБИЛИЗАТОР ТОПЛИВА

Предотвращает коррозию и стабилизирует топливо в течение двух лет. Двойная антиокислительная формула защищает от смол и лаков и способствует беспрепятственному запуску.

» 355 МЛ • 2881416

» 9,5 Л • 2881417

УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ ШИН PREMIUM

- Для мгновенной герметизации проколов размером до 0,64 см на стандартных шинах и размером 1,9 см на шинах с толстым слоем корда
- Способствует поддержанию давления в шине в течение всего срока службы
- Обеспечивает герметичность между диском и бортом шины

- Удобство очистки благодаря 100% растворимости в воде
- Не образует ржавчину, коррозию или дефекты шин
- Обеспечивает долговременный ремонт шины
- Остается в жидкой форме и работает при температуре до -43° С
- Легко вводится сквозь ниппель шины после выкручивания золотника

» 946 МЛ • 2830484

» 3,8 Л • 2830485

» 19 Л • 2830486

» 19 Л • 2830487

» 208 Л • 2830489

» 1041 Л • 2830488

УХОД ЗА ТЕХНИКОЙ

СОВЕТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

ПЕРИОД ОБКАТКИ

Периодом обкатки новой модели *RZR* считаются первые 25 часов работы или время, в течение которого израсходуются две первые полные заправки топливного бака. В это время очень важно соблюдать рекомендации производителя по уходу за новым двигателем. Это продлит срок его службы.

ПРИМЕЧАНИЕ: перегрев двигателя в первые три часа работы может повредить его плотно подогнанные детали. Не развивайте полную мощность двигателя в первые часы катания на мотовездеходе.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Незаменим для работоспособности и надежности двигателя. Засорение воздушного фильтра может препятствовать потоку воздуха к двигателю и ведет к снижению его характеристик. Попадание грязи и мелкого мусора может привести к повреждению и снижению срока службы двигателя или его полному и неустраняемому отказу. Polaris рекомендует производить замену воздушного фильтра согласно интервалам, указанным в Руководстве пользователя, или раньше при эксплуатации мотовездехода в суровых условиях.

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

Проверьте ваши тормозные колодки по мере приближения интервала замены, при скрежете во время нажатия педали тормоза, продолжительной остановке машины или при необходимости сильного нажатия на педаль для начала торможения. Проверьте тормозные диски на предмет трещин, чрезмерной коррозии или деформации.

При загрязнении тормозных колодок маслами или смазочными материалами (нефтепродуктами), их следует незамедлительно заменить.

Тормозные диски следует очищать только специальным очистителем или средством на спиртовой основе.

ПОЛУОСЬ

Экстремальное воздействие может привести к поломке привода в случае недостатка смазки в шарнирах. Обычно такое возникает при износе чехла ШРУС. Возможна полная или частичная замена.

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

25 ЧАСОВ / 400 KM

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ОБКАТКИ

МОТОРНОЕ МАСЛО:
ЗАМЕНА

ОБЩАЯ СМАЗКА:
СМАЗЬТЕ ВСЕ ШТУЦЕРЫ,
ШАРНИРЫ, ТРОСИКИ И Т.Д.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР:
ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА

При необходимости замените

СИСТЕМА ВЫПУСКА:
ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА

Проверьте на предмет утечек или отложений в местах стыков

Проверка и очистка
сетчатого искрогасителя

50 ЧАСОВ / 800 KM

6 МЕСЯЦЕВ

СИСТЕМА ВЫПУСКА:
ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА

Проверьте на предмет утечек или отложений в местах стыков, проверка и очистка сетчатого искрогасителя

ОБЩАЯ СМАЗКА:
СМАЗЬТЕ ВСЕ ШТУЦЕРЫ,
ШАРНИРЫ, ТРОСИКИ И Т.Д.

ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ:
ПРОВЕРКА, РЕГУЛИРОВКА

При необходимости замените

100 ЧАСОВ / 1600 KM

12 МЕСЯЦЕВ

МОТОРНОЕ МАСЛО:
ЗАМЕНА

ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ:
ПРОВЕРКА, РЕГУЛИРОВКА

При необходимости замените.

**ТРАНСМИССИОННОЕ
МАСЛО:**
ЗАМЕНА

СИСТЕМА ВЫПУСКА:
ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА

Проверьте на предмет утечек или отложений в местах стыков

Проверка и очистка сетчатого искрогасителя

150 ЧАСОВ / 2400 KM

18 МЕСЯЦЕВ

МОТОРНОЕ МАСЛО:
ЗАМЕНА

**АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ:**
ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ОЧИСТКА
И ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА

При необходимости замените

ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ:
ПРОВЕРКА, РЕГУЛИРОВКА

При необходимости замените

ШИНЫ:
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ И ДАВЛЕНИЯ

СИСТЕМА ВЫПУСКА:
ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА

Проверьте на предмет утечек или отложений в местах стыков, проверка и очистка сетчатого искрогасителя

КОМПАНИЯ POLARIS СОЗДАЕТ ДЕТАЛИ, ВЫДЕРЖИВАЮЩИЕ ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ БЕЗ УЩЕРБА ДЛЯ ПРОЧНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ

Мы создаем свою продукцию так, чтобы каждый при наличии подходящего инструмента мог обслужить свою машину в гараже и снова выйти на трассу.

ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

Ремни Polaris разработаны и испытаны на всех наших двигателях во всевозможных условиях эксплуатации. Проверьте ремень на предмет растрескивания или лощения.

ПЕРИОД ОБКАТКИ

- Используйте пониженную передачу (при наличии) при изменении скорости и не выжимайте дроссель на полную
- При отсутствии пониженной передачи двигайтесь на умеренной скорости, избегайте полного открытия дроссельной заслонки

НАШИ ВЛОЖЕНИЯ

- 32 187 километров полевых испытаний
- Тысячи часов динамометрии
- Свыше 18 месяцев разработки (более 3000 дизайнерских часов) на одно изделие
- Более 1200 часов проверки на технике
- Сотрудничество с инженерами систем трансмиссии и сцепления

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повторная калибровка сцепления не требуется
- Меньше износ при высокой температуре
- Обеспечивает максимальные характеристики
- Больше движения, меньше ремонта
- Идеальная совместимость, максимальные характеристики и непревзойденная износостойкость.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

Не оставляйте аккумулятор без присмотра в период его хранения. Для поддержания уровня заряда аккумулятора при длительных периодах его простоя или сильных морозах, его необходимо подключить к устройству BatteryMINDER®. Убедитесь в отсутствии коррозии на клеммах и проводах.

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР

Заменяйте масляный фильтр с каждой заменой моторного масла для наилучшей защиты вашего двигателя. Безупречная защита обеспечит работу вашего двигателя в момент пиковых нагрузок. Соблюдайте рекомендуемые интервалы замены масла/масляного фильтра.

200 ЧАСОВ / 3200 КМ

24

МЕСЯЦА

МОТОРНОЕ МАСЛО:
ЗАМЕНА

**ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
И ЖИДКОСТЬ:**
ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА

При необходимости замените

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ:
ПРОВЕРКА

При необходимости замените

СИСТЕМА ВЫПУСКА:
ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА

Проверьте на предмет утечек или отложений в местах стыков, проверка и очистка сетчатого искрогасителя

350 ЧАСОВ / 4020 КМ

30

МЕСЯЦЕВ

МОТОРНОЕ МАСЛО:
ЗАМЕНА

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ:
ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ОЧИСТКА
И ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА

При необходимости замените

ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ:
ПРОВЕРКА, РЕГУЛИРОВКА

При необходимости замените

ОБЩАЯ СМАЗКА:
СМАЗЬТЕ ВСЕ ШТУЦЕРЫ, ШАРНИРЫ,
ТРОСИКИ И Т.Д.

СИСТЕМА ВЫПУСКА:
ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА

Проверьте на предмет утечек или отложений в местах стыков, проверка и очистка сетчатого искрогасителя

500 ЧАСОВ / 8045 КМ

36

МЕСЯЦЕВ

МОТОРНОЕ МАСЛО:
ЗАМЕНА

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР:
ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА

При необходимости замените

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ:
ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ

Меняйте каждые 2 лет

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ:
ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ

СИСТЕМА ВЫПУСКА:
ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА


Проверьте на предмет утечек или отложений в местах стыков, проверка и очистка сетчатого искрогасителя

ЧИТАЙТЕ
В РУКОВОДСТВЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
И СРОКАМ ЕГО
ПРОВЕДЕНИЯ.

HD

ЗАПЧАСТИ ДЛЯ СУРОВЫХ УСЛОВИЙ

Все запчасти Polaris создаются так, чтобы ваши поездки были максимально комфортными и приятными. С новыми запчастями HD, предназначенными для самых экстремальных условий, вы окончательно забудете о быстром износе, трещинах и потере характеристик в суровых погодных условиях. Это означает, что вам не нужно будет возиться в гараже вместо того, чтобы проводить это время в поездках.



ПЫЛЬ



ГРЯЗЬ



ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ
ХОЛОД

до -40° C

ЧЕХЛЫ И ПЫЛЬНИКИ ДЛЯ ПОДВЕСКИ*

- Чехлы из более плотного и крепкого материала более стойкие к порезам и разрывам
- Предотвращают попадание воды и грязи, увеличивают срок службы шарниров
- Более устойчивы к трещинам из-за старения


ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ*

- Повышенная износостойкость
- Улучшенное торможение в воде и грязи

ПОДШИПНИКИ ДЛЯ КОЛЕС*


- Используется тройное манжетное уплотнение для повышения защиты от грязи и мусора
- Увеличенные интервалы между ТО и заменами
- Разработаны специально для техники Polaris

*Заявления сделаны на основе испытаний и показателей запчастей HD для суровых условий Polaris в сравнении со стандартными запчастями Polaris и другими аналогами при использовании по назначению.




ВЫСОКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

до 54° C



БОЛЬШИЕ НАГРУЗКИ



ИЗНОСОСТОЙКОСТЬ

ШИНЫ*

- Увеличенный ресурс протектора
- Материал и дизайн рассчитаны на повышение сопротивляемости проколам

СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ*

- Защита двигателя при высокой температуре
- Повышенная защита от ржавчины и коррозии
- Уменьшен риск теплового разрушения в условиях с высокой температурой

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ*

- Улучшенный запуск в холодных/неблагоприятных условиях указывает на повышение характеристик аксессуаров и более длительный период работы техники.
- Большая емкость, измеряемая в ампер-часах: эти батареи накапливают больше энергии
- Большая выходная мощность, измеряемая в ССА (сила тока для холодного запуска) Батареи HD обеспечивают большую мощность при запуске и питают большее число аксессуаров

*Подробную информацию о запчастях HD для суровых условий, в том числе о совместимости, установке и обслуживании, можно получить у вашего авторизованного дилера Polaris (Ranger, квадроциклы, RZR).

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Запчасти Polaris обеспечивают высокие характеристики мотовездехода.

Все запчасти создаются, испытываются и доводятся до совершенства с главной целью – максимально продлить срок службы вашей техники.

ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗАПЧАСТЕЙ
ОБРАТИТЕСЬ К ВАШЕМУ ДИЛЕРУ POLARIS

БОЛЕЕ
100 000
ДЕТАЛЕЙ
В НАЛИЧИИ!



УХОД ЗА ТЕХНИКОЙ

Своевременное техническое обслуживание – ключ к стабильности вашего мотовездехода даже при пиковых нагрузках. Ремни, фильтры и аккумуляторы – лишь малая часть критически важных элементов, которые Polaris создает специально для своей техники.



POLARIS ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

ДОВЕДЕНЫ ДО СОВЕРШЕНСТВА

Мы тестируем каждый ремень на технике, для которой он предназначен, а не просто пытаемся сделать так, чтобы ремень «работал».

– Эмери Кул, системный инженер Polaris® CVT

НАШИ ВЛОЖЕНИЯ

- 32 187 км полевых испытаний
- Тысячи часов динамометрии
- Свыше 18 месяцев разработки (более 3 000 часов) на одно изделие
- Более 1 200 часов проверки на технике
- Взаимодействие с инженерами систем трансмиссии и сцепления

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повторная калибровка сцепления не требуется
- Меньше износ при высокой температуре
- Максимальные рабочие характеристики вашей машины
- Больше движения, меньше ремонта

**ВЛОЖЕННЫЕ НАМИ СИЛЫ И СРЕДСТВА ЗАСТАВЛЯЮТ РЕМНИ
POLARIS ПРЕВОСХОДИТЬ ВАШИ ОЖИДАНИЯ**

BatteryMINDer®

ВАША ТЕХНИКА БУДЕТ ВСЕГДА В СТРОЮ

- Добавьте больше емкости и мощности новым или старым аккумуляторам вне зависимости от их типа или бренда
- При любой температуре батареи будут заряжены оптимально
- Батареи могут быть подсоединенными в течение многих месяцев и все равно останутся полностью заряжены и готовы к эксплуатации
- Восстановите старые или слабые батареи, которые, как правило, отправляются на утилизацию
- Заряжайте и храните запасные батареи наравне с установленными в вашем мотовездеходе
- Автоматическое включение для обеспечения полного заряда ваших батарей
- Удобная кнопка выбора типа батареи или времени заряда

NEW



	2012 AGM 2-AMP	2012 LEAD ACID 2 AMP	1510 1.5 AMP	1.5 AMP ТРАНСФОРМЕР
Артикул	2830438	2830531	2830404	2830511
Напряжение	12 В	12 В	12 В	12 В
Ток заряда	2А	2А	1.5А	1.5А
Защита от перезарядки	ДА			
Кол-во обслуживаемых батарей	6 штук одновременно		4 штуки одновременно	
Совместимость	12 В, необслуживаемые, свинцово-кислотные, AGM	12 В, кислотные (с заливной крышкой) и необслуживаемые батареи		
Поставляется вместе с	Комплект проводов с зажимами, без предохранителя, с разъемом Quick Connector	- BC-2410: Комплект проводов с зажимами, без предохранителя, с разъемом Quick Connector, 61 см - RTA-2415: 61 см Комплект проводов с кольцевыми клеммами, с предохранителем, с разъемом Quick Connector - ATS-1: Датчик температуры воздуха	- Датчик температуры воздуха (установлен) - Силовой кабель, 3,7 м - Комплект проводов с зажимами, с разъемом Quick Connector - Монтажная петля (опция)	- Датчик компенсации температуры (установлен) - Кронштейны и болты крепления (опция) - Зажимы аккумулятора (с полной изоляцией, авиационного класса, 15А сменный предохранитель) - блок кольцевых клемм со сменным предохранителем на 15А
Основные характеристики	Предназначено для использования с высокоэффективными, герметичными аккумуляторами AGM	Определяет состояние батареи, может указать на плохие батареи	Простота в использовании, экономичен	Трансформер Удобство применения в машине или на верстаке

СОВЕТЫ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ

Продлите срок службы вашего аккумулятора с помощью BatteryMINDer® и наших советов.

1. Храните аккумуляторные батареи в сухом, прохладном месте.
2. Убедитесь в надежном подсоединении аккумулятора. Кабели не должны легко проворачиваться рукой.
3. Если на вашей батарее имеется сливная трубка, убедитесь, чтобы в ней не было засоров.
4. Очистите батареи — используйте мягкую щетку для очистки верхней части. Для удаления жиров и масел используйте пищевую соду.
5. Подключайте BatteryMINDer® после эксплуатации вашей техники, даже если она используется ежедневно.

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ BATTERYMINDER



КАБЕЛЬ BATTERYMINDER, 3,7 М

- Выполнен из силового двужильного кабеля сечением 16 мм², со штекером SAE

» 2830410



ШТЕКЕР ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ РОЗЕТКИ BATTERYMINDER VPP-12: НА 12/24В

- Обеспечивает удобное подключение к аккумулятору машины посредством розетки 12/24V, со сменным предохранителем на 15А.

» 2830518



СПЛИТТЕР BATTERYMINDER®

- Для одновременного подключения и обслуживания двух аккумуляторов
- В комплекте набор кольцевых клемм

» 2830409



КОЛЬЦЕВАЯ КЛЕММА ДЛЯ BATTERYMINDER®

- С кабелем сечением 18 мм 2,61 см
- Штекер с отрицательной клеммой 0,8 см и положительной клеммой 0,95 см
- Сменный предохранитель на 14 ампер для защиты проводки от замыкания

» 2830437



BATTERYMINDER® EZ CONNECT

- Быстрое и удобное подключение вашего BatteryMINDER
- В комплекте набор кольцевых клемм

» 2830411

НАДЕЖНЫЙ и БЕЗОПАСНЫЙ ПОДЪЕМ



ПОДЪЕМНИК POLARIS

- Быстрый и удобный доступ к нижней части вашего мотовездехода
- Ручное и пневматическое управление
- Для подъема техники шириной до 82 см для быстрого и удобного выполнения ремонта и обслуживания

» 544 КГ • 2830424

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ ПОДЪЕМНИКА

- Установите необходимый элемент для подъема любой вашей техники Polaris

» КВАДРОЦИКЛЫ / POLARIS ACE 2830427

» СНЕГОХОДЫ • 2830426



ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО POLARIS FLEX

- Емкость 12 000 мА. Два USB выхода на 5В/2,1А, фонарик на 200 люмен и цифровой дисплей с зарядом батареи. В комплекте чехол для хранения, провода для вспомогательного запуска, сетевое зарядное устройство и руководство.
- Для прикуривания любого двигателя объемом до 6,4 л. Небольшой размер устройства The Polaris® Flex позволяет хранить его в перчаточном ящике. Надежно держит свой заряд для помощи в любой момент.

» 2830495



ТЕЛЕЖКА POLARIS X3

- Три положения, сидячее, ровное и под углом 45 градусов
- Для вашего удобства и комфорта при обслуживании
- Вы не намокнете и не замерзнете
- Удобно хранить

» ЧЕРНЫЙ • 2830429

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ



МАГНИТНЫЙ ЛОТОК
POLARIS

» СЕРЕБРИСТЫЙ • 2830432



МАГНИТ НА ТЕЛЕСКОПИЧЕСКОЙ
РУЧКЕ POLARIS ДЛИНОЙ 8,4 CM

» ЧЕРНЫЙ • 2830435



МОЩНАЯ ОТВЕРТКА
С ТРЕШТОЧКОЙ POLARIS 30,5 CM

» ЧЕРНЫЙ / СИНИЙ • 2830434



КАРМАННЫЙ LED ФОНАРИК
POLARIS LED

» ЧЕРНЫЙ • 2830436

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА ЧЕХЛОВ ШРУС

- Быстрый ремонт чехлов во время поездки
- Эластичный и прочный материал чехла натягивается на приспособление в форме конуса без необходимости разбора оси ШРУСа
- Универсальное временное решение для ремонта большинства ШРУСов

- Все детали помещаются в конусе, с крышкой
- Отлично помещается в багажном коробе, крепится к каркасу безопасности, можно положить в бардачок

ПОКАЗАННОЕ НА РИСУНКЕ
НАХОДИТСЯ ВНУТРИ КОНУСА

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА ЧЕХЛОВ ШРУС

- В комплект входят:
- (1) Растягивающийся чехол ШРУС XL
- (1) Приспособление многократного применения в форме конуса
- (2) Хомуты для чехла ШРУС
- (1) Туба с силиконовой смазкой
- (1) Пакет со смазкой
- (1) Крышка в форме конуса

» 2830526

ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЕХЛОВ НА МОДЕЛЯХ TRAIL


» 2830527

ДЛЯ ЧЕХЛОВ КВАДРОЦИКЛОВ

» КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА ШРУС 2830528

» ТОЛЬКО ДЛЯ ЧЕХЛОВ НА МОДЕЛЯХ TRAIL 2830529

СПОСОБ УСТАНОВКИ



Снимите колесо и концевую гайку полуоси

Снимите тормозной суппорт, ступицу, рулевую тягу, верхнюю и нижнюю шаровые опоры

Снимите старый чехол и очистите все соединения

Нанесите силиконовую смазку по всему приспособлению в форме конуса. Натяните чехол на конус. Инструкции по наружному чехлу см. на упаковке.

Выдавите все содержимое пакета со смазкой в чехол ШРУС, протрите места уплотнения и установите хомуты

Установите обратно рулевую тягу, шаровые опоры, тормозной суппорт, концевую гайку и колесо

Подробные инструкции и нормативные моменты затяжки переведены в вашем руководстве пользователя.
*Предназначен для временного ремонта чехла ШРУС. Для надлежащего ремонта приобретайте оригинальный чехол ШРУС.

ОЧИСТКА МОТОВЕЗДЕХОДА

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА

СРЕДСТВО MUD SHIELD

- Препятствует налипанию грязи, грунта и снега для более быстрой очистки вашей техники

» АЭРОЗОЛЬ ОБЪЕМОМ 473 МЛ

СПРЕЙ NEVER RUST

- Синтетическая водоотталкивающая формула для защиты от ржавчины и коррозии при нанесении смазки на металлические поверхности

» АЭРОЗОЛЬ ОБЪЕМОМ 473 МЛ

ОЧИСТКА

СРЕДСТВО XP WASH

- Высококонцентрированное, пенное средство для мойки легко удаляет самые стойкие и трудноудаляемые пятна грязи

» 946 МЛ

СПРЕЙ XP WASH

- Эффективное, биоразлагаемое средство для быстрого удаления грязи, масла и нагара — нанесите, смойте и все готово

» 946 МЛ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

- Профессиональная пенная формула без разводов очищает от смазки, грунта и масляной пленки и обеспечивает незаметную, эффективную защиту от грязи

» 473 МЛ

ОЧИСТИТЕЛЬ СТЕКОЛ

- Профессиональная пенная формула без разводов очищает смазки, грунта и масляной пленки и обеспечивает кристально чистую защиту от грязи

» 473 МЛ

БЛЕСК

СРЕДСТВО ДЛЯ ПОЛИРОВКИ POLARIS

- Защита и блеск — нанесите, протрите и все готово! Идеально подходит для окрашенных и пластиковых поверхностей. В состав входит карнаубский воск

» 335 МЛ

- Формула «Spray and Wipe» для быстрой очистки, полировки и защиты пластиковых и окрашенных поверхностей

» 473 МЛ

ДЛЯ ОЧИСТКИ ВАШЕЙ МАСТЕРСКОЙ

САЛФЕТКИ

САЛФЕТКИ POLARIS

- » 200 ШТ. С ДИСПЕНСЕРОМ 2830402
- » ДОП. БЛОК 200 ШТ. | 2830403
- » ДОП. БЛОК 64 ШТ. | 2830440

ЧИСТЯЩИЕ САЛФЕТКИ POLARIS HEAVY DUTY

- » 90 ШТ. | 2830441



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОЧИСТИТЕЛИ

ДЛЯ ТЕХНИКИ

СРЕДСТВО ДЛЯ МОЙКИ ТЕХНИКИ И ОБОРУДОВАНИЯ

- Профессиональная концентрированная формула для эффективного удаления въевшейся грязи, масла и смазки для удаления до 12 л. биоразлагаемых веществ

» 3,8 Л • 2830417

» 19 Л • 2830422

ДЛЯ МАСТЕРСКОЙ

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО PLUS

- Профессиональная формула удаляет въевшиеся пятна с пола, столов, верстаков, и других поверхностей. Экологически безопасное и биоразлагаемое средство, без летучих соединений

» 3,8 Л • 2830414

» 19 Л • 2830416

ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ HD

- Профессиональная, высокопенная формула растворяет и удаляет въевшиеся пятна и загрязнения

» 3,8 Л • 2830418

» 19 Л • 2830420


НЕ БОЯТЬСЯ ТРУДНОСТЕЙ

ПЕРЕВОЗКА




ИЗОГНУТАЯ ПОГРУЗОЧНАЯ
АППАРЕЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЯ

- » 193 × 30,5 CM • НА 907 КГ
• 2875384
- » 224 × 30,5 CM • НА 1361 КГ
• 2875386



ЛЕГКАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ РАМПА

- Складывается для транспортировки
- Грузоподъемность до 680,7 кг
- Страховочные ремни в комплекте
- » 183 × 129,5 CM • 2875385
- » 208 × 129,5 CM • 2875860




СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ИЗОГНУТАЯ
РАМПА ИЗ АЛЮМИНИЯ

- Складывается для транспортировки
- Грузоподъемность до 1361 кг
- Страховочные ремни в комплекте
- » 224 × 30,5 CM • 2875387


ФАРКОПЫ

ФАРКОП 3-В-1 УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ




BALL

- Крепление типа шар, штырь или крюк



HOOK



PIN

- Прочная нержавеющая сталь с порошковым покрытием черного цвета
- Съёмный шар
- HD штырь и зажим 1,6 см



ФАРКОП С ШАРОМ, 5 CM

- » ПРИЕМНИК ФАРКОПА 5 × 5 CM
2830522
- » ПРИЕМНИК ФАРКОПА 3 × 3 CM
2830523



ШАР 4,8 CM

- Сменный шар для фаркопа на 4,8 см
- Рассчитан на фаркоп 3-в-1
- » 2830524



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ФАРКОПА
С ШАРОМ 5 CM

- » ПРИЕМНИК ФАРКОПА
5 CM • 2875320
- » ПЕРЕДНИЙ ПРИЕМНИК
ФАРКОПА 2878846



ШАРОВОЙ ПАЛЕЦ 1,9 CM

- » ШАР 5 CM • 2877603
- » ШАР 4,8 CM • 2877602

РЕМНИ И ТРОСЫ



БУКСИРОВОЧНЫЙ ТРОС
5,1 CM × 9,1 M

- Прочность на разрыв 8 165 кг / Макс. вес транспортного средства 4 082 кг
- Легко сворачивается для удобства хранения
- Петли вшиты в тканые ленты
- Сумка для 1 троса
- » 2884033



РЕМЕНЬ С ХРАПОВИКОМ
3,8 CM × 4,6 M НА 2495 КГ

- Усиленные тканые ленты
- Максимальная нагрузка 2 495 кг / Рабочая нагрузка 831 кг
- 2 шт.
- » 2884031



РЕМЕНЬ С ХРАПОВИКОМ
5,1 CM × 6,1 M НА 4536 КГ

- Усиленные тканые ленты
- Максимальная нагрузка 4536 кг / рабочая нагрузка 1497 кг
- Подвижные кольца D-Rings
- Двойной крюк
- » 2884032



УДАРНЫЕ РЕМНИ SHOCKSTRAP

- Разрывное усилие 1361 кг, шириной 3,8 см
- Сохраняет натяжение стяжных ремней для сохранения груза
- 2 шт.
- » 2883296
- » 2883295 3,8 CM × 2 M

ЧЕХЛЫ

ЧЕХЛЫ ДЛЯ 2-МЕСТНЫХ МОДЕЛЕЙ И МОДЕЛЕЙ CREW

- » 2880632 • 570/500/EV
EV LI ION '16-18, EV '15-20, 570 '15-20,
500 '17-20
- » 2880633 • 570 CREW
CREW 570-4 '15-20



ЧЕХЛЫ ДЛЯ 3-МЕСТНЫХ МОДЕЛЕЙ И МОДЕЛЕЙ CREW

- » 2883419 • XP 1000
XP 900 '13-19, XP 1000 '17-20, 1000 '20
- » 2883840 • CREW XP 1000/900/DIESEL
XP 1000 '18, CREW XP 900 '15-19, CREW XP 1000 '17-20, CREW 1000 '20
- » ЧЕХОЛ POLARIS PURSUIT SXS
В КАМУФЛЯЖНОЙ РАСЦВЕТКЕ
XP 900 '13-19, XP 1000 '17-20, EV LI ION '16-18, EV '11-20, CREW XP 1000 '19-20, CREW 1000 '20, 570 FULL-SIZE '17-20, 570 '14-20, 500 '11-20, 1000 '20

РЕКОМЕНДОВАННЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ RANGER ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ

ПАКЕТ АКССЕСУАРОВ CRAFTSMAN

СТОЙКА ДЛЯ ИНСТРУМЕНТОВ LOCK & RIDE // СТР. 39

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ЦЕПНОЙ ПИЛЫ LOCK & RIDE // СТР. 38

ГРУЗОВОЙ КОРОБ LOCK & RIDE // СТР. 39

УДЛИНИТЕЛЬ/РАЗДЕЛИТЕЛЬ КУЗОВА
LOCK & RIDE // СТР. 36

КОВРИК ДЛЯ КУЗОВА // СТР. 38

ЛЕБЕДКА POLARIS PRO HD НА 2041 КГ С ФУНКЦИЕЙ
БЫСТРОГО СМАТЫВАНИЯ // СТР. 29

КОМБИНИРОВАННАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ PRO ARMOR
ШИРИНОЙ 84 СМ // СТР. 50

КОМПЛЕКТ КОЛЕС PRO ARMOR:
HARVESTER И BUCKLE // СТР. 58



ПАКЕТ АКССЕСУАРОВ BIG GAME

СИСТЕМА ОБОГРЕВА И ОТТАИВАНИЯ
С 8 ОТДЕЛЬНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ // СТР. 24

ЛЕБЕДКА POLARIS PRO HD НА 2722 КГ
С ФУНКЦИЕЙ БЫСТРОГО СМАТЫВАНИЯ // СТР. 29

БАГАЖНАЯ ПЛОЩАДКА НА КАПОТ // СТР. 36

ФИКСАТОРЫ LOCK & RIDE KOLPIN® RHINO GRIP® PRO // СТР. 43

КОМБИНИРОВАННАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ПАНЕЛЬ PRO ARMOR
ШИРИНОЙ 84 СМ // СТР. 50

РАБОЧАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА // СТР. 25

КОМПЛЕКТ КОЛЕС PRO ARMOR: ATTACK 2.0 И FLARE // СТР. 58



ПАКЕТ АКССУАРОВ WATERFOWL

СИСТЕМА CARGO MAX // СТР. 36

БАГАЖНАЯ ПЛОЩАДКА НА КАПОТ // СТР. 36

РАБОЧАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА // СТР. 25

СВЕТОДИОДНЫЕ ФОНАРИ PRO ARMOR
5 × 5 CM В ИСПОЛНЕНИИ CUBE // СТР. 50

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ РУЖЬЯ В КАБИНЕ // СТР. 43

ЛЕБЕДКА POLARIS PRO HD НА 2041 КГ С ФУНКЦИЕЙ
БЫСТРОГО СМАТЫВАНИЯ // СТР. 29

КОМПЛЕКТ КОЛЕС PRO ARMOR: MUD XC И SHACKLE // СТР. 58



ПАКЕТ АКССУАРОВ RANCH

ЛЕБЕДКА POLARIS PRO HD НА 2722 КГ
С ФУНКЦИЕЙ БЫСТРОГО СМАТЫВАНИЯ // СТР. 29

ПЕРЕДНЯЯ И ЗАДНЯЯ ЗАЩИТНЫЕ РЕШЕТКИ // СТР. 30

СИСТЕМА ОБОГРЕВА И ОТТАИВАНИЯ С 8 ОТДЕЛЬНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ // СТР. 24

РАБОЧАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА // СТР. 25

СВЕТОДИОДНАЯ ОПТИКА RIGID® SR-SERIES ШИРИНОЙ 25,4 CM // СТР. 50

УДЛИНИТЕЛЬ/РАЗДЕЛИТЕЛЬ КУЗОВА
LOCK & RIDE // СТР. 36

ЗАЩИТНАЯ РАЗДЕЛИТЕЛЬНАЯ РЕШЕТКА МЕЖДУ
КУЗОВОМ И КАБИНОЙ LOCK & RIDE // СТР. 36

ГЕРМЕТИЧНОЕ БАГАЖНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОД СИДЕНЬЕ // СТР. 24

КОМПЛЕКТ КОЛЕС PRO ARMOR: DUAL THREAT И ACCENT // СТР. 58



POLARIS

