

POLARIS *GENERAL*

2020



ПРАВИЛЬНАЯ ТЕХНИКА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ



СОВЕРШЕННЫЙ УТИЛИТАРНЫЙ МОТОВЕЗДЕХОД КЛАССА SPORT

Уникальная многоцелевая машина с непревзойденными характеристиками, уровнем комфорта и возможностями. Благодаря аксессуарам Polaris вы всегда будете готовы к решению любых задач в абсолютно любых условиях.

2020 МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

КОМПЛЕКТАЦИЯ DELUXE



POLARIS GENERAL 1000 DELUXE

Дополнительно к комплектации PREMIUM:

- Амортизаторы Fox Podium X 2.0 QS3
- Крыша Sport
- Аудиосистема MTX Premium
- Асферическое зеркало заднего вида

Теперь доступно в двух цветовых исполнениях

КОМПЛЕКТАЦИЯ PREMIUM



POLARIS GENERAL 1000 PREMIUM

Дополнительно к комплектации BASE:

- Покраска по автомобильной технологии
- Матовые черные литые алюминиевые диски
- Шины Maxxis Coronado 68,68 см
- Передний бампер Sport с низким профилем
- Лебедка Polaris HD на 2041 кг

КОМПЛЕКТАЦИЯ BASE



POLARIS GENERAL 1000

- Двигатель PROSTAR мощностью 100 л.с.
- Самосвальный кузов объемом 272 кг
- Полудвери в стандартной комплектации
- Электроусилитель рулевого управления (EPS)
- Совместим с системой Lock & Ride
- Режим VersaTrac Turf

4-МЕСТНЫЕ



POLARIS GENERAL 4 1000

Дополнительно к комплектации Base:

- Покраска по автомобильной технологии
- Матовые черные литые алюминиевые диски
- Шины Dirt Commander 68,68 см, 8-слойные
- Амортизаторы FOX® Podium 2.0 QS3
- Передний бампер Sport низкого профиля
- Лебедка Polaris HD на 2041 кг

СОДЕРЖАНИЕ

АКСЕССУАРЫ

08

ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА И ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ	08
ДВЕРИ	10
КРЫШИ	12
ЗАЩИТА ТЕХНИКИ И ВОДИТЕЛЯ	13
ХРАНЕНИЕ	14
КОМФОРТ В КАБИНЕ	16
ДЛЯ ОХОТЫ	16
ХОЛОДИЛЬНИКИ NORTHSTAR	18
СИСТЕМА RIDE COMMAND И	
АУДИОКОМПОНЕНТЫ	20
ОПТИКА	22
ШИНЫ И ДИСКИ	24
ЛЕБЕДКИ	30
СНЕГООТВАЛЫ И ГУСЕНИЦЫ	31

ЗАПЧАСТИ И СЕРВИС

32

МАСЛА И СМАЗКИ	32
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	34
УХОД ЗА ТЕХНИКОЙ	34
ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ	36

POLARIS®
ENGINEERED

СОЗДАНЫ



Созданы инженерами техники
POLARIS.

ИСПЫТАНЫ



Полностью испытаны
для абсолютной надежности.

**НАШИ ПАРТНЕРЫ
РУКОВОДСТВУЮТСЯ
ТЕМИ ЖЕ СТАНДАРТАМИ**

PRO ARMOR®



Диски, шины и оптика разработаны
вместе с Polaris для улучшения характеристик

АКСЕССУАРЫ POLARIS

ПРОВЕРЕНЫ



65 лет на рынке. Лучшая машина
для бездорожья.



Мировой лидер по инновациям
в области аудиосистем, дизайна
и производства

RIGID

Уникальная продукция, которая
заменяется или ремонтируется
в течение всего срока службы

KOLPIN[®] OUTDOORS

Выпускаем продукцию для
настоящих спортсменов с 1943 года

СОЗДАН ДЛЯ БОРЬБЫ СО СТИХИЕЙ

ИСПЫТАНО И ПОДТВЕРЖДЕНО



ПЫЛЬ



ВЕТЕР

КАБИНА МОТОВЕЗДЕХОДА GENERAL
ОБЛАДАЕТ ЛУЧШЕЙ В СВОЕМ КЛАССЕ
ЗАЩИТОЙ ОТ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ УСЛОВИЙ

В 11 РАЗ
ЛУЧШЕ ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ

СОЗДАЙТЕ СВОЮ КАБИНУ
начните на стр. 08



**КОМФОРТ,
КОТОРЫЙ СЛЕДУЕТ
ПОЧУВСТВОВАТЬ,
ЧТОБЫ ПОВЕРИТЬ**

Компоненты наших кабин создают
особенный комфорт для водителя
и пассажиров.

ПРОФИЛЬ ИЗ ТРУБ

Контуры повторяют каркас кабины для наилучшей герметичности в своем классе.



ИДЕАЛЬНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ


Прокладка по всему периметру гарантирует идеальное уплотнение для всей кабины.



LOCK & RIDE

УДОБСТВО УСТАНОВКИ И СКЛАДЫВАНИЯ

Удобная установка и снятие без использования инструментов благодаря технологии Lock & Ride.



ЭЛЕКТРОСИСТЕМА ПО СХЕМЕ PLUG & PLAY

Установите оптику, обогрев, стеклоочистители и аудиокомпоненты без особых усилий.

Революционная электросистема Polaris Pulse позволяет легко и быстро подключать дополнительные аксессуары.

Подберите для себя аксессуары, совместимые с системой Polaris Pulse.





ПРОЛОЖИТЕ НОВУЮ ТРАССУ

Открывающееся ветровое стекло: стр. 08
(Пластиковое, с жестким покрытием)

Спортивная пластиковая крыша: стр. 12

Расширители арок XL: стр. 13

НЕ ПОКАЗАНО

LOCK & RIDE Грузовой короб: стр. 15

Комбинированная оптика RIGID®
серии SR: стр. 22

Комплект колес Pro Armor: стр. 29
(29" Mud XC и 14" Shackle - черный матовый)

Лебедка: стр. 30



ИССЛЕДУЙТЕ НОВОЕ

POLARIS

GENERAL

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ ВСЕГДА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ

РОСКОШЬ ДЛЯ БЕЗДОРОЖЬЯ

- ☐ Ветровые стекла и задние панели стр. 08
- ☐ Двери стр. 10
- ☐ Крыша стр. 12
- ☐ Комфорт в кабине стр. 16

АБСОЛЮТНАЯ УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

- ☐ Хранение стр. 14
- ☐ Оптика стр. 22
- ☐ Шины и диски стр. 24
- ☐ Лебедки стр. 30

СРЕДСТВА ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ВАШЕГО GENERAL

- ☐ Масла и смазки стр. 32
- ☐ Техническое обслуживание стр. 34

ВАША ЭКИПИРОВКА

- ☐ Одежда и экипировка стр. 46
- ☐ Шлемы стр. 48

Откидное ветровое стекло: стр. 08
(Пластиковое, с жестким покрытием)


Пластиковые передние и задние
двери Premium: стр. 10

Верхний передний бампер Sport: стр. 13

Комбинированная оптика Pro Armor 76,2 см: стр. 23


Комплект колес Pro Armor: стр. 29
(Attack 2.0 и Halo - черный матовый)

ВЕТРОВЫЕ СТЕКЛА



- Отличная прозрачность, как у обычных автомобилей
- Устойчиво к царапинам
- Идеально устанавливается и обеспечивает полную герметичность
- Рассчитано на низкую температуру и суровые условия
- Рассчитано на установку стеклоочистителя


СТЕКЛО или ПОЛИКАРБОНАТ



- Легкое, гибкое, удобно снимать и хранить
- Устойчиво к ударам
- Герметичное уплотнение препятствует попаданию дождя и пыли
- Жесткое покрытие в 30 раз более устойчиво к царапинам, чем обычные пластиковые стекла

СТЕКЛО

ПОЛИКАРБОНАТ С ЖЕСТКИМ ПОКРЫТИЕМ



Откидное ветровое стекло
» 2881108

POLARIS GENERAL 41000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20

LOCK & RIDE

Полное ветровое стекло

TOP SELLER

» 2881109

POLARIS GENERAL 41000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20

NEW

LOCK & RIDE

Вентилируемое ветровое стекло
из поликарбоната с жестким
покрытием

» 2884223

POLARIS GENERAL 41000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20

Откидное ветровое стекло из
поликарбоната

» 2882174

POLARIS GENERAL 41000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20



Регулировка в трех положениях
для удобства вентиляции
кабины



Система
стеклоочистителя и омывателя

TOP SELLER

» 2881090

POLARIS GENERAL 41000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20



При полном закрытии обеспечивает
герметичность, можно откинуть для
проветривания. Верхняя половина
отцепляется, а нижняя остается на месте
для защиты и максимальной вентиляции.



УСТАНОВИТЕ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ
ДЛЯ УМЕНЬШЕНИЯ ПОПАДАНИЯ ПЫЛИ

ЗАДНИЕ ПАНЕЛИ

После установки ветрового стекла позади
кабины начинают формироваться воздушные
завихрения. Таким образом в кабину могут
попадать пыль, грязь, листва и капли дождя.
Установите заднюю панель для контроля струи
воздуха и исключите это явление.



LOCK & RIDE

УНИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ
УСТАНОВКИ



ГЕРМЕТИЧНАЯ
ПРОКЛАДКА

Аксессуары

Ветровые стекла и
задние панели

Двери

Крыши и защита

Аксессуары для
хранения и охоты

Холодильники


Ride Command®
и аудиокomпоненты

Световые приборы

Диски и шины

Лебедки и
снегоотвалы

ПОЛИЭТИЛЕН



NEW

LOCK & RIDE

Полное ветровое стекло
из поликарбоната

» 2884337

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20

LOCK & RIDE

Ветровое полустекло
из поликарбоната

» 2881111

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20



LOCK & RIDE

TOP SELLER

Задняя панель - стекло
» 2881113

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20



LOCK & RIDE

Задняя панель, полиэтиленовая
» 2881112

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20

ДВЕРИ

ПРИДАЙТЕ ВАШЕЙ КАБИНЕ ЗАВЕРШЕННОСТЬ

Мотовездеход Polaris GENERAL поставляется в комплекте с полудверями. Для полной защиты от любого воздействия выберите один из двух вариантов дверей Polaris.

**В 11 РАЗ
ЛУЧШЕ**
ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПЫЛИ



ЗАМЕНИТЕ ШТАТНЫЕ ПОЛУДВЕРИ

ДВЕРИ PREMIUM ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА

- Закаленное стекло, устойчивое к царапинам и ударам
- Полностью герметичная конструкция для защиты от непогоды и создания комфорта внутри кабины
- Регулировка откидного окна
- Мягкую на ощупь внутреннюю обшивку удобно чистить

2-МЕСТНЫЕ

- Регулировка окна в шести положениях

» 2883717

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20
POLARIS GENERAL 1000 '16-20

4-МЕСТНЫЕ

- Открывающееся окно
- В комплект входит уплотнение для центральной стойки

» 2883082

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20



**ВНУТРЕННЯЯ РУЧКА
И ОБИВКА
ПРЕМИУМ-КЛАССА**



**ИДЕАЛЬНАЯ
СОВМЕСТИМОСТЬ И
ИДЕАЛЬНОЕ УПЛОТНЕНИЕ**

POLARIS ENGINEERED™
ADVANTAGES



УСТАНОВИТЕ ВЕРХНИЕ ДВЕРИ В ДОПОЛНЕНИЕ К ШТАТНЫМ ДВЕРЯМ

ДВЕРИ С ОКНОМ НА МОЛНИИ

- Крепкий стальной каркас обшит прочным брезентом
- Легкая конструкция с защитой от ультрафиолета
- Ремни крепления для большей прочности
- Окна на молнии со множеством вариантов для проветривания
- Легко установить, просверлив отверстия в штатных дверях (заглушки для отверстий в комплекте)

2-МЕСТНЫЕ

» 2882548

POLARIS GENERAL 1000 '18-20

4-МЕСТНЫЕ

» 2883453

POLARIS GENERAL 4 1000 '18-20

Аксессуары

Ветровые стекла и
задние панели

Двери

Крыши и защита

Аксессуары для
хранения и охоты

Холодильники

Ride Command®
и аудиокomпоненты


Световые приборы

Диски и шины

Лебедки и
снегоотвалы

КРЫШИ

Защитите себя от стихии.
Подходящая крыша защитит вас
от палящего солнца и сильного ливня.



ИДЕАЛЬНЫЕ
СОВМЕСТИМОСТЬ
И УПЛОТНЕНИЕ



ТИШИНА
ПРИ ДВИЖЕНИИ



ДЛЯ ОТВОДА
ВЛАГИ

POLARIS ENGINEERED™
ADVANTAGES

2-МЕСТНЫЕ МОДЕЛИ

КРЫША ИЗ АЛЮМИНИЯ

» 2883105

POLARIS GENERAL 1000 '16-20



КРЫША PREMIUM, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

» 2883800

POLARIS GENERAL 1000 '16-20



Обивка для крыши Premium в комплекте

КРЫША SPORT, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

» 2883780

POLARIS GENERAL 1000 '16-20



4-МЕСТНЫЕ МОДЕЛИ

КРЫША PREMIUM, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

» 2883801

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20



Обивка для крыши Premium в комплекте

КРЫША SPORT, ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ

» 2883781

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20



NEW ОБИВКА ДЛЯ ПЛАСТИКОВОЙ КРЫШИ

» 2883802

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20

Совместим с полиэтиленовой крышей Sport (2883781), продается отдельно



ЗАЩИТА ТЕХНИКИ И РАЙДЕРА

Вооружите ваш мотовездеход GENERAL бамперами и защитными решетками Polaris для противостояния любым препятствиям. Удобная и надежная установка, дополнительная защита фар, деталей кузова и подвески.



ПЕРЕДНИЕ БАМПЕРЫ

- А СПОРТИВНЫЙ, НИЗКОГО ПРОФИЛЯ**
» 2881094
POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20

- Б СПОРТИВНЫЙ, ВЕРХНИЙ**
» 2881525
POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20
Требуется передний бампер низкого профиля

ЗАЩИТА А-ОБРАЗНЫХ РЫЧАГОВ

- ПЕРЕДНИЙ**
» 2880274
POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20

- ЗАДНИЙ**
» 2880171
POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20

РАСШИРИТЕЛИ АРОК

- XL NEW**
» 2884220
POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20



ЗАЩИТА ПОРОГОВ

- НИЗКОГО ПРОФИЛЯ**
» 2881102
POLARIS GENERAL 1000 '16-20

- ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ**
» 2-МЕСТНЫЕ: 2881101
POLARIS GENERAL 1000 '16-20
» 4-МЕСТНЫЕ: 2881992
POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20



ЗАДНИЕ БАМПЕРЫ

- СПОРТИВНЫЙ**
» 2884345
POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20



РАСПОРНЫЕ АНКЕРЫ

Надежные распорные анкеры, предназначенные специально для Polaris General, обеспечивают быстрый монтаж защиты порогов и бамперов без повреждения каркаса мотовездехода.



СИСТЕМЫ ХРАНЕНИЯ



БАГАЖНАЯ ПЛОЩАДКА НА КАПОТ

» 2882149
POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20

Совместима только
со штатным бампером



LOCK & RIDE РАСШИРЕНИЕ ДЛЯ КУЗОВА

» 2881547
POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20

LOCK & RIDE ОТКИДНАЯ РАМА

» 2882144
POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20

КОВРИК ДЛЯ КУЗОВА

» 2881933
POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20



LOCK & RIDE

ДЕРЖАТЕЛЬ ЗАПАСНОГО КОЛЕСА

» 2881529
POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20



СУМКА НА СПИНКУ СИДЕНЬЯ

» 2882164
POLARIS GENERAL 4 1000 '20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20



КОФР ДЛЯ ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ

» 2882165
POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20





Много удобных отделений для хранения вещей и груза

POLARIS ENGINEERED™ ADVANTAGES



LOCK & RIDE

УНИКАЛЬНЫЙ
СПОСОБ
УСТАНОВКИ



LOCK & RIDE

ГРУЗОВОЙ КОРОБ » 2881527

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20

Все необходимые для установки
крепления в комплекте

LOCK & RIDE

D-КОЛЬЦА » 2881545

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20



КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ ОГНЕТУШИТЕЛЯ » 2882158

НЕ ПОКАЗАНО

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20

Совместимо с большинством огнетушителей
диаметром 8,3 см (в комплект не входит)



ЛЕГКО
ТРАНСФОРМИРУЕТСЯ
ДЛЯ ЛЮБЫХ ЗАДАЧ



Аксессуары

Ветровые стекла и
задние панели

Двери

Крыши и защита

Аксессуары для
хранения и охоты

Холодильники

Ride Command®
и аудиокomпоненты

Световые приборы

Диски и шины

Лебедки и
снегоочистители

КОМФОРТ В КАБИНЕ



СИСТЕМА ОБОГРЕВА И ОТТАИВАНИЯ С 8 ОТДЕЛЬНЫМИ ОТВЕРСТИЯМИ

» 2881316

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20



СИСТЕМА СТЕКЛОЧИСТИТЕЛЯ И ОМЫВАТЕЛЯ **TOP SELLER**

» 2881090

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20



АСФЕРИЧЕСКОЕ ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

» 2881540

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20



КОВРИКИ

» 2881934

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20

ДЛЯ ОХОТЫ
KOLPIN®
OUTDOORS

ЗАЩИТИТЕ
СВОИ ВЕЩИ.
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ
ОТДЫХОМ.

КОФРЫ KOLPIN STRONGHOLD®



ЧЕХЛЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ KOLPIN STRONGHOLD®

» XL TRANSPORT • 2882430*

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20

» L IMPACT • 2882426*

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20



ЧЕХОЛ ДЛЯ УДОЧКИ KOLPIN STRONGHOLD®

» 2882428*

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20



ЧЕХОЛ ДЛЯ НЕДОБУРА KOLPIN STRONGHOLD®

» 2882427*

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20

Никогда не перевозите оружие в заряженном состоянии. Перед креплением оружия убедитесь, что оно разряжено.
Соблюдайте местные законы и правила, устанавливающие требования по транспортировке огнестрельного оружия.

*ТРЕБУЕТСЯ КРЕПЛЕНИЕ AUTO-LATCH
(2883970 ИЛИ 2884106)



- Красный свет подходит для чтения карт
- Зеленый свет для ориентирования в темноте
- Синий свет идеален для езды в ночное время




МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ПОДСВЕТКА КАБИНЫ

- Верхнее LED освещение с четырьмя вариантами: белым, красным, зеленым и синим светом
- Работает от аккумулятора, заряжается при работающем двигателе
- Можно использовать в качестве фонарика для внутреннего и наружного освещения

» 2884047

POLARIS GENERAL 4 1000 '19-20,
POLARIS GENERAL 1000 '19-20



КОМПЛЕКТ ПРОВОДОВ POLARIS PULSE ДЛЯ LED ОПТИКИ

Необходим для удобной установки электрических компонентов

» 2883785

POLARIS GENERAL 4 1000 '19-20,
POLARIS GENERAL 1000 '19-20

POLARIS ENGINEERED™
ADVANTAGES



УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ ТЕПЕРЬ ЛЕГЧЕ БЛАГОДАРЯ СХЕМЕ

PLUG & PLAY

- Для установки аксессуаров просто вставьте соответствующий провод в шину Polaris Pulse
- Без необходимости откручивания гаек и нагромождения клемм и выводов
- Гарантия надежного подключения аксессуаров

Подберите для себя аксессуары, совместимые с системой Polaris Pulse.



Мы хотим поблагодарить наших партнеров Browning® и Mathews® за успешное содействие в обеспечении безопасности поездок по бездорожью.

ЗАЖИМЫ KOLPIN RHINO GRIPS® Идеально для луков и оружия без футляра

LOCK & RIDE

ХРАПОВИК RHINO GRIP®

» 2881575

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20



» 2881574

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20

СМЕННЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ПЕТЛИ RHINO GRIP® XL



» 2881621

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20



LOCK & RIDE

ЗАЖИМ RHINO GRIP® PRO

» 2884107

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20



LOCK & RIDE

ЗАЖИМ RHINO GRIP® XL DOUBLE

» 2884108

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20



LOCK & RIDE

СМЕННЫЕ РЕЗИНОВЫЕ ПЕТЛИ RHINO GRIP® PRO

» 2884109

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20



Аксессуары

Ветровые стекла и задние панели

Двери

Крыши и защита

Аксессуары для хранения и охоты

Холодильники

Ride Command® и аудиокomпоненты

Световые приборы

Диски и шины


Лебедки и снегоотвалы



ХРАНИТЕ ОХЛАЖДЕННЫМ



ОСОБЕННОСТИ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА 28, 57 И 99 ЛИТРОВ



НА 99 ЛИТРОВ

Серый • 2883426
Песочный • 2883392



НА 57 ЛИТРОВ

Серый • 2883425
Песочный • 2881259



НА 28 ЛИТРОВ

Серый • 2883424
Песочный • 2881315

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ, ЧТОБЫ ВАШ ХОЛОДИЛЬНИК СТАЛ ЕЩЕ БОЛЕЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫМ

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ХОЛОДИЛЬНИКА		НА 99 ЛИТРОВ	НА 57 ЛИТРОВ	НА 28 ЛИТРОВ
	СЕТЧАТАЯ КОРЗИНА	2883648	2882185	2882438
	РАЗДЕЛИТЕЛИ Может служить разделочной доской	2883468 Поставляется с одной перегородкой 1 вариант разделения	2882184 Поставляется с двумя перегородками 2 варианта разделения	2882186 Поставляется с одной перегородкой 1 вариант разделения
	ПОДУШКА ДЛЯ СИДЕНЬЯ	Не доступно	2882179	2882507
	КОЛЕСИКИ	 2883967	2882180	Не доступно

ПРОТЕСТИРОВАНО ГРИЗЛИ. ЗАВЕРЕНО POLARIS.



Этот холодильник одобрен организацией IGBC как выдерживающий силу бурого медведя, желающего полакомиться его содержимым.

Эксперты, понимающие, на что способен медведь, подтверждают: наши холодильники выдерживают такое воздействие.



ХОЛОДИЛЬНИКИ POLARIS NORTHSTAR МОГУТ ПЕРЕЖИТЬ АБСОЛЮТНО ВСЕ: НЕВЫНОСИМУЮ ЖАРУ ИЛИ ЖЕСТКОЕ ПАДЕНИЕ С МАШИНЫ



НА 14 ЛИТРОВ
Серый • 2883968



НА 19 ЛИТРОВ, МЯГКИЙ
Серый • 2883390

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО ЭТИ АКСЕССУАРЫ



**СТЯКАН
С КРЫШКОЙ**

» 887 мл • 2883394
» 591 мл • 2883393



LOCK & RIDE

**КРЕПЛЕНИЕ
QUICKSTRAP**

» 2882187
Все холодильники и грузовые коробки для Polaris GENERAL



ОТКРЫВАШКА

» 2882183
Для всех типов холодильников

RIDECOMMAND®

- Встроенный GPS с картами местности для отображения вашего местоположения и планирования маршрута
- Медиаплеер со встроенным тюнером AM/FM для любимой музыки
- Функция групповой поездки для отслеживания ваших друзей на карте и обмена статистикой на дисплее системы или в мобильном приложении Ride Command

ЭВОЛЮЦИЯ ПУТЕШЕСТВИЙ ПО БЕЗДОРОЖЬЮ

7-ДУЙМОВЫЙ ДИСПЛЕЙ RIDE COMMAND

- 7-дюймовый сенсорный экран с высокой яркостью и читаемостью в любых условиях
- Отображает важную информацию, в том числе уровень топлива, температуру охлаждающей жидкости и напряжение аккумулятора
- Медиаплеер со встроенным AM/FM
- Усовершенствованная функция групповой

- поездки для отслеживания друзей и обмена данными о поездке
- Выделенные клавиши для быстрого вызова функций
- Подключение смартфона по Bluetooth® и USB
- Поддержка передней камеры для наилучшего обзора трассы и окрестностей



КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ RIDE COMMAND

- Для идеальной установки системы Ride Command на приборной панели
- Поставляется в комплекте с электропроводкой и дополнительными аксессуарами
- Передняя камера в комплекте



NEW ДОСТУПНОСТЬ

КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЯ RIDE COMMAND

» 2884283

POLARIS GENERAL 4 1000 '20,
POLARIS GENERAL 1000 '20

СО АУДИОКОНСОЛЬЮ RIDE COMMAND MTX®

» 2883803

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-19,
POLARIS GENERAL 1000 '16-19

БЕЗ АУДИОКОНСОЛИ RIDE COMMAND MTX®

» 2883804

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-19,
POLARIS GENERAL 1000 '16-19

» 2884072

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20

* СКАЧАЙТЕ МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ RIDE COMMAND



АУДИОКОМПОНЕНТЫ

ПРЕДСТАВЛЯЕМ



PLUG
& PLAY



ФУНКЦИЯ
ELEMENT READY™



БЕЗ ПОТЕРИ
МЕСТА



СОВМЕСТИМОСТЬ ПО
BLUETOOTH®

ПЕРВАЯ В ОТРАСЛИ

Интегрированная аудиосистема для бездорожья, устанавливаемая при производстве.

Компания Rockford Fosgate® сотрудничает с Polaris и создает самые мощные аудиосистемы с самыми лучшими в отрасли характеристиками.

Можно настроить под предпочтения райдера.



ДОСТУПНОСТЬ

КОМПЛЕКТ АУДИОКОМПОНЕНТОВ STAGE 1 ОТ ROCKFORD FOSGATE®

- Головное устройство и передние коаксиальные динамики
- Полноцветный дисплей диагональю 6,86 см, AM/FM/WB, органы управления Pandora® Control и подключение по Bluetooth®
- Коаксиальные динамики мощностью 50 Вт и диаметром 16,51 см с защитной решеткой и корпусом
- Головное устройство и динамики с функцией Element Ready™

» 2884282

POLARIS GENERAL 4 1000 '20,
POLARIS GENERAL 1000 '20



АУДИОКОНСОЛЬ MTX® PREMIUM

- Герметичный литой корпус и компоненты, не боящиеся воды, для морских условий применения
- 8 динамиков по 100 Вт
- Соединение по Bluetooth®
- Совместима с аудиоконсолью Ride Command MTX® с комплектом для установки 2883803

» 2881115

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-19,
POLARIS GENERAL 1000 '16-19



Аксессуары

Ветровые стекла и задние панели

Двери

Крыши и защита

Аксессуары для хранения и охоты

Холодильники

RIDE COMMAND и аудиокomпоненты

Световые приборы

Диски и шины

Лебедки и снегоотвалы

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Световые приборы RIGID® в своей основе имеют печатные платы Smart Boards™ и выполнены в корпусе из авиационного алюминия 6063-T5 с порошковым покрытием Tiger Drylac® для защиты от ультрафиолета.

ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ОПТИКА

Компания RIGID® вкладывает огромные средства в разработку оптических устройств и запатентовала множество приборов и систем с высокими показателями общего светового потока и эффективности.

ТИПЫ ОПТИКИ



SR-SERIES PRO

Обтекаемая мощная конструкция с низким профилем (менее 5 см в высоту). Обеспечивает освещение на дальнем расстоянии при низком энергопотреблении.

Доступна в исполнении 25,4 см и 81,3 см



D-SERIES PRO

Компактная и удобная конструкция с высокой мощностью и низким энергопотреблением.

Подходит для освещения в режиме ходового, заливающего и точечного света.

ВАРИАНТЫ ОСВЕЩЕНИЯ

ОПТИКА ХОДОВОЙ СВЕТ ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ


ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТ

РАЗМЕР ТИП СВЕТОВОЙ ПОТОК Артикул	РАЗМЕР ТИП СВЕТОВОЙ ПОТОК Артикул	РАЗМЕР ТИП СВЕТОВОЙ ПОТОК Артикул	РАЗМЕР ТИП СВЕТОВОЙ ПОТОК Артикул	РАЗМЕР ТИП СВЕТОВОЙ ПОТОК Артикул	РАЗМЕР ТИП СВЕТОВОЙ ПОТОК Артикул	РАЗМЕР ТИП СВЕТОВОЙ ПОТОК Артикул	РАЗМЕР ТИП СВЕТОВОЙ ПОТОК Артикул	РАЗМЕР ТИП СВЕТОВОЙ ПОТОК Артикул
1200 M	960 M	720 M	480 M	240 M	1200 M	960 M	720 M	480 M
RIGID® POD D-SERIES	RIGID® 25,4 CM СЕРИЯ SR	RIGID® POD D-SERIES	PRO ARMOR 27,9 CM ОДНОРЯДНЫЕ	PRO ARMOR 25,4 CM ДВУХРЯДНЫЕ	PRO ARMOR CUBE ДВУХРЯДНЫЕ	RIGID® 25,4 CM SR-SERIES	RIGID® POD D-SERIES	PRO ARMOR 27,9 CM ОДНОРЯДНЫЕ
4 752	7 920	3 168	1 890	3 780	1 400	7 920	3 168	1 890
2883128	2883122	2883126	2882313	2882311	2882312	2883121	2883127	2882078
Поставляется попарно		Поставляется попарно					Поставляется попарно	

СОЗДАЙТЕ СВОЙ РЕЖИМ

Оцените характер светового луча, угол падения и условия эксплуатации для выбора подходящей оптики.

ОПТИКА (УГОЛ ПАДЕНИЯ СВЕТА)	ПОДСВЕТКА	ХОДОВОЙ СВЕТ (45°)	ЗАЛИВАЮЩИЙ СВЕТ (25°)	ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТ (10°)	КОМБИНАЦИЯ (25°/10°)
СКОРОСТЬ ДВИЖЕНИЯ	Любая	Медленная	Средняя	Быстрая	От средней до быстрой
ЛУЧ	Рассеянный свет	Сверхширокий	Широкий, короткий	Сфокусированный, длинный	Внутренний точечный, внешний заливающий
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ	В нижней части/ колесная ниша	В любом месте	В нижней и задней частях	В верхних точках	В любом месте
МЕСТНОСТЬ И СТИЛЬ ВОЖДЕНИЯ	Стиль и уникальность на любой местности	Для любых поездок и работы	Для открытой местности или трассы/работы	Для трассы и стесненных условий эксплуатации	Для любых поездок и работы



**МАКСИМАЛЬНЫЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ**
Рассчитана на любые условия
эксплуатации

**ВЫДЕРЖИТ ЛЮБЫЕ
ИСПЫТАНИЯ**
Не подведет в самый нужный момент

PRO ARMOR®



Аксессуары

Ветровые стекла и
задние панели

Двери

Крыши и защита

Аксессуары для
хранения и охоты

Холодильники

Ride Command®
и аудиокomпоненты

Световые приборы

Диски и шины

Лебедки и
снегоотвалы

ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Оптика Pro Armor создается крупной и крепкой, с агрессивным дизайном, в корпусе со степенью защиты IP67 и порошковым покрытием для защиты от ультрафиолета.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЯРКОСТЬ

Компания Pro Armor® создает оптику с высокой яркостью для любых условий.



ДУВХРЯДНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ОПТИКА

Наиболее распространенное устройство с максимальной дальностью освещения впереди. Удобство монтажа.

Доступны в исполнении Cube, 25,4 см, 50,8 см и 76,2 см



ОДНОРЯДНАЯ СВЕТОДИОДНАЯ ОПТИКА

Мощные, компактные световые приборы с низким профилем и изысканным дизайном.

Доступны в исполнении 27,9 см, 83,8 см и 101,6 см



СВЕТОДИОДНЫЕ ПРИБОРЫ CUBE

Небольшой размер позволяет устанавливать их в нестандартных местах для дополнительного освещения. Доступны для освещения в режиме заливающего и точечного света.

КОМБИНАЦИЯ

ОПТИКА

1200 м

960 м

720 м

480 м

240 м

PRO ARMOR
25,4 CM
ДУВХРЯДНЫЕ

3 780

2882075

PRO ARMOR
CUBE
ДУВХРЯДНЫЕ

1 400

2882076

RIGID®
81,3 CM
СЕРИЯ SR

20 064

2884299

RIGID®
25,4 CM
СЕРИЯ SR

7 920

2883123

PRO ARMOR
101,6 CM
ОДНОРЯДНЫЕ

7 560

2882763

PRO ARMOR
83,8 CM
ОДНОРЯДНЫЕ

6 300

2882077

PRO ARMOR
76,2 CM
ДУВХРЯДНЫЕ

13 680

2882074

PRO ARMOR
50,8 CM
ДУВХРЯДНЫЕ

8 820

2883107

РАЗМЕР
ТИП
СВЕТОВОЙ
ПОТОК
АТИКУЛ

ПРОВОДА ДЛЯ УСТАНОВКИ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ

СХЕМЫ СВЕТОВЫХ ПРИБОРОВ

МОДЕЛЬ	1 ФОНАРЬ в 1 МЕСТЕ с 1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	2 ФОНАРЯ в 2 МЕСТАХ с 1 ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ	2 ФОНАРЯ в 2 МЕСТАХ с 2 ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМИ
2019-2020 (ВСЕ МОДЕЛИ)	POLARIS PULSE комплект проводов для оптики 2883785	POLARIS PULSE комплект проводов для оптики 2883785 Y-образный комплект проводов 2879860	POLARIS PULSE комплект проводов для оптики (2шт.) 2883785

ПОДСВЕТКА ОГНИ ПОДСВЕТКИ

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20

ЦВЕТ	АТИКУЛ
КРАСНЫЙ (4 ШТ.)	2880500
ГОЛУБОЙ (4 ШТ.)	2880506



Все световые приборы Rigid® и Pro Armor рассчитаны на
использование с системой Polaris Pulse.

PRO ARMOR®



Все диски и шины Pro Armor предназначены для внедорожной техники и обеспечения превосходных характеристик в целевых условиях при их использовании по назначению. Разработаны, изготовлены и испытаны в сотрудничестве с Polaris для надежного сцепления с рельефом.

ТРОЙНОЕ УСИЛЕНИЕ БОКОВИН

Боковины шин наиболее уязвимы и подвержены проколам при езде по бездорожью Pro Armor создает шины с дополнительной защитой именно в самых уязвимых местах – в боковинах

8 или 10 СЛОЕВ КОРДА

- Pro Armor создает самые прочные шины
- Большее число слоев дает дополнительную защиту

ИННОВАЦИИ

ГРУНТОЗАЦЕПЫ ДВОЙНОЙ ТВЕРДОСТИ

(CRAWLER XG & ATTACK 2.0)

- Твердая резина в основании каждого грунтозацепа для устойчивости
- Мягкая резина в верхней части грунтозацепа для надежного сцепления

ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ ПРОТЕКТОР (DUAL-THREAT)

- Твердая резина посередине протектора для износостойкости
- Мягкая резина по краям протектора для крепкой схватки

СВЫШЕ 4 828 KM ИСПЫТАНИЙ

Больше километров с шиной Pro Armor. Каждая шина разрабатывается и изготавливается с расчетом на длительный срок службы. Свыше 4 828 километров испытаний подтвердили высокие характеристики и большой ресурс ваших шин.



ШИНА: DUAL-THREAT

ДИСК: BUCKLE ACCENT

ВЫБЕРИТЕ ПОДХОДЯЩИЕ ШИНЫ

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

28" × 9" R14

Высота / Ширина Диаметр диска

ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА

Большая глубина = большее сцепление в любых условиях

ВЕС

Облегченная шина способствует улучшению ездовых характеристик

КЛАСС СЛОЙНОСТИ

Степень сопротивляемости шины к проколам

УСИЛЕНИЕ БОКОВИН

Увеличивает сопротивляемость проколам

КЛАСС НАГРУЗКИ

Шины с более высоким классом нагрузки могут выдерживать больший вес

ИЗУЧИТЕ МЕСТНОСТЬ



- Протектор с увеличенной глубиной
- Грунтозацепы с самоочисткой



- Рисунок протектора улучшен для экстремальной силы сцепления
- Идеальны как для твердой, так и для рыхлой поверхности



- Лучшие боковины с защитой от проколов в своем классе
- Износостойкий рисунок протектора



- Гибкий и цепкий протектор
- Жесткий боковой зацеп

ДЛЯ КАМНЕЙ



PRO ARMOR CRAWLER XR

- Хотите погонять? Эти шины цепляются и за грунт, и за камни
- Рисунок из квадратных блоков для равномерного контакта
- Резина тверже, чем у модели XG, для самых суровых трасс

			ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА	ВЕС ШИНЫ	КЛАСС СЛОЙНО- СТИ	УСИЛЕНИЕ БОКОВИН	КЛАСС НАГРУЗКИ
14"	28" * 10" R14 5415536	ПЕРЕД/ ЗАД	16 мм	15 кг	8	3	517 кг

ПЕРЕД/ЗАД



- Гибкий и цепкий протектор
- Жесткий боковой зацеп

XR

РЕЗИНА БАЗОВОЙ ТВЕРДОСТИ

- Небольшая высота грунтозацепа с повышенной жесткостью и боковой устойчивостью в поворотах
- Уникальный дизайн грунтозацепов лучше всего проявляет себя на твердой поверхности

РАЗМЕР ДИСКА

14"

КАКОЙ CRAWLER ТЕБЕ БЛИЖЕ?



PRO ARMOR CRAWLER XG

- Эти шины заберутся на любую высоту
- Мягкий и цепкий протектор идеально подходит для езды по пустыне или подъема в гору
- Боковины с восьмью слоями и тройной защитой препятствуют проколам

			ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА	ВЕС ШИНЫ	КЛАСС СЛОЙНО- СТИ	УСИЛЕНИЕ БОКОВИН	КЛАСС НАГРУЗКИ
15"	28" * 10" R15 5416346	ПЕРЕД/ ЗАД	20 мм	15 кг	8	3	503 кг

ПЕРЕД/ЗАД

XG

РЕЗИНА ДВОЙНОЙ ТВЕРДОСТИ

- Увеличенная высота грунтозацепа
- Идеальный баланс между высокой скоростью, износостойкостью и гибкостью для сцепления с гладкими камнями

РАЗМЕР ДИСКА

15"

ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ

ДЛЯ ГЯЗИ



NEW PRO ARMOR MUD XC

- Создана для поездок по грязевым трассам, обеспечивает плавность хода на трассе и агрессивное сцепление в грязи
- Грунтозацепы из двухкомпонентной и из твердой резины обеспечивают снижение износа и увеличение срока службы
- Конструкция из 10 слоев корда обеспечивает повышенную безопасность в самых суровых условиях

			ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА	ВЕС ШИНЫ	КЛАСС СЛОЙНО- СТИ	УСИЛЕНИЕ БОКОВИН	КЛАСС НАГРУЗКИ
14"	29" * 10" R14 5416946	ПЕРЕД/ ЗАД		18 кг			630 кг
14"	27" * 9" R14 5416947	ПЕРЕД:	30 мм	14 кг	10	3	531 кг
14"	27" * 11" R14 5416948	ЗАД:		15 кг			599 кг

СПЕРЕДИ

РАЗМЕР ДИСКА

14"

Аксессуары

Ветровые стекла и задние панели

Двери

Крыши и защита

Аксессуары для хранения и охоты

Холодильники

Ride Command® и аудиокomпоненты

Световые приборы

Диски и шины

Лебедки и снегоотвалы

ДЛЯ ПЕРЕСЕЧЕННОЙ МЕСТНОСТИ



СПЕРЕДИ

PRO ARMOR DUAL-THREAT

- Двухкомпонентный состав и радиальный каркас подходят для любых условий
- Мягкая резина с внешнего края шины для наилучшего зацепа и плавности
- Более твердая резина в средней части шины для усиления сцепления при разгоне и увеличения срока службы

			Глубина протектора	Вес шины	Класс стойкости	Усиление боковин	Класс нагрузки
14"	26" x 9" R14 5416340	ПЕРЕД:	16MM	12 КГ	10	3	413 КГ
14"	26" x 11" R14 5416341	ЗАД:		14 КГ			503 КГ
14"	29" x 9" R14 5416342	ПЕРЕД:		14 КГ			503 КГ
14"	29" x 11" R14 5416343	ЗАД:		16 КГ			599 КГ




РАЗМЕР ДИСКА

14"

ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ РЕЗИНА = БОЛЬШЕ СЦЕПЛЕНИЯ + ДОЛЬШЕ СРОК СЛУЖБЫ

Твердая резина = длительный срок службы



Мягкая резина = лучшее сцепление



ПЕРЕД/ЗАД

PRO ARMOR ATTACK 2.0

- Лучшие характеристики для твердого грунта
- Двухкомпонентный состав и радиальный каркас идеально подходят для любых условий
- Плотный рисунок протектора обеспечивает тихое движение

			ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА	ВЕС ШИНЫ	КЛАСС СЛОЙНОСТИ	УСИЛЕНИЕ БОКОВИН	КЛАСС НАГРУЗКИ
15"	28" x 10" R15 5416344	ПЕРЕД/ЗАД	25MM	15 КГ	10	3	503 КГ



РАЗМЕР ДИСКА

15"

ATTACK 2,0" vs ATTACK

Более плотный рисунок протектора = Лучшее сцепление на твердом грунте

Зацепы из твердой резины = Улучшенное сцепление на неровном грунте, более плавный ход в любых условиях

10 слоев защиты = Увеличенная износостойкость

Доступен большой размер 28" = Увеличенный клиренс и сцепление с трассой



ПЕРЕД/ЗАД

PRO ARMOR ATTACK

- Лучшая универсальная всесезонная шина для любых условий
- Уникальный дизайн протектора по всему сечению
- Грунтозацепы из твердой резины обеспечивают снижение износа и увеличение срока службы
- Широко расположенные грунтозацепы обеспечивают лучшее сцепление на мягком грунте

			ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА	ВЕС ШИНЫ	КЛАСС СЛОЙНОСТИ	УСИЛЕНИЕ БОКОВИН	КЛАСС НАГРУЗКИ
14"	26" x 9" R14 5415613	ПЕРЕД:	23MM	13 КГ	8	3	413 КГ
14"	26" x 11" R14 5415614	ЗАД:		15 КГ			599 КГ



РАЗМЕР ДИСКА

14"

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ



- Лучшие боковины с защитой от проколов в своем классе
- Изготовлены для особых задач с износостойким рисунком протектора

ВЫБОР ПОДХОДЯЩИХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ ШИН

	HARVESTER	PRESERVE™	XD-K
Долгий срок службы и эффективность	X	X	
Агрессивный рисунок протектора для ежедневной работы на ферме	X		X
Адаптированные для дерна и травы	X	X	
Брекер из арамидного волокна в 5 раз крепче и легче стального			X
Большой выбор размеров	28", 27", 26"	27", 26"	26"



PRO ARMOR HARVESTER

- Настоящая рабочая лошадка с ресурсом свыше 8047 км
- Рисунок протектора рассчитан на любой тип рельефа, будь то ферма, пастбище или трасса
- 10 слоев защиты для непрерывной тяжелой работы

			ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА	ВЕС:	КЛАСС СЛОЙНОСТИ	УСИЛЕНИЕ БОКОВИН	КЛАСС НАГРУЗКИ
12"	26" x 8" R12 5416396	ПЕРЕД	16 мм	11 кг	10	3	388 кг
12"	26" x 10" R12 5415966	ЗАД		15 кг			615 кг
14"	27" x 10" R14 5415965	ПЕРЕД/ ЗАД		15 кг			599 кг
14"	28" x 10" R14 5416347	ПЕРЕД/ ЗАД		15 кг			630 кг

ПЕРЕД/ЗАД



РАЗМЕР ДИСКА

14"

12"



PRO ARMOR PRESERVE

- Ресурс протектора свыше 8046 км
- Адаптирована для травяного покрова, где требуются шины с малой нагрузкой
- Скругленный профиль шины и особый рисунок протектора для уменьшения воздействия

			ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА	ВЕС:	КЛАСС СЛОЙНОСТИ	УСИЛЕНИЕ БОКОВИН	КЛАСС НАГРУЗКИ
12"	26" x 8" R12 5416403	ПЕРЕД	16мм	11 кг	10	3	388 кг
12"	26" x 10" R12 5416402	ЗАД		13 кг			599 кг
14"	27" x 10" R14 5416348	ПЕРЕД/ ЗАД		13 кг			599 кг

ПЕРЕД/ЗАД



РАЗМЕР ДИСКА

14"

12"



PRO ARMOR XD-K

- Шина размером 26" с брекером из арамидного волокна для любого рельефа
- Уникальный дизайн протектора по всему сечению
- Грунтозацепы из твердой резины обеспечивают снижение износа и увеличение срока службы

			ГЛУБИНА ПРОТЕКТОРА	ВЕС:	КЛАСС СЛОЙНОСТИ	УСИЛЕНИЕ БОКОВИН	КЛАСС НАГРУЗКИ
12"	26" x 9" R12 5415756	ПЕРЕД	31,7мм	13 кг	10	3/1	388 кг
12"	26" x 11" R12 5415757	ЗАД		15 кг		Арамидное волокно	499 кг

ПЕРЕД/ЗАД



РАЗМЕР ДИСКА

12"

Аксессуары

Ветровые стекла и задние панели

Двери

Крыши и защита

Аксессуары для хранения и охоты

Холодильники

Ride Command® и аудиокomпоненты

Световые приборы

Диски и шины

Лебедки и снегоотвалы

ДИСКИ



БЕДЛОК В КОМПЛЕКТЕ



ТРЕБУЕТСЯ БЕДЛОК



БЕДЛОК В КОМПЛЕКТЕ



ТРЕБУЕТСЯ БЕДЛОК

14"

15"

A AMPLIFY

ПЕРЕД ВЕС: 5,9 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 408 кг | ВЫЛЕТ: +4
ЗАД ВЕС: 6,4 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 590 кг | ВЫЛЕТ: -9

АССЕНТ: ПЕРЕД 14" × 7" 1522956-266
ЗАД 14" × 8" 1522957-266

ЧЕРНЫЙ ПЕРЕД 14" × 7" 1522956-458
МАТОВЫЙ: ЗАД 14" × 8" 1522957-458

B BUCKLE

ПЕРЕД ВЕС: 5,8 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 408 кг | ВЫЛЕТ: +4
ЗАД ВЕС: 6,1 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 590 кг | ВЫЛЕТ: -9

АССЕНТ: ПЕРЕД 14" × 7" 1522544-266
ЗАД 14" × 8" 1522545-266

ЧЕРНЫЙ ПЕРЕД 14" × 7" 1522544-458
МАТОВЫЙ: ЗАД 14" × 8" 1522545-458

C COMBAT (ЗАМКОВЫЕ КОЛЬЦА В КОМПЛЕКТЕ)

ПЕРЕД ВЕС: 7,3 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 729 кг | ВЫЛЕТ: +38
ЗАД ВЕС: 7,3 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 729 кг | ВЫЛЕТ: +38

АССЕНТ: ПЕРЕД/ЗАД 14" × 7" 1523284

ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ: ПЕРЕД/ЗАД 14" × 7" 1523284

14" КОВАННЫЕ ЗАМКОВЫЕ КОЛЬЦА

Используются только на модели REBLR

Артикул	Артикул
А Синий	1522244-619
Б Без цвета:	1522244-266
В Белый	1522244-133
Г Красный	1522244-293
Д Оранжевый:	1522244-589

Е Черный матовый -	1523146-458
Используются только на модели HALO	

15" КОВАННЫЕ ЗАМКОВЫЕ КОЛЬЦА

Используются только на модели HEXR

Е Черный матовый	1523147-458
------------------	-------------

D REBLR (ТРЕБУЮТСЯ ЗАМКОВЫЕ КОЛЬЦА)

ПЕРЕД ВЕС: 5,9 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 408 кг | ВЫЛЕТ: +4
ЗАД ВЕС: 6,4 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 590 кг | ВЫЛЕТ: -9

АССЕНТ: ПЕРЕД 14" × 7" 1522238-458
ЗАД 14" × 8" 1522239-458

E SHACKLE

ПЕРЕД ВЕС: 5,9 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 408 кг | ВЫЛЕТ: +4
ЗАД ВЕС: 6,4 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 590 кг | ВЫЛЕТ: -9

АССЕНТ: ПЕРЕД 14" × 7" 1522546-266
ЗАД 14" × 8" 1522547-266

ЧЕРНЫЙ ПЕРЕД 14" × 7" 1522546-458
МАТОВЫЙ: ЗАД 14" × 8" 1522547-458

F SIXR

ПЕРЕД ВЕС: 4,8 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 408 кг | ВЫЛЕТ: +4
ЗАД ВЕС: 5,7 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 590 кг | ВЫЛЕТ: -9

ЧЕРНЫЙ ПЕРЕД 14" × 7" 1521507-521
МАТОВЫЙ: ЗАД 14" × 8" 1521508-521

LUSTER: ПЕРЕД 14" × 7" 1521507-410
ЗАД 14" × 8" 1521508-410

G SPLIT

ПЕРЕД ВЕС: 4,3 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 408 кг | ВЫЛЕТ: +4
ЗАД ВЕС: 4,9 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 590 кг | ВЫЛЕТ: -9

ЧЕРНЫЙ ПЕРЕД 14" × 6" 1522542-458
МАТОВЫЙ: ЗАД 14" × 8" 1522543-458

H CYCLONE

ПЕРЕД ВЕС: 7,8 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 590 кг | ВЫЛЕТ: +4
ЗАД ВЕС: 7,8 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 590 кг | ВЫЛЕТ: +4

АССЕНТ: ПЕРЕД/ЗАД 15" × 7" 1523184-266

ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ: ПЕРЕД/ЗАД 15" × 7" 1523184-458

I HALO (ЗАМКОВЫЕ КОЛЬЦА В КОМПЛЕКТЕ)

ПЕРЕД ВЕС: 7,7 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 726 кг | ВЫЛЕТ: +38
ЗАД ВЕС: 7,7 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 726 кг | ВЫЛЕТ: +38

АССЕНТ: ПЕРЕД/ЗАД 15" × 7" 1523282

ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ: ПЕРЕД/ЗАД 15" × 7" 1523286

J WYDE

ПЕРЕД ВЕС: 6,1 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 590 кг | ВЫЛЕТ: +55
ЗАД ВЕС: 6,1 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 590 кг | ВЫЛЕТ: +55

АССЕНТ: ПЕРЕД/ЗАД 15" × 7" 1522550-266

ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ: ПЕРЕД/ЗАД 15" × 7" 1522550-458

K FLARE

ПЕРЕД ВЕС: 8,1 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 590 кг | ВЫЛЕТ: +4
ЗАД ВЕС: 8,1 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 590 кг | ВЫЛЕТ: +4

АССЕНТ: ПЕРЕД/ЗАД 15" × 7" 1523102-266


ЧЕРНЫЙ МАТОВЫЙ: ПЕРЕД/ЗАД 15" × 7" 1523102-458

L HEXLR (ТРЕБУЮТСЯ ЗАМКОВЫЕ КОЛЬЦА)

ПЕРЕД ВЕС: 7,3 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 590 кг | ВЫЛЕТ: +38
ЗАД ВЕС: 7,3 кг | КЛАСС НАГРУЗКИ: 590 кг | ВЫЛЕТ: +38

АССЕНТ: ПЕРЕД/ЗАД 15" × 7" 1522435-458

О ТРЕБУЮТСЯ УДЛИНЕННЫЕ ГАЙКИ





- Протектор с увеличенной глубиной
- Грунтозацепы с самоочисткой



- Рисунок протектора оптимизирован для экстремальной силы сцепления
- Идеальны как для твердой, так и рыхлой поверхности



- Лучшие боковины с защитой от проколов в своем классе
- Износостойкий рисунок протектора



- Гибкий и цепкий протектор
- Жесткий боковой зацеп

КОМПЛЕКТЫ ДИСКОВ И ШИН



ДЛЯ ТРАССЫ

ДЛЯ ГРЯЗИ

ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

ДЛЯ КАМНЕЙ

	ATTACK 26" 4828 KM	DUAL-THREAT 26" 4828 KM	DUAL-THREAT 29" 4828 KM	NEW MUD XC 29" 4828 KM	NEW MUD XC 27" 4828 KM	PRESERVE 27" 8047 KM	PRO ARMOR HARVESTER 27" 8 047 KM	PRO ARMOR HARVESTER 28" 8 047 KM	CRAWLER XR 28" 4828 KM
AMPLIFY Accent	2882390	2883138	2883146	2884265	2884272	2883208	2882388	2883225	2882394
AMPLIFY Черный матовый	2882391	2883139	2883147	2884266	2884273	2883209	2882389	2883226	2882395
BUCKLE Accent	2881335	2883140	2883148	2884260	2884267	2883203	2882383	2883220	2881343
BUCKLE Черный матовый	2881336	2883141	2883149	2884261	2884268	2883204	2882384	2883221	2881344
COMBAT Accent Замковые кольца установлены		2883217	2883219						2883213
COMBAT Черный матовый Замковые кольца установлены		2883216	2883218						2883212
REBLR Черный матовый Замковые кольца продаются отдельно	2881381								2881386
SHACKLE Accent	2881347	2883142	2883150	2884263	2884270	2883205	2882385	2883222	2881355
SHACKLE Черный матовый	2881348	2883143	2883151	2884264	2884271	2883206	2882386	2883223	2881356
SIXR Luster	2881359								2881371
SIXR Черный матовый	2881360	2883144	2883152	2884262	2884269	2883207	2882387	2883224	2881372
SPLIT Черный матовый	2883145								



ДЛЯ ТРАССЫ

ДЛЯ КАМНЕЙ

	ATTACK 2,0" 28" 4828 KM	CRAWLER XG 28" 4828 KM
CYCLONE Accent	2883160	2883188
CYCLONE Черный матовый	2883159	2883187
FLARE Accent	2883158	2883186
FLARE Черный матовый	2883157	2883185
HALO Accent Замковые кольца установлены	2883162	2883190
HALO Черный матовый Замковые кольца установлены	2883161	2883189
HEXLR Accent Замковые кольца продаются отдельно	2883154	2883182
WYDE Accent	2883156	2883184
WYDE Черный матовый	2883155	2883183

СМЕННЫЕ КОЛПАЧКИ

POLARIS

LUSTER Чёрный матовый	AMPLIFY, BUCKLE, COMBAT, CYCLONE, FLARE, HALO, REBLR, SHACKLE, SIXR	1521509-410 1521509-521
LUSTER Чёрный матовый	HEXLR	1522243-410 1522243-458

PRO ARMOR

LUSTER Чёрный матовый	AMPLIFY, BUCKLE, COMBAT, CYCLONE, FLARE, HALO, REBLR, SHACKLE, SIXR	5453209-410 5453209-458
Чёрный матовый	WYDE	1523063-458
LUSTER Чёрный матовый	THRASHER, HEXLR	1523015-410 1523015-458

2 СПОСОБА ПРИОБРЕТЕНИЯ

Только у официальных дилеров Polaris®

ШИНЫ И ДИСКИ ПО ОТДЕЛЬНОСТИ – ИЛИ – КОМПЛЕКТ В СБОРЕ

УДЛИНЕННЫЕ ГАЙКИ СО ШЛИЦЕМ 12 X 1.5 MM

ТРЕБУЮТСЯ УДЛИНЕННЫЕ ГАЙКИ

16 гаек со шлицем, с ключом	ВСЕ МОДЕЛИ POLARIS GENERAL	2879332
4 гайки со шлицем, без ключа		2879331
Ключ для гаек со шлицем 12 x 5 мм		2204966

ВЕНТИЛЬ COLBY SHORT ULTIMATE (2 ШТ.) » 2883293

КОМПЛЕКТ ВЕНТИЛЕЙ COLBY COMBO KIT (16 ШТ.)

- В комплекте 8 вентилях Ultimate и 8 вентилях Emergency
- » 2883294

ТРЕБУЮТСЯ УДЛИНЕННЫЕ ГАЙКИ

ЛЕБЕДКИ

СВЫШЕ 1 200 ТЕСТОВ
ПРИ МАКСИМАЛЬНОЙ
НАГРУЗКЕ

РАБОТАЮТ ПРИ ПОЛНОМ
ПОГРУЖЕНИИ ПОД ВОДОУ

РАССЧИТАНЫ НА
ТЕМПЕРАТУРУ -28° С

ИСПЫТАНЫ И ОДОБРЕНЫ
ПО ВОЕННЫМ СТАНДАРТАМ



ОСОБЕННОСТИ

PRO

PRO HEAVY DUTY SERIES

I-ID

HEAVY DUTY SERIES

ВСЕ ЛЕБЕДКИ POLARIS
ОСНАЩАЮТСЯ:



БЫСТРЫМ СОЕДИНЕНИЕМ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СИСТЕМЫ POLARIS PULSE

КРЮКОМ СО СТРОПОМ

СТАЛЬНЫМИ ШЕСТЕРНЯМИ И ГЕРМЕТИЧНОЙ ПЕРЕДАЧЕЙ

ГЕРМЕТИЧНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ С ПОСТОЯННЫМ МАГНИТОМ

ТЕХНОЛОГИЯ **1-Я**
НОВЕЙШАЯ

RAPID ROPE RECOVERY

5x
FASTER

1. Установите ручку лебедки в режим FREE SPOOL (N) для крепления крюка
2. Установите ручку лебедки в режим PULL (L) для работы
3. Установите ручку лебедки в режим ROPE RECOVERY (H) для 5-кратной скорости сматывания троса



НЕДОСТУПНО

AUTO STOP TECHNOLOGY



Лебедка останавливается, когда ключ фиксирует приближение кольца

останавливает лебедку в конце тяги для предотвращения нагрузки на привод и чрезмерного подъема



УСТАНОВИТЕ ФУНКЦИЮ
AUTO STOP
2881288

требуется синтетический трос



С КЛЮЗОМ ИЗ АЛЮМИНИЯ

С КЛЮЗОМ СО СТАЛЬНЫМИ РОЛИКАМИ

PREMIUM SYNTHETIC ROPE

- Легкость конструкции и удобство работы
- Исключительная универсальность и прочность
- Длина - 15 м



УСТАНОВИТЕ
СИНТЕТИЧЕСКИЙ ТРОС
2879187



WIRELESS REMOTE



Диапазон действия пульта 15 м
с уникальным кодом для работы
без посторонних помех



УСТАНОВИТЕ
БЕСПРОВОДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
2881287



МОДЕЛЬ

2041 КГ

2041 КГ

POLARIS GENERAL 4 1000 '19-20
POLARIS GENERAL 1000 '19-20

2883861

2883860

СНЕГОТОВАЛЫ И ГУСЕНИЦЫ


GLACIER^{PRO} HD
PLOW SYSTEM

СИСТЕМА GLACIER^{PRO} HD ЭТО

Ковши шириной
183 см или 168 см

Из стали
или полиэтилена

Система ручной
регуляции наклона



СОЗДАЙТЕ СВОЮ СИСТЕМУ	ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ КРЕПЛЕНИЕ	ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ КАРКАС	ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ ПОДЪЕМА	ШАГ 4 ВЫБЕРИТЕ НОЖ	ШАГ 5 ВЫБЕРИТЕ АКСЕССУАРЫ
МОДЕЛИ	КРЕПЛЕНИЕ	РАМА	ЛЕБЕДКА	НОЖИ	АКСЕССУАРЫ
POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20	2881763	2880260 TOP SELLER	Лебедка Polaris PRO HD (2041 кг) 2883861 POLARIS GENERAL 4 1000 '19 POLARIS GENERAL 1000 '19	Сталь, 183 см 2880270	Снегоотбойник - 183 см 2858541 Планка HD - 183 см 2879875
POLARIS GENERAL 1000 '16-20			Лебедка Polaris PRO HD (2041 кг) 2882239 POLARIS GENERAL 4 1000 '17-18 POLARIS GENERAL 1000 '16-18 НОВИНКА Гидравлический привод угла наклона 2884127 POLARIS GENERAL 4 1000 '17-18 POLARIS GENERAL 1000 '16-18 НОВИНКА Контроллер гидравлического привода 2883391 POLARIS GENERAL 4 1000 '17-18 POLARIS GENERAL 1000 '16-18	Полиэтилен, 168 см 2880269 Нож из стали шириной 168 см 2880268	Планка - 183 см 2204976 Снегоотбойник - 168 см 2879866 Планка HD - 168 см 2879868 Планка - 168 см 2879867 Маркер 2872726 Тормозной башмак 2205071 Срезной штифт 2205527 Срезной штифт 2204829 Расширение для гусениц 2880267 НОВИНКА Снегоотбойник Heavy Duty 2884160



GLACIER^{HD}
PLOW SYSTEM

СИСТЕМА GLACIER^{HD} ЭТО

Ножи шириной 168 см

Из стали или полиэтилена

Система ручной регулировки наклона



ПРОЧНЫЕ НОЖИ

Выберите стальной ковш с повышенной жесткостью для долгого срока службы или легкий ковш из полиэтилена, к которому не прилипает снег.

СОЗДАЙТЕ СВОЮ СИСТЕМУ	ШАГ 1 ВЫБЕРИТЕ КРЕПЛЕНИЕ	ШАГ 2 ВЫБЕРИТЕ КАРКАС	ШАГ 3 ВЫБЕРИТЕ СПОСОБ ПОДЪЕМА	ШАГ 4 ВЫБЕРИТЕ НОЖ	ШАГ 5 ВЫБЕРИТЕ АКСЕССУАРЫ
МОДЕЛИ	КРЕПЛЕНИЕ	РАМА	ЛЕБЕДКИ	НОЖИ	АКСЕССУАРЫ
POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20	2883256	2882927	Лебедка Polaris HD (2041 кг) 2883860 POLARIS GENERAL 4 1000 '19 POLARIS GENERAL 1000 '19	Полиэтилен, 168 см 2880269	Снегоотбойник - 168 см 2879866 Планка HD - 168 см 2879868
POLARIS GENERAL 1000 '16-20			Лебедка Polaris HD (2041 кг) 2881099 POLARIS GENERAL 4 1000 '17-18 POLARIS GENERAL 1000 '16-18 Лебедка Polaris HD на 1588 кг 2881098 POLARIS GENERAL 4 1000 '17-18 POLARIS GENERAL 1000 '16-18	Нож из стали шириной 168 см 2880268	Планка - 168 см 2879867 Маркер 2872726 Тормозной башмак 2205071 Срезной штифт 2205527 Срезной штифт 2204829



КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ГУСЕНИЦ PROSPECTOR PRO[®]

- Устанавливается вместо колес
 - Гусеницы продаются отдельно
- » 2880649

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20

ГУСЕНИЦЫ PROSPECTOR PRO[®] » 2880758

POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20

Для использования снегоотвала Glacier Pro с гусеницами требуется расширение Track Plow (2880267)

Аксесуары

Ветровые стекла и задние панели

Двери

Крыши и защита

Аксесуары для хранения и охоты

Холодильники

Ride Command[®] и аудиокomпоненты

Световые приборы

Диски и шины

Лебедки и снегоотвалы



СПЕЦИАЛЬНОЕ МАСЛО ДЛЯ ОСОБЫХ ЦЕЛЕЙ

Компания Polaris не жалеет ресурсов на разработку двигателей. Поэтому нам очень важно, чтобы смазочные материалы, критичные для поддержания высокой работоспособности двигателя, имели лучшие характеристики и соответствовали стандартам отрасли. С этой целью мы проводим больше испытаний, чем любые другие производители.

Масло PS-4, разработанное специально для 4-тактных двигателей Polaris, обладает повышенной вязкостью, прочностью масляной пленки и высокой степенью защиты от износа при экстремальных нагрузках и сильном нагреве. Уникальные противоизносные присадки создают дополнительную защиту деталей двигателя от ржавчины и коррозии.

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО PS-4

Масло PS-4 оптимально при температуре воздуха от -40° C до 38° C

- » 1 л • 2877263
- » 4 л • 2877264
- » 25 л • 2877868
- » 60 л • 502338
- » 200 л • 2878003

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ЗАМЕНЫ МАСЛА PS-4

Содержит необходимое количество масла и соответствующий масляный фильтр

- » 2202166
SINGLE 570, TWIN 600, TWIN 700, TWIN 800
- » 2879323
RANGER/RZR 900/1000
- » 2880913
POLARIS ACE/ETX 325
- » 2877473
330500, SPORTSMAN 550/850/1000

ПОЛНОСТЬЮ СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО PS-4 EXTREME-DUTY

Масло PS-4 Extreme Duty оптимально при температуре воздуха от -18° C до 53° C

- » 1 л • 2879037
- » 4 л • 2879251
- » 25 л • 2879252
- » 60 л • 2879003
- » 200 л • 2879038

POLARIS®
ENGINEERED LUBRICANTS

МАСЛО ДЛЯ ЛУЧШЕЙ ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ

Для создания лучшего моторного масла, работающего в самых жестких условиях, мы провели большую работу. Ее результатом стало масло Polaris, состав и свойства которого обеспечивают прекрасную защиту двигателя, а значит, его долговечность.

ТРИ ГЛАВНЫХ ВОПРОСА О МАСЛЕ

1. Защищает ли оно двигатель при высоких температурах?
2. Препятствует ли образованию нагара?
3. Сохраняет ли вязкость со временем?

На все три вопроса Polaris отвечает: «Да».

ЗНАЧЕНИЕ МАСЛА ДЛЯ ДВИГАТЕЛЯ

При оценке качества масла и его способности защищать двигатель от износа инженеры Polaris концентрируют свое внимание на ключевых узлах двигателя.

Поршневые кольца. Обеспечивают герметичность между поршнем и стенками цилиндра. При этом между кольцом и цилиндром всегда должна оставаться масляная пленка, чтобы предотвратить негативное воздействие трения и быстрый износ этих деталей. Масло PS-4 создает плотную и прочную пленку, выдерживающую большие нагрузки и решающую эту проблему.

Шатунные подшипники. Покрываются крайне тонкой масляной пленкой. Недостаточная прочность этой пленки или низкая вязкость масла приводит к преждевременному износу подшипников и даже поломке двигателя. Моторное масло PS-4, создающее пленку высокой прочности и имеющее повышенную вязкость позаботится о вашем двигателе лучше любого другого.

Распредвал. Распределительные валы с верхним расположением устанавливаются на большинство двигателей Polaris Prostar. Присадки в специальном синтетическом масле PS-4 позволяют избежать задилов на кулачках распределителей, образующихся из-за слишком тонкой масляной пленки в месте контакта с приводом газораспределительного механизма.

РАЗРАБОТКА МАСЕЛ

12 СПЕЦИАЛЬНЫХ
ЧЛЕНОВ КОМАНД

УЧАСТВУЮТ
В СОЗДАНИИ МАСЕЛ

18+
МЕСЯЦЕВ

РАЗРАБОТОК И
ИСПЫТАНИЙ

75,000+
ЧАСОВ

ДИНАМИЧЕСКИХ
ИСПЫТАНИЙ

64,374
КИЛОМЕТРОВ

ПОЛЕВЫХ
ИСПЫТАНИЙ

СОЗДАНЫ ДЛЯ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ВАШЕЙ ТЕХНИКИ

Все технологические жидкости Polaris, от антифриза до тормозной жидкости, разрабатываются специально для вашего мотовездехода. Выберите только идеально подходящие вам рабочие жидкости.



ТОРМОЗНАЯ ЖИДКОСТЬ DOT 4



Тормозная жидкость Polaris DOT 4 - это жидкость высокого качества, рассчитанная специально для применения в гидравлических тормозах Polaris. Превосходные характеристики при высоких температурах и антикоррозионные присадки увеличивают срок службы компонентов тормозной системы и обеспечивают плавное и равномерное торможение.

» 250 мл • 502081

АНТИФРИЗ



В состав охлаждающей жидкости Polaris Extended Life входит органическая кислота для предотвращения коррозии металлических компонентов, устранения осадков и повышения характеристик системы охлаждения.

» 1 л • 502103

» 25 л • 502271

» 206 л • 502091

AGL



Наша собственная смесь присадок рассчитана на продление срока службы трансмиссии Polaris® ORV. Противозадирные присадки защищают шестерни, цепную передачу и подшипники от задиоров и износа. В отличие от стандартных трансмиссионных масел, уникальный диапазон вязкости масла AGL обеспечивает быстрое растекание и защитную пленку в экстремальных условиях с низкими и высокими температурами.

» 1 л • 502080

» 200 л • 502151

» 25 л • 502152

МАСЛО ПЕРЕДНЕГО РЕДУКТОРА



Создано специально для систем Polaris ORV с передним редуктором. Обеспечивает плавное принудительное включение полного привода при экстремально низких или высоких температурах. Уникальные фрикционные присадки защищают внутренние компоненты при высоких нагрузках и способствуют плавному включению.

» 1 л • 502094

» 200 л • 502264

» 25 л • 502267

Своевременное использование подходящего смазочного материала гарантирует оптимальные эксплуатационные характеристики. Информацию об интервалах замены смазочных материалов можно найти в вашем руководстве пользователя.

ОЧИСТИТЕЛЬ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ



Очиститель Polaris Carbon Clean предотвращает коррозию, стабилизирует топливо, а также очищает топливные форсунки, перемычки поршней, систему подачи топлива и камеры сгорания. Способствует поддержанию максимальной мощности и экономии топлива.

» 125 мл • 502082

СТАБИЛИЗАТОР ТОПЛИВА



Это средство предотвращает коррозию и консервирует вашу технику до начала следующего сезона. Двойная антиокислительная формула защищает от смол, лаков и способствует беспрепятственному запуску двигателя.

» 125 мл • 502100

МАСЛО ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА



» 1 л • 502089

» 25 л • 502268

» 202 л • 502266

SPORTSMAN,
RANGER, RZR,
СИСТЕМЫ С КАРТЕРОМ
ЗАДНЕГО РЕДУКТОРА

МАСЛО ДЛЯ АМОРТИЗАТОРОВ PREMIUM



» 1 л • 502098

УНИВЕРСАЛЬНАЯ КОНСИСТЕНТНАЯ СМАЗКА



» 400 г • 502068

УХОД ЗА ТЕХНИКОЙ

СОВЕТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Периодом обкатки новой модели RZR считаются первые 25 часов работы или время, в течение которого израсходуются две первые полные заправки топливного бака. В это время очень важно соблюдать рекомендации производителя по уходу за новым двигателем. Это продлит срок его службы.

ПРИМЕЧАНИЕ: перегрев двигателя в первые три часа работы может повредить его плотно подогнанные детали. Не развивайте полную мощность двигателя в первые часы катания на мотовездеходе.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР

Незаменим для работоспособности и надежности двигателя. Засорение воздушного фильтра может препятствовать потоку воздуха к двигателю и ведет к снижению его характеристик. Попадание грязи и мелкого мусора может привести к повреждению и снижению срока службы двигателя или его полному и неустраняемому отказу. Polaris рекомендует производить замену воздушного фильтра согласно интервалам, указанным в Руководстве пользователя, или раньше при эксплуатации мотовездехода в суровых условиях.

ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ

Проверяйте колодки по мере приближения срока их замены, а также если слышите скрежет при нажатии педали тормоза, после длительного простоя техники и после экстренных торможений. Проводите осмотр тормозных дисков на предмет трещин, деформации и коррозии. При загрязнении колодок смазочными материалами их обязательно следует заменить. Тормозные диски можно очищать только специальными средствами или средством на спиртовой основе.

ПОЛУОСЬ

Большие нагрузки могут привести к поломке привода в случае недостатка смазки в шарнирах. Обычно это возникает при износе чехла ШРУС. Возможна полная или частичная замена.

РЕГЛАМЕНТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

25 ЧАСОВ / 400 KM

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОСЛЕ ОБКАТКИ

МОТОРНОЕ МАСЛО:
ЗАМЕНА

ОБЩАЯ СМАЗКА:
СМАЗЬТЕ ВСЕ ШТУЦЕРЫ,
ШАРНИРЫ, ТРОСИКИ И Т.Д.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР:
ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА
При необходимости замените

СИСТЕМА ВЫПУСКА:
ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА
Проверка на предмет утечек
или отложений в местах стыков

Проверка и очистка
сетчатого искрогасителя

50 ЧАСОВ / 800 KM

6 МЕСЯЦЕВ

СИСТЕМА ВЫПУСКА:
ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА

Проверьте на предмет утечек или
отложений в местах стыков,
проверка и очистка сетчатого
искрогасителя

ОБЩАЯ СМАЗКА:
СМАЗЬТЕ ВСЕ ШТУЦЕРЫ,
ШАРНИРЫ, ТРОСИКИ И Т.Д.

ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ:
ПРОВЕРКА, РЕГУЛИРОВКА
При необходимости замените

100 ЧАСОВ / 1600 KM

12 МЕСЯЦЕВ

МОТОРНОЕ МАСЛО:
ЗАМЕНА

ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ:
ПРОВЕРКА, РЕГУЛИРОВКА
При необходимости замените.

**ТРАНСМИССИОННОЕ
МАСЛО:**
ЗАМЕНА

СИСТЕМА ВЫПУСКА:
ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА
Проверка на предмет утечек
или отложений в местах стыков

Проверка и очистка сетчатого искрогасителя

150 ЧАСОВ / 2400 KM

18 МЕСЯЦЕВ

МОТОРНОЕ МАСЛО:
ЗАМЕНА

**АККУМУЛЯТОРНАЯ
БАТАРЕЯ:**
ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ОЧИСТКА
И ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА
При необходимости замените

ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ:
ПРОВЕРКА, РЕГУЛИРОВКА
При необходимости замените

ШИНЫ:
ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЯ И ДАВЛЕНИЯ

СИСТЕМА ВЫПУСКА:
ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА

Проверка на предмет утечек или отложений
в местах стыков, проверка и очистка сетчатого
искрогасителя

Компания Polaris создает детали, которые могут работать на пределе без ущерба для своей прочности и долговечности.

Мы создаем свою продукцию так, чтобы каждый райдер при наличии подходящего инструмента мог обслужить свою машину в гараже и снова выйти на трассу.

ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

Ремни Polaris обеспечивают безупречные характеристики вашего мотовездехода. Разработаны и испытаны на всех наших двигателях во всевозможных условиях эксплуатации. Проверяйте ремень на предмет растрескивания или лощения.

ПЕРИОД ОБКАТКИ

- Используйте пониженную передачу (при наличии) при изменении скорости и не выжимайте дроссель на полную
- При отсутствии пониженной передачи, двигайтесь на умеренной скорости, избегайте полного открытия дроссельной заслонки

НАШИ ВЛОЖЕНИЯ

- 32 187 км полевых испытаний
- Тысячи часов динамометрии
- Свыше 18 месяцев разработки (более 3 000 часов) на одно изделие
- Более 1 200 часов проверки на технике
- Взаимодействие с инженерами систем трансмиссии и сцепления

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повторная калибровка сцепления не требуется
- Меньше износ при высокой температуре
- Обеспечивает максимальные характеристики
- Больше движения, меньше ремонта
- Производится в сотрудничестве с разработчиками трансмиссий и сцеплений, чтобы обеспечить идеальную совместимость, максимальные характеристики и высокую износостойкость.

МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР

Меняйте масляный фильтр вместе с моторным маслом для наилучшей защиты вашего двигателя в момент пиковых нагрузок. Соблюдайте рекомендуемые интервалы замены масла/масляного фильтра.

АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ

Периодически контролируйте состояние аккумулятора во время его простоя. Для поддержания уровня заряда при длительном простое или сильных морозах его необходимо подключить к устройству BatteryMINDER®. Убедитесь в отсутствии коррозии на клеммах и проводах.

200 ЧАСОВ / 3200 KM

24

МЕСЯЦА

МОТОРНОЕ МАСЛО:
ЗАМЕНА

**ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ
И ЖИДКОСТЬ:**
ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА

При необходимости замените

СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ:
ПРОВЕРКА

При необходимости замените

СИСТЕМА ВЫПУСКА:
ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА

Проверка на предмет утечек или отложений в местах стыков, проверка и очистка сетчатого искрогасителя

350 ЧАСОВ / 4020 KM

30

МЕСЯЦЕВ

МОТОРНОЕ МАСЛО:
ЗАМЕНА

АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ:
ИЗМЕРЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ, ОЧИСТКА
И ПРОВЕРКА УРОВНЯ ЭЛЕКТРОЛИТА

При необходимости замените

ПРИВОДНОЙ РЕМЕНЬ:
ПРОВЕРКА, РЕГУЛИРОВКА

При необходимости замените

ОБЩАЯ СМАЗКА:
СМАЗЬТЕ ВСЕ ШТУЦЕРЫ, ШАРНИРЫ,
ТРОСИКИ И Т.Д.

СИСТЕМА ВЫПУСКА:
ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА

Проверка на предмет утечек или отложений в местах стыков, проверка и очистка сетчатого искрогасителя

500 ЧАСОВ / 8045 KM

36

МЕСЯЦЕВ

МОТОРНОЕ МАСЛО:
ЗАМЕНА

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР:
ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА

При необходимости замените

ОХЛАЖДАЮЩАЯ ЖИДКОСТЬ:
ПРОВЕРКА УРОВНЯ

Меняйте каждые 2 года

КОРОБКА ПЕРЕДАЧ:
ПРОВЕРКА УРОВНЯ

СИСТЕМА ВЫПУСКА:
ПРОВЕРКА, ОЧИСТКА

Проверка на предмет утечек или отложений в местах стыков, проверка и очистка сетчатого искрогасителя

ЧИТАЙТЕ
В РУКОВОДСТВЕ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ
И СРОКАМ ЕГО
ПРОВЕДЕНИЯ.

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

Запчасти Polaris обеспечивают высокие характеристики вашего транспортного средства.

Все запчасти создаются, испытываются и доводятся до совершенства с главной целью – максимально продлить срок службы вашей техники.

**ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ЗАПЧАСТЕЙ
ОБРАТИТЕСЬ К ВАШЕМУ ДИЛЕРУ POLARIS.**

**БОЛЕЕ
100 000
ДЕТАЛЕЙ
В НАЛИЧИИ!**



УХОД ЗА ТЕХНИКОЙ

Своевременное техническое обслуживание – ключ к стабильности вашего мотовездехода даже при пиковых нагрузках. Ремни, фильтры и аккумуляторы – лишь малая часть критически важных элементов, которые Polaris специально создаёт для своей техники.



POLARIS ПРИВОДНЫЕ РЕМНИ

ДОВЕДЕНЫ ДО СОВЕРШЕНСТВА

Мы тестируем каждый ремень на технике, для которой он предназначен, а не просто пытаемся сделать так, чтобы ремень «работал».

– Эмери Кул, системный инженер Polaris® CVT

НАШИ ВЛОЖЕНИЯ

- 32 187 км полевых испытаний
- Тысячи часов динамометрии
- Свыше 18 месяцев разработки (более 3 000 часов) на одно изделие
- Более 1 200 часов проверки на технике
- Взаимодействие с инженерами систем трансмиссии и сцепления

ВАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

- Повторная калибровка сцепления не требуется
- Меньше износ при высокой температуре
- Максимальные рабочие характеристики вашей машины
- Больше движения, меньше ремонта

**ВЛОЖЕННЫЕ НАМИ СИЛЫ И СРЕДСТВА ЗАСТАВЛЯЮТ РЕМНИ POLARIS
ПРЕВОСХОДИТЬ ВАШИ ОЖИДАНИЯ**

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА ЧЕХЛОВ ШРУС*

- Быстрый ремонт чехлов во время поездки
- Эластичный и прочный материал чехла натягивается на приспособление в форме конуса без необходимости разбора оси ШРУСа
- Универсальность: временное решение для ремонта большинства ШРУСов для автотранспорта
- Все детали помещаются в конусе с крышкой
- Отлично помещается в багажном коробе, крепится к каркасу безопасности, можно положить в бардачок



ПОКАЗАННОЕ НА РИСУНКЕ
НАХОДИТСЯ ВНУТРИ КОНУСА

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА ЧЕХЛОВ ШРУС В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ:


- (1) Растягивающийся чехол ШРУС XL
 - (1) Приспособление многократного применения в форме конуса
 - (2) Хомуты для чехла ШРУС
 - (1) Туба с силиконовой смазкой
 - (1) Пакет со смазкой
 - (1) Крышка в форме конуса
- » 2830526

ТОЛЬКО ДЛЯ
ЧЕХЛОВ НА
МОДЕЛЯХ TRAIL
» 2830527


ДЛЯ ЧЕХЛОВ
КВАДРОЦИКЛОВ
» Комплект для ремонта
ШРУС
2830528

» Только для чехлов на
моделях Trail
2830529


СПОСОБ УСТАНОВКИ




Снимите колесо
и концевую гайку полуоси




Снимите тормозной суппорт,
ступицу, рулевую тягу, верхнюю
и нижнюю шаровые опоры




Снимите старый чехол
и очистите все соединения



Нанесите силиконовую смазку по
всему приспособлению в форме
конуса. Натяните чехол на конус.
Инструкции по наружному чехлу
см. на упаковке.



Выдавите все содержимое
пакета со смазкой в чехол ШРУС,
протрите места уплотнения и
установите хомуты



Установите обратно рулевую
тягу, шаровые опоры, тормозной
суппорт, концевую гайку и колесо

ПОДРОБНЫЕ ИНСТРУКЦИИ И НОРМАТИВНЫЕ МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ ПЕРЕВЕДЕНА РУКОВОДСТВЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.

*Предназначен для временного ремонта чехла ШРУС. Для надлежащего ремонта приобретайте оригинальный чехол ШРУС.

ЧИСТО

УНИВЕРСАЛЬНОЕ ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

Профессиональное средство для чистки с низким значением pH. Хорошо наносится и остается на любой поверхности, обеспечивая при этом высокую эффективность. Идеально подходит для резины, пластика и окрашенных поверхностей. Биоразлагаемый состав.

» 500 мл • 502309

БЛЕСК

МОМЕНТАЛЬНЫЙ БЛЕСК И СИЯНИЕ

Это средство не требует добавления воды. Удаляет следы насекомых, пыль и грязь практически без усилий. Подходит для пластиковых деталей, визоров, стекол, окрашенных и металлических деталей. Формула «wipe and shine» обеспечивает идеальный блеск поверхностей, придает им водоотталкивающие свойства и антистатический эффект.

» 500 мл • 502303



НЕ БОЯТЬСЯ ТРУДНОСТЕЙ

ПЕРЕВОЗКА



ИЗОГНУТАЯ ПОГРУЗОЧНАЯ АППАРЕЛЬ ИЗ АЛЮМИНИЯ

- » 193 см × 30,5 см • 2875384
- » 224 см × 30,5 см • 1361 кг • 2875386



ЛЕГКАЯ ТРЕХСЕКЦИОННАЯ РАМПА

- Складывается для транспортировки
- Грузоподъемность до 680,7 кг
- Страховочные ремни в комплекте
- » 183 см × 130 см • 2875385
- » 208 см × 130 см • 2875860




СКЛАДЫВАЮЩАЯСЯ ИЗОГНУТАЯ РАМПА ИЗ АЛЮМИНИЯ

- Складывается для транспортировки
- Грузоподъемность до 1361 кг
- Страховочные ремни в комплекте
- » 224 см × 30,5 см • 2875387


ФАРКОПЫ

ФАРКОП 3-В-1


Универсальность



BALL



HOOK



PIN

- Крепление типа шар, штырь или крюк
- Прочная нержавеющая сталь с порошковым покрытием черного цвета
- Съёмный шар
- HD штырь и зажим 1,6 см



ФАРКОП С ШАРОМ, 5 СМ

- » Приемник 5 см × 5 см • 2830522
- » Приемник 3 см × 3 см • 2830523



ШАР 4,8 СМ

- Сменный шар для фаркопа на 4,8 см
- Рассчитан на фаркоп 3-в-1
- » 2830524



ПРИЕМНИК ФАРКОПА

- » Дышло 5 см • 2875320
- » Передний приемник фаркопа • 2878846



ШАРОВОЙ ПАЛЕЦ 1,9 СМ

- » Шар 4,8 см • 2877602
- » Шар 5 см • 2877603

РЕМНИ И ТРОСЫ



БУКСИРОВОЧНЫЙ ТРОС

- 5 см × 9,1 м (8165 кг)
- В комплект входит сумка для транспортировки
- » 2884033



РЕМЕНЬ С ХРАПОВИКОМ

- Ремни 3,8 см × 4,6 м, 2 шт.
- Усиленные тканые ленты
- Максимальная нагрузка 2495 кг, рабочая нагрузка 831 кг
- » 2884031



РЕМЕНЬ С ХРАПОВИКОМ

- Ремни с храповиком 5 см × 6,1 м
- Усиленные тканые ленты, плавающие кольца, двойные J-образные крюки
- Максимальная нагрузка 4536 кг, рабочая нагрузка 1497 кг
- » 2884032



УДАРНЫЕ РЕМНИ SHOCKSTRAP

- 3,8 см (Разрывное усилие 1361 кг)
- Сохраняет натяжение строп для сохранения груза
- » 3,8 см × 4,6 м • 2883296
- » 3,8 см × 2,1 м • 2883295

ЧЕХЛЫ



ЧЕХОЛ ДЛЯ МОТОВЕЗДЕХОДА POLARIS

- » Для 2-местного • 2881841
POLARIS GENERAL 1000 '16-20
- » Для 4-местного • 2881787
POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20



ЧЕХОЛ POLARIS SXS В КАМУФЛЯЖНОЙ РАСЦВЕТКЕ

- » 2882160
POLARIS GENERAL 4 1000 '17-20,
POLARIS GENERAL 1000 '16-20



POLARIS